

Epson WorkForce Pro WF-C529RDW

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto:
WorkForce Pro

Codice prodotto: C11CG79401

Nome del prodotto :

WorkForce Pro WF-C529RDW

- Bassi costi di gestione: Costi totali di gestione ridotti
- Rapido FPOT: 4,8 secondi in bianco e nero e 5,3 secondi a colori dalla modalità pronta
- Ingombro ridotto: Più facile da posizionare in ufficio o luoghi di lavoro critici per lo spazio
- Impatto ambientale ridotto: I bassi consumi energetici riducono l'impronta di CO2, senza emissioni di ozono

- Modalità di stampa sicura: Con Epson Print Admin

WorkForce Pro WF-C529RDW

Epson WorkForce Pro WF-C529RDW. A colori, Ciclo massimo di funzionamento: 50000 pagine per mese. Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 34 ppm. Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco



| Caratteristiche | | Connettività | |
|--|---|---|---|
| Stampa fronte/retro * | ✓ | Porta USB * | ✓ |
| Stampa fronte/retro | Auto | Stampa diretta | ✓ |
| Lingue di descrizione della pagina * | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 | Collegamento in rete | |
| Colori di stampa * | Nero, Ciano, Magenta, Giallo | Collegamento ethernet LAN * | ✓ |
| A colori * | ✓ | Wi-Fi * | ✓ |
| Ciclo massimo di funzionamento * | 50000 pagine per mese | Wi-Fi Diretto * | ✓ |
| Velocità di stampa | | Bluetooth | ✓ |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Risoluzione massima * | 4800 x 1200 DPI | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) * | 34 ppm | Prestazione | |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,8 s | Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,3 s | Design | |
| Capacità di ingresso e uscita | | Posizionamento di mercato * | Business |
| Numero totale di vassoi di ingresso * | 2 | Colore del prodotto * | Bianco |
| Capacità totale in ingresso * | 330 fogli | Display incorporato * | ✓ |
| Capacità di produzione totale * | 150 fogli | Tipologia display | LCD |
| Capacità massima di inserimento | 1330 fogli | Display a colori | ✓ |
| Carta | | Dimensioni schermo | 6,1 cm (2.4") |
| Massimo formato carta serie ISO A * | A4 | Gestione energetica | |
| Tipi di supporti per vassoio della carta * | Buste, Carta normale | Consumo di energia durante la stampa * | 24 W |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) * | A4, A5, A6 | Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 | Consumo energetico (pronta all'uso) | 8 W |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C4, C6 | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,18 kWh/settimana |

| Carta | | Gestione energetica | |
|---|---------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Dimensioni buste | 10, C4, C6, DL | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m ² | Dimensioni e peso | |
| | | Larghezza | 425 mm |
| | | Profondità | 535 mm |
| | | Altezza | 413 mm |
| | | Peso | 19,3 kg |
| Dati su imballaggio | | | |
| | | Cavi inclusi | AC |
| Dati logistici | | | |
| | | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |



8715946653471

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date