

Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWFC

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto:
WorkForce Pro

Codice prodotto:
C11CH35401BR

Nome del prodotto :
WorkForce Pro WF-C879RDTWFC

- Elevato rendimento degli inchiostri: Stampa fino a 86.000 pagine in bianco e nero senza sostituire i materiali di consumo¹
 - Meno rifiuti: Le sacche di inchiostro ad alta capacità riducono le forniture
 - Consumi energetici ridotti: La tecnologia a freddo di Epson non utilizza il calore, consentendo così di ridurre i consumi energetici
 - Potente funzionalità di scansione: Supporto per carta sottile e qualità di scansione migliorata
 - Compatibilità con Epson Remote Services: Diagnosi avanzata e basata sul cloud per stampanti e multifunzione Epson
- WorkForce Pro WF-C879RDTWFC



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B4, B5, B6
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C4, C5, C6
Stampa *	Stampa a colori	Non-ISO print media sizes	Tabloid (formato media)
Stampa fronte/retro *	✓	Dimensioni buste	10, DL
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Dimensioni carta fotografica	10x15,13x18,20x25
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	35 ppm	Personalizzate dei supporti larghezza	55 - 127 mm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	35 ppm	Personalizzate dei supporti di lunghezza	330 - 1200 mm
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3)	13 ppm	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 300 g/m ²
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3)	13 ppm	Connettività	
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	26 ppm	Stampa diretta *	✓
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	25 ppm	Porta USB	✓
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	18 ppm	Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	17 ppm	Quantità porte USB 2.0	3
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono	100 ipm (pollice al minuto)	Collegamento in rete	
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori	100 ipm (pollice al minuto)	Wi-Fi *	✓
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero	18 ppm	Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori	17 ppm	Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A3) in nero	11 ppm	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A3) a colori	11 ppm	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,5 s	Bluetooth	✗
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	5,5 s	Near Field Communication (NFC)	✗
		Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA2-Enterprise
		Protocolli di rete supportati (IPv4)	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
		Protocolli di rete supportati (IPv6)	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Stampa sicura	✓	Protocolli di gestione	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Copia			Tecnologia di stampa mobile
Copia duplex *	✗		
Copia *	Copia a colori		
Risoluzione di copia massima *	600 x 1200 DPI		
Dimensione massima della copia	A3		
Massimo numero di copie	999 copie		
Ridimensionamento copie	25 - 400%		
Scansione		Prestazione	
Scansione fronte/retro *	✓	Capacità memoria interna	320 GB
Modalità di scansione duplex	Auto	Supporto di memoria	HDD
Scansione *	Scansione a colori	Livello di pressione acustica (stampa)	53 dB
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Livello di potenza acustica (stampa)	6,9 dB
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	600 x 600 DPI	Design	
Massima risoluzione di scansione	600 x 600 DPI	Colore del prodotto *	Bianco
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Tecnologia scansione	CIS	Display incorporato *	✓
Scansione a	Cloud, E-mail, FTP, Scheda di memoria, Network folder, PC, USB	Tipologia display	LCD
velocità di scansione (nero)	50 pollice/min	Dimensioni schermo	12,7 cm (5")
Velocità di scansione (a colori)	50 pollice/min	Touch screen	✓
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF	Tipo di controllo	Pulsanti, Touch
Formati testo supportati	PDF	Display a colori	✓
Fax		Gestione energetica	
Fax *	Mono fax	Consumo di energia (funzionamento medio)	54 W
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Consumo di energia durante la copia	54 W
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Consumo energetico (pronta all'uso)	25 W
Memoria fax	550 pagine	Consumo energetico (in sospensione)	1,1 W
Memoria fax	6 MB	Consumi (modalità spento)	0,15 W
Rilezione automatica	✓	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,27 kWh/settimana
Composizione veloce	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Velocità di composizione fax, max. numeri	2000	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Inoltro fax a	E-mail, Cartella, PC		
Correzione automatica degli errori (ECM)	✓		
Caratteristiche			
Ciclo de lavoro	2000 - 10000 pagine per mese		
Ciclo massimo di funzionamento *	75000 pagine per mese		
Funzione duplex *	Copia, Stampa, Scansione		
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Giallo, Magenta		
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5c, PCL 5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6		
Paese di origine	Indonesia		
Capacità di ingresso e uscita			
Numero totale di vassoi di ingresso *	4		
Capacità totale in ingresso *	900 fogli		
Capacità di produzione totale *	250 fogli		
Vassoio multiuso	✓		
Capacità vassoio multifunzione	150 fogli		
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓		
Capacità documenti	150 fogli		
Capacità massima di inserimento	1900 fogli		
Carta			
Massimo formato carta serie ISO A *	A3		
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Carta riciclata, Foglio d'arte, Carta intestata		

Carta		Requisiti di sistema	
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) * A3, A3+, A4, A5, A6			
Sistema operativo Windows supportato		Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	
Compatibilità sistema operativo Mac		Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks	
Sistema operativo Linux supportato		✓	
Sistemi operativi server supportati		Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2	
Dimensioni e peso			
Larghezza		621 mm	
Profondità		751 mm	
Altezza		1177 mm	
Peso		141 kg	
Dati su imballaggio			
Larghezza imballo		710 mm	
Profondità imballo		800 mm	
Altezza imballo		1590 mm	
Peso dell'imballo		130 kg	
Quantità per pacco		1 pz	
Contenuto dell'imballo			
Cavi inclusi		AC	
Manuale dell'utente		✓	
Scheda di garanzia		✓	
Altre caratteristiche			
Metodo di stampa		Epson PrecisionCore	

Altre caratteristiche

Sistema operativo compatibile	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition/Professional/Professional X64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2
Macchia d'inchiostro	4,6
Bocchetta testina di stampa	800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Altri protocolli di rete supportati	NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Protocolli di rete supportati	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
Emissione acustica	53 dB



8715946675756

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date