

Epson WorkForce Enterprise WF-C20750

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto:
WorkForce

Codice prodotto: C11CH87401

Nome del prodotto :
WorkForce Enterprise WF-
C20750

- Prestazioni più veloci: Tempo di espulsione della prima copia pari a 5,4 secondi e velocità di stampa fino a 75ppm
 - Taniche di inchiostro ad elevata capacità: Gli utenti possono stampare fino a 100.000 pagine in bianco e nero oppure 50.000 pagine a colori senza bisogno di sostituire i consumabili¹
 - Funzionalità di finitura migliorata: Opzioni avanzate come pinzatura a sella, foratura e piegatura.
 - Elevata velocità di scansione: Elevata qualità di scansione anche su carte sottili
 - Compatibilità con Epson Remote Services: Diagnosi avanzata e basata sul cloud per stampanti e multifunzione Epson
- WorkForce Enterprise WF-C20750



Velocità di stampa		Carta	
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Stampa *	Stampa a colori	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Carta riciclata, Foglio d'arte, Carta intestata
Stampa fronte/retro *	✓	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6
Risoluzione massima *	600 x 2400 DPI	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B4, B5, B6
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	75 ppm	Non-ISO print media sizes	Executive, Legal, Letter
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	75 ppm	Dimensioni buste	10, C4, C5, C6, DL
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3)	45 ppm	Personalizzate dei supporti larghezza	140 - 182 mm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3)	45 ppm	Personalizzate dei supporti di lunghezza	297 - 432 mm
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	75 ppm	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 350 g/m ²
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	75 ppm	Collegamento in rete	
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	75 ppm	Wi-Fi *	✓
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	75 ppm	Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero	75 ppm	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori	75 ppm	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,4 s	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	5,4 s	Near Field Communication (NFC)	✓
Copia		Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES
Copia *	Copia a colori	Protocolli di gestione	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Risoluzione di copia massima *	600 x 1200 DPI	Prestazione	
Dimensione massima della copia	A3	Capacità memoria interna	320 GB
Massimo numero di copie	9999 copie	Supporto di memoria	HDD
		Livello di pressione acustica (stampa)	60 dB
		Livello di potenza acustica (stampa)	7,5 dB

Copia		Design	
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Colore del prodotto *	Nero, Grigio
Scansione		Posizionamento di mercato *	Business
Scansione fronte/retro *	✓	Display incorporato *	✓
Scansione *	Scansione a colori	Tipologia display	LCD
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Dimensioni schermo	22,6 cm (8.9")
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	600 x 600 DPI	Touch screen	✓
Tecnologia scansione	CIS	Tipo di controllo	Touch
Scansione a	E-mail, FTP, PC, USB	Display a colori	✓
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, TIFF, PNG	Gestione energetica	
Formati testo supportati	PDF	Consumo di energia durante la copia	160 W
Fax		Consumo energetico (pronta all'uso)	76 W
Fax *	Fax a colori	Consumo energetico (in sospensione)	1,1 W
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Consumi (modalità spento)	0,1 W
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,34 kWh/settimana
Memoria fax	550 pagine	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Memoria fax	6 MB	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Rilezione automatica	✓	Requisiti di sistema	
Composizione veloce	✓	Sistema operativo Windows supportato	
Velocità di composizione fax, max. numeri	2000	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64	
Inoltro fax	✓	Dimensioni e peso	
Inoltro fax a	E-mail, Cartella, PC	Larghezza	674 mm
Correzione automatica degli errori (ECM)	✓	Profondità	757 mm
Caratteristiche		Altezza	1243 mm
Ciclo de lavoro	8000 - 100000 pagine per mese	Peso	177,1 kg
Ciclo massimo di funzionamento *	400000 pagine per mese	Dati su imballaggio	
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Giallo, Magenta	Larghezza imballo	860 mm
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC P, ESC/P-R, PCL 5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour	Profondità imballo	980 mm
Paese di origine	Indonesia	Altezza imballo	1497 mm
Capacità di ingresso e uscita		Peso dell'imballo	228 kg
Numero totale di vassoi di ingresso *	4	Quantità per pacco	1 pz
Capacità totale in ingresso *	2350 fogli	Contenuto dell'imballo	
Capacità di produzione totale *	550 fogli	Cavi inclusi	AC
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	550 fogli	Altre caratteristiche	
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2	550 fogli	Metodo di stampa	Epson PrecisionCore
Vassoio multiuso	✓	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2	
Capacità vassoio multifunzione	150 fogli	Sistema operativo compatibile	Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Macchia d'inchiostro	3,5
Capacità documenti	150 fogli	Polling fax supportato	✓
Capacità massima di inserimento	5350 fogli	Bocchetta testina di stampa	8.676 nozzles black, 8.676 nozzles per colour
		Altri protocolli di rete supportati	WSD-Scan, FTP
		Protocolli di rete supportati	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

Altre caratteristiche

Emissione acustica

60 dB



8715946677002

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date