

Epson WorkForce WF-2820DWF

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto:
WorkForce

Codice prodotto: C11CH90404

Nome del prodotto :
WorkForce WF-2820DWF



- Multifunzione con Wi-Fi: Stampa, scansione, copia e fax
- Funzioni per la stampa in ufficio: Documenti di qualità aziendale e stampa A4 fronte/retro
- Facile stampa da mobile: Stampa facilmente dal tuo smartphone o tablet¹
- Cartucce di inchiostro separate: Risparmia sostituendo soltanto il colore esaurito
- Display LCD da 3,7 cm: Facile navigazione tra le funzioni della stampante

WorkForce WF-2820DWF

Epson WorkForce WF-2820DWF. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 5760 x 1440 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 18 ppm. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero



Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Stampa fronte/retro	Auto	Wi-Fi *	✓
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Collegamento ethernet LAN *	✗
Stampa *	Stampa a colori	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Stampa fronte/retro *	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES
Risoluzione massima *	5760 x 1440 DPI	Protocolli di gestione	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD, Ping
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	33 ppm	Tecnologia di stampa mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	18 ppm		
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	10 ppm		
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	5 ppm		
Stampa senza bordi	✓		
Scansione		Prestazione	
Scansione *	Scansione a colori	Livello di pressione acustica (stampa)	38 dB
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Livello di potenza acustica (stampa)	5 dB
Tecnologia scansione	CIS		
Fax		Design	
Fax *	Fax a colori	Colore del prodotto *	Nero
Memoria fax	100 pagine	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Riselezione automatica	✓	Display incorporato *	✓
Composizione veloce	✓	Tipologia display	LCD
Velocità di composizione fax, max. numeri	60	Dimensioni schermo	3,81 cm (1.5")
Inoltro fax a	PC	Display a colori	✓
Correzione automatica degli errori (ECM)	✓	Gestione energetica	
Caratteristiche		Consumo di energia durante la copia	11 W
Ciclo massimo di funzionamento *	3000 pagine per mese	Consumo energetico (in sospensione)	2,3 W
Funzione duplex *	Stampa	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Numero di cartucce di stampa *	4	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Giallo, Magenta	Requisiti di sistema	
Paese di origine	Indonesia	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1
Capacità di ingresso e uscita		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016

Capacità di ingresso e uscita		Dimensioni e peso	
Capacità totale in ingresso *	100 fogli	Larghezza	375 mm
Vassoio multiuso	✓	Profondità	300 mm
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Altezza	170 mm
Capacità massima di inserimento	100 fogli	Peso	4,4 kg
Carta		Dati su imballaggio	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Larghezza imballo	400 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fotografica, Carta normale	Profondità imballo	445 mm
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Altezza imballo	250 mm
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Peso dell'imballo	5,86 kg
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter	Quantità per pacco	1 pz
Dimensioni buste	10, C6, DL	Contenuto dell'imballo	
Dimensioni carta fotografica	10x15,13x18 cm	Cartuccia inclusa	✓
Connettività		Cavi inclusi	AC
Porta USB	✓	Scheda di garanzia	✓
		Software forniti	Epson Event Manager, Epson Fax Utility, Epson Scan 2, Epson ScanSmart, EpsonNet Config
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
		Quantità per pallet (UK)	48 pz
		Altre caratteristiche	
		Numero di utenti	2 utente(i)
		Macchia d'inchiostro	3
		Bocchetta testina di stampa	180 nozzles black, 59 nozzles per colour
		Protocolli di rete supportati	TCP/IPv4, TCP/IPv6



8715946698823

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.