

Epson WorkForce Pro WF-4830DTWF stampante multifunzione inkjet a cartucce

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto:
WorkForce Pro

Codice prodotto: C11CJ05402

Nome del prodotto :

WorkForce Pro WF-4830DTWF
stampante multifunzione inkjet a
cartucce

- Multifunzione A4 di alta qualità: Stampa fronte/retro, scansione, copia e fax fino al formato A4
- Stampa rapida di qualità professionale: 25 ppm in nero e 12 ppm a colori¹
- Cartucce di inchiostro convenienti: Le cartucce di inchiostro separate rendono il 50% in più rispetto alle cartucce a tre colori³
- Soluzioni wireless: Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct e Scan-to-Cloud²
- App di Epson gratuite per la stampa da mobile: Libertà di stampa e scansione praticamente ovunque²

WorkForce Pro WF-4830DTWF

Epson WorkForce Pro WF-4830DTWF stampante multifunzione inkjet a cartucce. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 2400 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 22 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero



Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Wi-Fi *	✓
Stampa *	Stampa a colori	Collegamento ethernet LAN *	✓
Stampa fronte/retro *	✓	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Risoluzione massima *	4800 x 2400 DPI	Near Field Communication (NFC)	✓
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	36 ppm	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	22 ppm	Protocolli di gestione	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD, Ping
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	25 ppm	Tecnologia di stampa mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	12 ppm		
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	16 ppm	Prestazione	
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	9 ppm	Letttore di schede integrato	✗
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero	16 ppm	Design	
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori	9 ppm	Colore del prodotto *	Nero
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,5 s	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	8,5 s	Display incorporato *	✓
		Tipologia display	LCD
		Dimensioni diagonale schermo	10,9 cm (4.3")
		Touch screen	✓
		Tipo di controllo	Touch
		Display a colori	✓
Copia		Gestione energetica	
Copia *	Copia a colori	Consumo di energia durante la copia	22 W
Scansione		Consumo energetico (pronta all'uso)	8,6 W
Scansione fronte/retro *	✓	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Scansione *	Scansione a colori		
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 1200 DPI		
Tecnologia scansione	CIS		

Scansione		Requisiti di sistema	
Scansione a	Cloud	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, TIFF, PNG		
Formati testo supportati	PDF		
Caratteristiche		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Ciclo de lavoro	200 - 1700 pagine per mese		
Ciclo massimo di funzionamento *	33000 pagine per mese	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003
Numero di cartucce di stampa *	4		
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo		
Lingue di descrizione della pagina	ESC/P-R		
Paese di origine	Indonesia		
Capacità di ingresso e uscita		Dimensioni e peso	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Larghezza	425 mm
Capacità di produzione totale *	80 fogli	Profondità	388 mm
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Altezza	330 mm
Capacità documenti	50 fogli	Peso	11,9 kg
Capacità massima di inserimento	500 fogli	Dati su imballaggio	
Carta		Larghezza imballo	436 mm
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Profondità imballo	480 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta fotografica, Carta normale	Altezza imballo	405 mm
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Peso dell'imballo	14,4 kg
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Quantità per pacco	1 pz
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter	Contenuto dell'imballo	
Dimensioni buste	C6, DL	Cartuccia inclusa	✓
Dimensioni carta fotografica	10x15,13x18 cm	Cavi inclusi	AC
Peso dei supporti per vassoio della carta	65 - 255 g/m ²	Drivers inclusi	✓
Connettività		Scheda di garanzia	✓
Porta USB	✓	Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
		Peso del pallet	0 g
		Quantità per pallett	10 pz
		Peso del pallet (UK)	0 g
		Quantità per pallet (UK)	20 pz
		Altre caratteristiche	
		Metodo di stampa	Epson PrecisionCore
		Numero di utenti	4 utente(i)
		Sistema operativo compatibile	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
		Macchia d'inchiostro	3,8
		Bocchetta testina di stampa	800 nozzles black, 256 nozzles per colour
		Protocolli di rete supportati	TCP/IPv4, TCP/IPv6



8715946679716

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.