

## Epson WorkForce Pro WF-4820DWF

**Marchio :** Epson

**Famiglia del prodotto:**  
WorkForce Pro

**Codice prodotto:** C11CJ06403

**Nome del prodotto :**  
WorkForce Pro WF-4820DWF



- Multifunzione A4 di alta qualità: Stampa fronte/retro e solo fronte, scansione, copia e fax fino al formato A4
  - Stampa rapida di qualità professionale: 25 ppm in nero e 12 ppm a colori<sup>1</sup>
  - Cartucce di inchiostro convenienti: Le cartucce di inchiostro separate rendono il 50% in più rispetto alle cartucce a tre colori<sup>3</sup>
  - Soluzioni wireless: Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct e Scan-to-Cloud<sup>2</sup>
  - App di Epson gratuite per la stampa da mobile: Libertà di stampa e scansione praticamente ovunque<sup>2</sup>
- WorkForce Pro WF-4820DWF
- Epson WorkForce Pro WF-4820DWF. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 2400 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 12 ppm. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero

Velocità di stampa		Connettività	
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Porta USB	✓
Stampa *	Stampa a colori	<b>Collegamento in rete</b>	
Stampa fronte/retro *	✓	Wi-Fi *	✓
Risoluzione massima *	4800 x 2400 DPI	Collegamento ethernet LAN *	✗
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	25 ppm	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	12 ppm	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	25 ppm	Protocolli di gestione	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	12 ppm	Tecnologia di stampa mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	16 ppm	<b>Prestazione</b>	
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	9 ppm	Letture di schede integrato	✗
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero	16 ppm	<b>Design</b>	
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori	9 ppm	Colore del prodotto *	Nero
<b>Scansione</b>		Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Scansione *	Scansione a colori	Display incorporato *	✓
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Tipologia display	LCD
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	1200 x 1200 DPI	Dimensioni schermo	10,9 cm (4.3")
Tecnologia scansione	CIS	Touch screen	✓
Scansione a	Cloud	Display a colori	✓
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, TIFF, PNG	<b>Gestione energetica</b>	
Formati testo supportati	PDF	Consumo di energia durante la copia	18 W
<b>Fax</b>		Consumo energetico (pronta all'uso)	7 W
Fax *	Fax a colori	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	<b>Requisiti di sistema</b>	
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP	
Memoria fax	180 pagine	Sistema operativo Windows supportato	
Riselezione automatica	✓	Compatibilità sistema operativo Mac ✓	
Velocità di composizione fax, max. numeri	100	<b>Dimensioni e peso</b>	
Inoltro fax	✓	Larghezza	425 mm
Correzione automatica degli errori (ECM)	✓		

Caratteristiche		Dimensioni e peso	
Ciclo de lavoro	200 - 1500 pagine per mese	Profondità	389 mm
Ciclo massimo di funzionamento *	33000 pagine per mese	Altezza	265 mm
Numero di cartucce di stampa *	4	Peso	10,2 kg
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	<b>Dati su imballaggio</b>	
Paese di origine	Indonesia	Larghezza imballo	435 mm
<b>Capacità di ingresso e uscita</b>		Profondità imballo	480 mm
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Altezza imballo	350 mm
Capacità di produzione totale *	80 fogli	Peso dell'imballo	12,3 kg
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Quantità per pacco	1 pz
Capacità documenti	35 fogli	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Capacità massima di inserimento	250 fogli	Cartuccia inclusa	✓
<b>Carta</b>		Cavi inclusi	AC
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Drivers inclusi	✓
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale	Scheda di garanzia	✓
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	<b>Dati logistici</b>	
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
Dimensioni buste	10, C6, DL	Quantità per livello	2 pz
Dimensioni carta fotografica	10x15,13x18 cm	Quantità per pallett	12 pz
Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 90 g/m <sup>2</sup>	Quantità per strato di pallet (UK)	4 pz
		Quantità per pallet (UK)	24 pz
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Metodo di stampa	Epson PrecisionCore
		Numero di utenti	5 utente(i)
		Sistema operativo compatibile	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
		Macchia d'inchiostro	3,8
		Bocchetta testina di stampa	800 nozzles black, 256 nozzles per colour
		Protocolli di rete supportati	TCP/IPv4, TCP/IPv6



8715946679747

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date