

Epson EcoTank ET-5880

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto:
EcoTank

Codice prodotto: C11CJ28401

Nome del prodotto : ET-5880

- Multifunzione A4 4-in-1 dai costi estremamente contenuti: Conveniente sistema con serbatoi di inchiostro
- Stampa e scansione ad alta velocità: Stampa fino a 25 ppm e scansione fino a 27,5 ipm
- Serbatoio di inchiostro frontale facile da ricaricare: Flaconi di inchiostro migliorati per semplificare ulteriormente la ricarica
- Connettività e stampa da mobile: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet e app gratuite per la stampa da mobile²
- Progettato per l'ufficio: 2 vassoi anteriori da 250 fogli, alimentatore posteriore da 50 fogli, ADF da 50 pagine, PCL e PS3

EcoTank Pro ET-5880

Epson EcoTank ET-5880. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 2400 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 25 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 2400 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta normale
Stampa *	Stampa a colori	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Stampa fronte/retro *	✓	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Risoluzione massima *	4800 x 2400 DPI	Non-ISO print media sizes	Legal, Letter
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	25 ppm	Dimensioni buste	10, C4, C6, DL
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	25 ppm	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 255 g/m ²
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	25 ppm	Connettività	
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	25 ppm	Stampa diretta *	✓
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	21 ppm	Porta USB	✓
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	21 ppm	Collegamento in rete	
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono	11 ipm (pollice al minuto)	Wi-Fi *	✓
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori	6 ipm (pollice al minuto)	Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero	21 ppm	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori	21 ppm	Protocolli di gestione	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD, Ping
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,5 s	Tecnologia di stampa mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	6 s	Prestazione	
Copia		Letttore di schede integrato	✗
Copia duplex *	✓	Design	
Modo copia duplex	Auto	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Copia *	Copia a colori	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Scansione		Display incorporato *	✓
Scansione fronte/retro *	✓	Tipologia display	LCD
Modalità di scansione duplex	Auto	Dimensioni schermo	10,9 cm (4.3")
Scansione *	Scansione a colori	Touch screen	✓
Risoluzione di scansione ottica *	2400 x 1200 DPI	Tipo di controllo	Touch
Tecnologia scansione	CIS	Display a colori	✓
		Gestione energetica	
		Consumo di energia (funzionamento medio)	19 W

Scansione		Gestione energetica	
Scansione a	Cloud	Consumo di energia durante la copia	19 W
velocità di scansione (nero)	27,5 pollice/min	Consumo energetico (pronta all'uso)	9,7 W
Velocità di scansione (a colori)	9 pollice/min	Consumo energetico (in sospensione)	0,8 W
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, TIFF, PNG	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Formati testo supportati	PDF	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,14 kWh/settimana
Fax		Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Fax duplex	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Fax *	Fax a colori	Requisiti di sistema	
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Memoria fax	180 pagine	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003
Riselezione automatica	✓	Dimensioni e peso	
Composizione veloce	✓	Larghezza	425 mm
Velocità di composizione fax, max. numeri	100	Profondità	500 mm
Inoltro fax	✓	Altezza	350 mm
Inoltro fax a	E-mail, PC	Peso	17,8 kg
Correzione automatica degli errori (ECM)	✓	Dati su imballaggio	
Caratteristiche		Larghezza imballo	560 mm
Ciclo de lavoro	200 - 3300 pagine per mese	Profondità imballo	500 mm
Ciclo massimo di funzionamento *	66000 pagine per mese	Altezza imballo	445 mm
Sistema del serbatoio dell'inchiostro	✓	Peso dell'imballo	21,2 kg
Numero di cartucce di stampa *	4	Quantità per pacco	1 pz
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Giallo, Magenta	Contenuto dell'imballo	
Lingue di descrizione della pagina	PCL 3, PCL 5c, PostScript 3	Cartuccia inclusa	✓
Caratteri della stampante	PCL, PostScript	Cavi inclusi	AC
Paese di origine	Indonesia	Drivers inclusi	✓
Capacità di ingresso e uscita		Scheda di garanzia	✓
Numero totale di vassoi di ingresso *	3	Dati logistici	
Capacità totale in ingresso *	250 fogli	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
Capacità di produzione totale *	125 fogli	Quantità per pallett	8 pz
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli	Quantità per pallet (UK)	16 pz
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2	250 fogli	Altre caratteristiche	
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Metodo di stampa	Epson PrecisionCore
Capacità documenti	50 fogli		
Capacità massima di inserimento	550 fogli		

Altre caratteristiche

Sistema operativo compatibile	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition
Macchia d'inchiostro	3,8
Polling fax supportato	✓
Bocchetta testina di stampa	800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6



8715946676654

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.