

Epson WorkForce Enterprise AM-C5000 Ad inchiostro A3 600 x 2400 DPI 50 ppm

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto:
WorkForce

Codice prodotto: C11CJ42401

Nome del prodotto :
Enterprise AM-C5000

Epson WorkForce Enterprise AM-C5000. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 2400 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 50 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Executive, Carta normale
Stampa *	Stampa a colori	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A4, A5
Stampa fronte/retro *	✓	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B4, B5, B6
Risoluzione massima *	600 x 2400 DPI	Non-ISO print media sizes	Letter
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	50 ppm	Dimensioni buste	C5
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	50 ppm	Peso dei supporti per vassoio della carta	52 - 300 g/m ²
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,1 s	Connettività	
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	5,1 s	Stampa diretta *	✓
Copia		Porta USB	✓
Copia *	Copia a colori	Connettore USB	USB tipo A
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Quantità porte USB 2.0	1
Massimo numero di copie	2000 copie	Collegamento in rete	
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Wi-Fi *	✗
Scansione		Collegamento ethernet LAN *	✓
Scansione fronte/retro *	✓	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Scansione *	Scansione a colori	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-Enterprise, WPA3-SAE
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 1200 DPI	Protocolli di gestione	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLNMR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Area massima di scansione	297 x 431 mm	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Epson Connect
Tecnologia scansione	CIS	Prestazione	
Scansione a	E-mail, FTP, Network folder, USB	RAM installata *	8192 MB
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, PNG, TIFF	Design	
Formati testo supportati	PDF	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Fax		Posizionamento di mercato *	Gruppo di lavoro
Fax *	Fax a colori	Display incorporato *	✓
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Tipo di controllo	Touch
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Display a colori	✓
Composizione veloce	✓	Caratteristiche	
Ciclo de lavoro	7200 - 60000 pagine per mese	Funzione duplex *	Stampa, Scansione
Funzione duplex *	Stampa, Scansione	Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Lingue di descrizione della pagina	ESC, ESC/P-R, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Lingue di descrizione della pagina	ESC, ESC/P-R, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3		

Capacità di ingresso e uscita		Gestione energetica	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Consumo di energia durante la copia	115 W
Capacità totale in ingresso *	1000 fogli	Consumo energetico (pronta all'uso)	46 W
Capacità di produzione totale *	500 fogli	Consumo energetico (in sospensione)	1 W
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Consumi (modalità spento)	0,1 W
Capacità documenti	150 fogli	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,23 kWh/settimana
Capacità massima di inserimento	5150 fogli	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Carta		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Massimo formato carta serie ISO A * A3		Requisiti di sistema	
		Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
		Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	555 mm
		Profondità	620 mm
		Altezza	1214 mm
		Peso	124,3 kg



8715946705392

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date