

## Epson EcoTank ET-4850

**Marchio :** Epson

**Famiglia del prodotto:**  
EcoTank

**Codice prodotto:** C11CJ60402

**Nome del prodotto :** EcoTank  
ET-4850



- Multifunzione A4 con fax e ADF: Stampa, copia, scansione e fax
- Stampa ultraconveniente: Risparmia fino al 90% sui costi di stampa<sup>1</sup>
- Fino a 72 cartucce in un solo set di inchiostri<sup>1</sup>: Stampa fino a 7.500 pagine in bianco e nero e fino a 6.000 a colori<sup>3</sup>
- Semplice sistema a serbatoi di inchiostro: Goditi ricariche pratiche con flaconi dotati di blocco di sicurezza e serbatoi frontali
- App Epson Smart Panel: Configura, monitora, stampa, acquisisci e altro ancora, tutto dal tuo dispositivo mobile<sup>4</sup>

EcoTank ET-4850

Epson EcoTank ET-4850. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 20 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero



<b>Velocità di stampa</b>		<b>Carta</b>	
Stampa fronte/retro	Auto	Dimensioni carta fotografica	9x13,10x15,13x18,13x20,20x25
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	<b>Connettività</b>	
Stampa *	Stampa a colori	Stampa diretta *	✓
Stampa fronte/retro *	✓	Porta USB	✓
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	<b>Collegamento in rete</b>	
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	33 ppm	Wi-Fi *	✓
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	20 ppm	Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	15,5 ppm	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	8,5 ppm	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero	6,5 ppm	<b>Design</b>	
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori	4,5 ppm	Colore del prodotto *	Nero
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	9 s	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	15 s	Display incorporato *	✓
Stampa senza bordi	✓	Tipologia display	LCD
<b>Copia</b>		Dimensioni schermo	6,1 cm (2.4")
Copia *	Copia a colori	Touch screen	✓
<b>Scansione</b>		Tipo di controllo	Touch
Scansione *	Scansione a colori	Display a colori	✓
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	<b>Gestione energetica</b>	
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Consumo di energia durante la copia	12 W
Tecnologia scansione	CIS	Consumo energetico (pronta all'uso)	5,4 W
Scansione a	Cloud	Consumo energetico (in sospensione)	1 W
velocità di scansione (nero)	5 pollice/min	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Velocità di scansione (a colori)	5 pollice/min	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,16 kWh/settimana
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Formati testo supportati	PDF	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
<b>Fax</b>		<b>Requisiti di sistema</b>	
Fax *	Fax a colori	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Fax		Requisiti di sistema	
Velocità modem	33,6 Kbit/s		Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003
Memoria fax	100 pagine	Sistemi operativi server supportati	
Riselezione automatica	✓		
Velocità di composizione fax, max. numeri	60		
Inoltro fax a	PC		
Caratteristiche		Dimensioni e peso	
Funzione duplex *	Stampa	Larghezza	375 mm
Numero di cartucce di stampa *	4	Profondità	347 mm
Colori di stampa *	Nero	Altezza	231 mm
Paese di origine	Filippine	Peso	6,7 kg
Capacità di ingresso e uscita		Dati su imballaggio	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Larghezza imballo	410 mm
Capacità totale in ingresso *	250 fogli	Profondità imballo	500 mm
Capacità di produzione totale *	30 fogli	Altezza imballo	310 mm
Capacità documenti	30 fogli	Peso dell'imballo	8,96 kg
		Quantità per pacco	1 pz
Carta		Contenuto dell'imballo	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Cartuccia inclusa	✓
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fotografica, Carta normale	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	14000 pagine
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	5200 pagine
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6	Cavi inclusi	AC
Dimensioni buste	10, C6, DL	Scheda di garanzia	✓
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
		Quantità per pallett	20 pz
		Quantità per pallet (UK)	30 pz
		Altre caratteristiche	
		Metodo di stampa	Epson PrecisionCore
		Numero di utenti	4 utente(i)
		Polling fax supportato	✓
		Bocchetta testina di stampa	400 nozzles black, 128 nozzles per colour



8715946683751

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date