

## Epson EcoTank ET-4856

**Marchio :** Epson

**Famiglia del prodotto:**  
EcoTank

**Codice prodotto:** C11CJ60407

**Nome del prodotto :** EcoTank  
ET-4856



- Multifunzione A4 con fax e ADF: Stampa, copia, scansione e fax
- Stampa ultraconveniente: Risparmia fino al 90% sui costi di stampa<sup>1</sup>
- Fino a 72 cartucce in un solo set di inchiostri<sup>1</sup>: Stampa fino a 7.500 pagine in bianco e nero e fino a 6.000 a colori<sup>3</sup>
- Semplice sistema a serbatoi di inchiostro: Goditi ricariche pratiche con flaconi dotati di blocco di sicurezza e serbatoi frontali
- App Epson Smart Panel: Configura, monitora, stampa, acquisisci e altro ancora, tutto dal tuo dispositivo mobile<sup>4</sup>

EcoTank ET-4856

Epson EcoTank ET-4856. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 20 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta normale
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Stampa *	Stampa a colori	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Stampa fronte/retro *	✓	Dimensioni buste	10, C6, DL
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Dimensioni carta fotografica	9x13,10x15,13x18,13x20,20x25
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	33 ppm	Connettività	
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	20 ppm	Stampa diretta *	✓
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	15,5 ppm	Porta USB	✓
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	5 ppm	Collegamento in rete	
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero	6,5 ppm	Wi-Fi *	✓
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori	4,5 ppm	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	9 s	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	15 s	Design	
Stampa senza bordi	✓	Colore del prodotto *	Bianco
		Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
		Display incorporato *	✓
		Tipologia display	LCD
		Dimensioni schermo	6,1 cm (2.4")
		Touch screen	✓
		Tipo di controllo	Touch
		Display a colori	✓
Copia		Gestione energetica	
Copia duplex *	✗	Consumo di energia durante la copia	12 W
Copia *	Copia a colori	Consumo energetico (pronta all'uso)	5,4 W
		Consumi (modalità stand-by)	12 W
		Consumo energetico (in sospensione)	1 W
		Consumi (modalità spento)	0,2 W
		Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,16 kWh/settimana
		Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Scansione			
Scansione fronte/retro *	✗		
Scansione *	Scansione a colori		
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI		
Tipo di scansione *	Scanner ADF		
Tecnologia scansione	CIS		
Scansione a	Cloud		
velocità di scansione (nero)	5 pollice/min		
Velocità di scansione (a colori)	5 pollice/min		
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG		
Fax			
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina		

<b>Fax</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Larghezza	375 mm
Memoria fax	100 pagine	Profondità	347 mm
Riselezione automatica	✓	Altezza	231 mm
Velocità di composizione fax, max. numeri	60	Peso	6,7 kg
Inoltro fax a	PC	<b>Dati su imballaggio</b>	
<b>Caratteristiche</b>		Larghezza imballo	410 mm
Funzione duplex *	Stampa	Profondità imballo	500 mm
Sistema del serbatoio dell'inchiostro	✓	Altezza imballo	310 mm
Numero di cartucce di stampa *	4	Peso dell'imballo	8,97 kg
Colori di stampa *	Pigmento nero, Ciano, Giallo, Magenta	Quantità per pacco	1 pz
Paese di origine	Filippine	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
<b>Capacità di ingresso e uscita</b>		Cartuccia inclusa	✓
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	14000 pagine
Capacità totale in ingresso *	250 fogli	Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	5200 pagine
Capacità di produzione totale *	30 fogli	Cavi inclusi	AC
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Scheda di garanzia	✓
Capacità documenti	30 fogli	<b>Dati logistici</b>	
<b>Carta</b>		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Quantità per pallett	20 pz
		Quantità per pallet (UK)	30 pz
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Metodo di stampa	Epson PrecisionCore
		Numero di utenti	4 utente(i)
		Polling fax supportato	✓
		Bocchetta testina di stampa	400 nozzles black, 128 nozzles per colour



8715946698083

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date