

Epson EcoTank ET-3850

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto:
EcoTank

Codice prodotto: C11CJ61402

Nome del prodotto : EcoTank
ET-3850

- Stampante multifunzione A4 con ADF: Stampa, copia e scansione
- Stampa ultraconveniente: Risparmia fino al 90% sui costi di stampa¹
- Fino a 72 cartucce in un solo set di inchiostri¹: Stampa fino a 7.500 pagine in bianco e nero e fino a 6.000 a colori³
- Semplice sistema a serbatoi di inchiostro: Goditi ricariche pratiche con flaconi dotati di blocco di sicurezza e serbatoi frontali
- App Epson Smart Panel: Configura, monitora, stampa, acquisisci e altro ancora, tutto dal tuo dispositivo mobile⁴

EcoTank ET-3850

Epson EcoTank ET-3850. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 20 ppm.

Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex:

Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Dimensioni buste	10, C6, DL
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Dimensioni carta fotografica	9x13,10x15,13x18,13x20,20x25
Stampa *	Stampa a colori	Dimensioni supporti stampa senza bordi	10x15, 13x18, 20x25
Stampa fronte/retro *	✓	Connettività	
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Stampa diretta *	✓
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	33 ppm	Porta USB	✓
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	20 ppm	Collegamento in rete	
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	15,5 ppm	Wi-Fi *	✓
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	5 ppm	Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	6,5 ppm	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	4,5 ppm	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero	6,5 ppm	Design	
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori	4,5 ppm	Colore del prodotto *	Nero
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	9 s	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	15 s	Display incorporato *	✓
Stampa senza bordi	✓	Tipologia display	LCD
Scansione		Dimensioni schermo	6,1 cm (2.4")
Scansione fronte/retro *	✗	Display a colori	✓
Scansione *	Scansione a colori	Gestione energetica	
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Consumo di energia durante la copia	12 W
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Consumo energetico (pronta all'uso)	5,3 W
Tecnologia scansione	CIS	Consumo energetico (in sospensione)	0,9 W
Scansione a	Cloud	Consumi (modalità spento)	0,2 W
velocità di scansione (nero)	5 pollice/min	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,15 kWh/settimana
Velocità di scansione (a colori)	5 pollice/min	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Formati testo supportati	PDF	Requisiti di sistema	
		Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional

Fax		Requisiti di sistema	
Fax *	✘		
Caratteristiche			
Funzione duplex *	Stampa, Scansione	Compatibilità sistema operativo Mac Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks	
Numero di cartucce di stampa *	4		
Colori di stampa *	Nero		
Multifunzione all-in-one	✓		
Paese di origine	Filippine		
Capacità di ingresso e uscita		Sistemi operativi server supportati Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Dimensioni e peso	
Capacità totale in ingresso *	250 fogli	Larghezza	375 mm
Capacità di produzione totale *	30 fogli	Profondità	347 mm
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Altezza	231 mm
Capacità documenti	30 fogli	Peso	6,7 kg
Carta		Dati su imballaggio	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Larghezza imballo	410 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale	Profondità imballo	505 mm
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Altezza imballo	310 mm
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6	Peso dell'imballo	8,87 kg
		Quantità per pacco	1 pz
		Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	14000 pagine
		Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	5200 pagine
		Cavi inclusi	AC
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
		Quantità per pallett	20 pz
		Quantità per pallet (UK)	30 pz
		Altre caratteristiche	
		Metodo di stampa	Epson PrecisionCore
		Numero di utenti	4 utente(i)
		Bocchetta testina di stampa	400 nozzles black, 128 nozzles per colour



8715946683782

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date