

Epson EcoTank ET-2856

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto:
EcoTank

Codice prodotto: C11CJ63406



Nome del prodotto : EcoTank
ET-2856

- Multifunzione A4 con stampa fronte/retro: Stampa, copia e scansione
- Stampa ultraconveniente: Risparmia fino al 90% sui costi di stampa¹
- Fino a 72 cartucce in un solo set di inchiostri¹: Stampa fino a 7.500 pagine in bianco e nero e fino a 6.000 a colori³
- Semplice sistema a serbatoi di inchiostro: Goditi ricariche pratiche con flaconi dotati di blocco di sicurezza e serbatoi frontali
- App Epson Smart Panel: Configura, monitora, stampa, acquisisci e altro ancora, tutto dal tuo dispositivo mobile⁴

EcoTank ET-2856

Epson EcoTank ET-2856. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 5760 x 1440 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 15 ppm.

Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco



Velocità di stampa		Connettività	
Stampa fronte/retro	Auto	Stampa diretta *	✓
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Porta USB	✓
Stampa *	Stampa a colori	Collegamento in rete	
Stampa fronte/retro *	✓	Wi-Fi *	✓
Risoluzione massima *	5760 x 1440 DPI	Collegamento ethernet LAN *	✗
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	33 ppm	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	15 ppm	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	10,5 ppm	Design	
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	5 ppm	Colore del prodotto *	Bianco
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	6 ppm	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	4 ppm	Display incorporato *	✓
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero	6 ppm	Tipologia display	LCD
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori	4 ppm	Dimensioni schermo	3,81 cm (1.5")
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	10 s	Display a colori	✓
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	16 s	Gestione energetica	
Stampa senza bordi	✓	Consumo di energia durante la copia	12 W
Scansione		Consumo energetico (pronta all'uso)	4,3 W
Scansione *	Scansione a colori	Consumo energetico (in sospensione)	0,7 W
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Tipo di scansione *	Scanner piano	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,14 kWh/settimana
Tecnologia scansione	CIS	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Formati testo supportati	PDF	Requisiti di sistema	
Fax		Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional
Fax *	✗	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Caratteristiche			
Funzione duplex *	Stampa		
Numero di cartucce di stampa *	4		

Caratteristiche		Requisiti di sistema	
Colori di stampa *	Pigmento nero, Ciano, Giallo, Magenta	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Multifunzione all-in-one	✓		
Paese di origine	Filippine		
Capacità di ingresso e uscita		Dimensioni e peso	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Larghezza	375 mm
Capacità totale in ingresso *	100 fogli	Profondità	347 mm
Capacità di produzione totale *	30 fogli	Altezza	187 mm
		Peso	5,4 kg
Carta		Dati su imballaggio	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Larghezza imballo	415 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale	Profondità imballo	460 mm
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Altezza imballo	275 mm
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6	Peso dell'imballo	8,06 kg
Dimensioni buste	10, C6, DL	Quantità per pacco	1 pz
Dimensioni carta fotografica	9x13,10x15,13x18,13x20,20x25	Contenuto dell'imballo	
Dimensioni supporti stampa senza bordi	10x15, 13x18, 20x25	Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	14000 pagine
		Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	5200 pagine
		Cavi inclusi	AC
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
		Quantità per pallett	30 pz
		Quantità per pallet (UK)	40 pz
		Altre caratteristiche	
		Metodo di stampa	Epson Micro Piezo
		Numero di utenti	2 utente(i)
		Bocchetta testina di stampa	180 nozzles black, 59 nozzles per colour



8715946686387

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date