

Epson EcoTank ET-5170

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto:
EcoTank

Codice prodotto: C11CJ88402

Nome del prodotto : EcoTank
ET-5170

- Stampa ultraveloce: Fino a 17 ipm⁴
- Bassissimo costo pagina: Convenienti serbatoi di inchiostro
- Serbatoi di inchiostro anteriori facili da usare: Flaconi di inchiostro migliorati per semplificare ulteriormente la ricarica
- Connettività e stampa da mobile: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet e app di stampa da mobile gratuite³
- Progettata per l'ufficio: Multifunzione A4 con funzioni fax, vassoio frontale da 250 fogli, ADF da 35 fogli

Epson EcoTank ET-5170. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 23 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Dimensioni buste	10, C6, DL
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Dimensioni carta fotografica	9x13,10x15,13x18,13x20,20x25
Stampa *	Stampa a colori	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 95 g/m ²
Stampa fronte/retro *	✓	Connettività	
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Stampa diretta *	✓
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	37 ppm	Porta USB	✓
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	23 ppm	Collegamento in rete	
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	17 ppm	Wi-Fi *	✓
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	5 ppm	Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	7,5 ppm	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	5 ppm	Tecnologia di stampa mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero	7,5 ppm	Prestazione	
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori	5 ppm	Livello di pressione acustica (stampa)	38 dB
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	7 s	Livello di potenza acustica (stampa)	5,1 dB
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	11 s	Design	
Copia		Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Copia *	Copia a colori	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Scansione		Display incorporato *	✓
Scansione *	Scansione a colori	Tipologia display	LCD
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Dimensioni schermo	6,1 cm (2.4")
Tecnologia scansione	CIS	Touch screen	✓
Scansione a	Cloud	Tipo di controllo	Touch
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG	Display a colori	✓
Formati testo supportati	PDF	Gestione energetica	
Fax		Consumo di energia durante la copia	12 W
Fax *	Fax a colori	Consumo energetico (pronta all'uso)	5,3 W
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Consumo energetico (in sospensione)	0,9 W
		Consumi (modalità spento)	0,3 W

Fax		Gestione energetica	
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,14 kWh/settimana
Memoria fax	180 pagine	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Riselezione automatica	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Composizione veloce	✓	Requisiti di sistema	
Velocità di composizione fax, max. numeri	100	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64
Inoltro fax	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Inoltro fax a	PC	Dimensioni e peso	
Correzione automatica degli errori (ECM)	✓	Larghezza	346 mm
Caratteristiche		Profondità	375 mm
Ciclo massimo di funzionamento *	1600 pagine per mese	Altezza	347 mm
Sistema del serbatoio dell'inchiostro	✓	Peso	7,3 kg
Numero di cartucce di stampa *	4	Dati su imballaggio	
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Giallo, Magenta	Larghezza imballo	405 mm
Paese di origine	Filippine	Profondità imballo	440 mm
Capacità di ingresso e uscita		Altezza imballo	415 mm
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Peso dell'imballo	9,62 kg
Capacità totale in ingresso *	250 fogli	Quantità per pacco	1 pz
Capacità di produzione totale *	30 fogli	Contenuto dell'imballo	
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Cavi inclusi	AC
Capacità documenti	35 fogli	Scheda di garanzia	✓
Carta		Guida d'installazione rapida	✓
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Dati logistici	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta fotografica, Carta normale	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Quantità per pallett	10 pz
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Quantità per pallet (UK)	20 pz
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter	Altre caratteristiche	
		Metodo di stampa	Epson PrecisionCore
		Numero di utenti	4 utente(i)
		Sistema operativo compatibile	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition
		Macchia d'inchiostro	3,3
		Polling fax supportato	✓
		Capacità massima di alimentazione (carta fotografica)	20 fogli
		Bocchetta testina di stampa	400 nozzles black, 128 nozzles per colour



8715946689807

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date