

Epson EcoTank ET-5150

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto:
EcoTank

Codice prodotto: C11CJ89402

Nome del prodotto : EcoTank
ET-5150

- Stampa ultraveloce: Fino a 17 ipm⁴
 - Bassissimo costo pagina: Convenienti serbatoi di inchiostro
 - Serbatoi di inchiostro anteriori facili da usare: Flaconi di inchiostro migliorati per semplificare ulteriormente la ricarica
 - Connettività e stampa da mobile: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet e app di stampa da mobile gratuite³
 - Progettata per l'ufficio: Multifunzione A4, vassoio frontale da 250 fogli, ADF da 35 fogli
- EcoTank ET-5150

Epson EcoTank ET-5150. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 23 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Connettività	
Stampa fronte/retro	Auto	Porta USB	✓
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Collegamento in rete	
Stampa *	Stampa a colori	Wi-Fi *	✓
Stampa fronte/retro *	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	37 ppm	Tecnologia di stampa mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	23 ppm	Prestazione	
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	17 ppm	Livello di pressione acustica (stampa)	38 dB
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	9,5 ppm	Livello di potenza acustica (stampa)	5,1 dB
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	7,5 ppm	Design	
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	5 ppm	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero	7,5 ppm	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori	5 ppm	Display incorporato *	✓
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	7 s	Tipologia display	LCD
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	11 s	Dimensioni schermo	6,1 cm (2.4")
Copia		Touch screen	✓
Copia *	Copia a colori	Tipo di controllo	Touch
Scansione		Display a colori	✓
Scansione *	Scansione a colori	Gestione energetica	
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Consumo di energia durante la copia	12 W
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Consumo energetico (pronta all'uso)	5,3 W
Tecnologia scansione	CIS	Consumo energetico (in sospensione)	0,9 W
Scansione a	Cloud, E-mail	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,14 kWh/settimana
Formati testo supportati	PDF	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Fax		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Fax *	✗		

Caratteristiche		Requisiti di sistema	
Ciclo massimo di funzionamento *	1600 pagine per mese	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64
Numero di cartucce di stampa *	4	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Giallo, Magenta		
Paese di origine	Filippine		
Capacità di ingresso e uscita		Dimensioni e peso	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Larghezza	346 mm
Capacità totale in ingresso *	250 fogli	Profondità	375 mm
Capacità di produzione totale *	30 fogli	Altezza	347 mm
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Peso	7,3 kg
Capacità documenti	35 fogli		
Carta		Dati su imballaggio	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Larghezza imballo	405 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta fotografica, Carta normale	Profondità imballo	435 mm
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Altezza imballo	415 mm
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Peso dell'imballo	9,27 kg
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter	Quantità per pacco	1 pz
Dimensioni buste	10, C6, DL	Contenuto dell'imballo	
Dimensioni carta fotografica	9x13,10x15,13x18,13x20,20x25	Cavi inclusi	AC
Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 95 g/m ²	Scheda di garanzia	✓
Connettività		Guida d'installazione rapida	✓
Stampa diretta *	✓	Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
		Quantità per pallett	10 pz
		Quantità per pallet (UK)	20 pz
		Altre caratteristiche	
		Metodo di stampa	Epson PrecisionCore
		Numero di utenti	4 utente(i)
		Sistema operativo compatibile	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition
		Macchia d'inchiostro	3,3
		Capacità massima di alimentazione (carta fotografica)	20 fogli
		Bocchetta testina di stampa	400 nozzles black, 128 nozzles per colour



8715946689821

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date