

Epson WorkForce Enterprise AM-C6000 Ad inchiostro A3 600 x 2400 DPI 60 ppm

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto:
WorkForce

Codice prodotto: C11CJ91401

Nome del prodotto :

WorkForce Enterprise AM-C6000

Epson WorkForce Enterprise AM-C6000. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 2400 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 60 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Massimo formato carta serie ISO A *	A3
Stampa *	Stampa a colori	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Executive, Carta normale
Stampa fronte/retro *	✓	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A4, A5
Risoluzione massima *	600 x 2400 DPI	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B4, B5, B6
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	60 ppm	Non-ISO print media sizes	Executive, Letter
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	60 ppm	Dimensioni buste	10, C5, C6, DL
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	4,5 s	Peso dei supporti per vassoio della carta	52 - 300 g/m ²
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	4,5 s	Connettività	
Copia		Stampa diretta *	✓
Copia *	Copia a colori	Porta USB	✓
Risoluzione di copia massima *	600 x 1200 DPI	Connettore USB	USB tipo A
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	60 cpm	Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	60 cpm	Connettività opzionale	LAN senza fili
Massimo numero di copie	2000 copie	Collegamento in rete	
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Wi-Fi *	✗
Scansione		Collegamento ethernet LAN *	✓
Scansione fronte/retro *	✓	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Scansione *	Scansione a colori	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 1200 DPI	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tecnologia scansione	CIS	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Scansione a	E-mail, FTP, Network folder, USB	Protocolli di gestione	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, PNG, TIFF	Prestazione	
Formati testo supportati	PDF	RAM installata *	8192 MB
Fax		Design	
Fax *	Fax a colori	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Posizionamento di mercato *	Gruppo di lavoro
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Display incorporato *	✓
Memoria fax	550 pagine	Dimensioni schermo	25,6 cm (10.1")
Caratteristiche		Tipo di controllo	Touch
Ciclo de lavoro	7200 - 60000 pagine per mese	Display a colori	✓
Funzione duplex *	Stampa, Scansione		
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo		
Lingue di descrizione della pagina	ESC, ESC/P-R, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7		

Capacità di ingresso e uscita		Gestione energetica	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Consumo di energia durante la stampa	115 W
Capacità totale in ingresso *	1000 fogli	Consumo energetico (pronta all'uso)	46 W
Capacità di produzione totale *	500 fogli	Consumi (modalità stand-by)	1 W
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	500 fogli	Consumo energetico (in sospensione)	0,1 W
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2	500 fogli	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,25 kWh/settimana
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Capacità documenti	150 fogli	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Numero massimo di vassoi di ingresso	4	Requisiti di sistema	
Capacità massima di inserimento	5150 fogli	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
		Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2013
Dimensioni e peso		Larghezza	555 mm
		Profondità	620 mm
		Altezza	1214 mm
		Peso	124,3 kg



8715946705712

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date