

Epson WorkForce Pro EM-C800RDF Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI 35 ppm Wi-Fi

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto: WorkForce Pro

Codice prodotto: C11CK19401


Nome del prodotto : EM-C800RDF



Epson WorkForce Pro EM-C800RDF. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 35 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco

| | | | |
|--|---|--|---|
| Velocità di stampa | | Carta | |
| Tecnologia di stampa * | Ad inchiostro | Massimo formato carta serie ISO A * | A4 |
| Stampa * | Stampa a colori | Tipi di supporti per vassoio della carta * | Executive, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata |
| Stampa fronte/retro * | ✓ | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) * | A4, A5, A6 |
| Risoluzione massima * | 4800 x 1200 DPI | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) * | 35 ppm | Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm | Dimensioni buste | 10, C4, C6, DL |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,8 s | Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18 |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,3 s | Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m ² |
| Copia | | Connettività | |
| Copia duplex * | ✓ | Stampa diretta * | ✓ |
| Copia * | Copia a colori | Porta USB | ✓ |
| Risoluzione di copia massima * | 600 x 1200 DPI | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Dimensione massima della copia | A4 | Collegamento in rete | |
| Massimo numero di copie | 999 copie | Wi-Fi * | ✓ |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% | Collegamento ethernet LAN * | ✓ |
| Scansione | | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Scansione fronte/retro * | ✓ | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Scansione * | Scansione a colori | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Risoluzione di scansione ottica * | 1200 x 2400 DPI | Wi-Fi Diretto | ✓ |
| Tipo di scansione * | Scanner piano e ADF | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Tecnologia scansione | CIS | Protocolli di gestione | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, IEEE 802.1X, DCHP, HTTPS, LDAP, SNMP 2.0c, SNMP 3.0 |
| Scansione a | E-mail, FTP, Scheda di memoria, Network folder, PC, USB | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF | Prestazione | |
| Formati testo supportati | PDF | RAM installata * | 3072 MB |
| Fax | | Design | |
| Fax * | Fax a colori | Colore del prodotto * | Bianco |
| Velocità di trasmissione fax | 33,6 sec/pagina | | |
| Memoria fax | 550 pagine | | |
| Composizione veloce | ✓ | | |

| Caratteristiche | | Design | |
|---------------------------------------|------------------------------|---|--------------------|
| Ciclo de lavoro | 500 - 5000 pagine per mese | Posizionamento di mercato * | Gruppo di lavoro |
| Ciclo massimo di funzionamento * | 70000 pagine per mese | Display incorporato * | ✓ |
| Funzione duplex * | Copia, Stampa, Scansione | Tipo di controllo | Touch |
| Numero di cartucce di stampa * | 4 | Display a colori | ✓ |
| Colori di stampa * | Nero, Ciano, Magenta, Giallo | Gestione energetica | |
| Capacità di ingresso e uscita | | Consumo di energia durante la copia | 30 W |
| Numero totale di vassoi di ingresso * | 2 | Consumo energetico (pronta all'uso) | 13,8 W |
| Capacità totale in ingresso * | 330 fogli | Consumo energetico (in sospensione) | 1,1 W |
| Capacità di produzione totale * | 150 fogli | Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Capacità massima di inserimento | 1830 fogli | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,18 kWh/settimana |
| | | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| | | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| | | Dimensioni e peso | |
| | | Larghezza | 425 mm |
| | | Profondità | 535 mm |
| | | Altezza | 413 mm |
| | | Peso | 21,3 kg |



8715946715797

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.