

## Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI 34 ppm Wi-Fi

**Marchio :** Epson

**Famiglia del prodotto:**  
WorkForce Pro

**Codice prodotto:** C11CK23401



**Nome del prodotto :** WF-C5890DWF



Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 34 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Grigio

<b>Velocità di stampa</b>		<b>Carta</b>	
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Stampa *	Stampa a colori	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fotografica, Carta normale
Stampa fronte/retro *	✓	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	34 ppm	Non-ISO print media sizes	Legal, Letter
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	34 ppm	Dimensioni buste	10, C4, C5, C6, DL
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	16 ppm	Dimensioni carta fotografica	10x15,13x18 cm
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	16 ppm	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Copia</b>		<b>Connettività</b>	
Copia *	Copia a colori	Stampa diretta *	✓
Risoluzione di copia massima *	600 x 1200 DPI	Porta USB	✓
Massimo numero di copie	999 copie	Quantità porte USB 2.0	2
Ridimensionamento copie	25 - 400%	<b>Collegamento in rete</b>	
<b>Scansione</b>		Wi-Fi *	✓
Scansione fronte/retro *	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Scansione *	Scansione a colori	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Tecnologia scansione	CIS	Protocolli di gestione	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Scansione a	E-mail, FTP, Scheda di memoria, Network folder, PC	<b>Tecnologia di stampa mobile</b>	
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF	Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print	
Formati testo supportati	PDF	<b>Design</b>	
<b>Fax</b>		Colore del prodotto *	Nero, Grigio
Fax *	Fax a colori	Posizionamento di mercato *	Business
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Display incorporato *	✓
Memoria fax	550 pagine	Tipo di controllo	Touch
Composizione veloce	✓	Display a colori	✓
Correzione automatica degli errori (ECM)	✓	<b>Gestione energetica</b>	
<b>Caratteristiche</b>		Consumo di energia durante la copia	27 W
Ciclo de lavoro	250 - 5000 pagine per mese	Consumo energetico (pronta all'uso)	11,7 W
Ciclo massimo di funzionamento *	75000 pagine per mese	Consumo energetico (in sospensione)	1,2 W
Funzione duplex *	Stampa, Scansione	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo		
Lingue di descrizione della pagina	ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3		

Capacità di ingresso e uscita		Gestione energetica	
Numero totale di vassoi di ingresso *	4	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,18 kWh/settimana
Capacità totale in ingresso *	250 fogli	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Requisiti di sistema	
Capacità documenti	50 fogli	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Capacità massima di inserimento	1830 fogli	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
		Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	425 mm
		Profondità	535 mm
		Altezza	357 mm
		Peso	18,7 kg



8715946703503

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date