

## Epson WorkForce WF-2960DWF Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI 33 ppm Wi-Fi

**Marchio :** Epson

**Famiglia del prodotto:**  
WorkForce

**Codice prodotto:** C11CK60403

**Nome del prodotto :**  
WF-2960DWF



Epson WorkForce WF-2960DWF. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 20 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero

<b>Velocità di stampa</b>		<b>Carta</b>	
Stampa fronte/retro	Auto	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Non-ISO print media sizes	Letter
Stampa *	Stampa a colori	Dimensioni buste	10, C4, C6, DL
Stampa fronte/retro *	✓	Dimensioni carta fotografica	10x15,13x18 cm
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 300 g/m <sup>2</sup>
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	33 ppm	<b>Connettività</b>	
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	20 ppm	Stampa diretta *	✓
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	14 ppm	Porta USB	✓
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	7,5 ppm	Quantità porte USB 2.0	1
Stampa senza bordi	✓	<b>Collegamento in rete</b>	
<b>Copia</b>		Wi-Fi *	✓
Copia *	Copia a colori	Collegamento ethernet LAN *	✓
<b>Scansione</b>		Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Scansione *	Scansione a colori	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Area massima di scansione	216 x 297 mm	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Tipo di scansione *	Scanner ADF	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service
Tecnologia scansione	CID	<b>Design</b>	
<b>Fax</b>		Colore del prodotto *	Nero
Fax *	Fax a colori	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Display incorporato *	✓
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Tipologia display	LCD
Memoria fax	100 pagine	Tipo di controllo	Touch
Riselezione automatica	✓	Display a colori	✓
Composizione veloce	✓	<b>Gestione energetica</b>	
<b>Caratteristiche</b>		Consumo di energia durante la copia	12 W
Ciclo massimo di funzionamento *	3000 pagine per mese	Consumo energetico (pronta all'uso)	5,4 W
Funzione duplex *	Stampa	Consumo energetico (in sospensione)	1 W
Numero di cartucce di stampa *	4	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
<b>Capacità di ingresso e uscita</b>			
Numero totale di vassoi di ingresso *	1		

Capacità di ingresso e uscita		Gestione energetica	
Capacità totale in ingresso *	150 fogli	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Requisiti di sistema	
Capacità documenti	30 fogli	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Carta		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta fotografica, Carta normale	Dimensioni e peso	
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Larghezza	375 mm
		Profondità	347 mm
		Altezza	231 mm
		Peso	6,4 kg



8715946702537

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-JAN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date