

Epson TM-m30II (112): USB + Ethernet + NES + BT, Black, PS, EU

Marchio : Epson

Codice prodotto: C31CJ27112

Nome del prodotto : TM-m30II (112): USB + Ethernet + NES + BT, Black, PS, EU



- Design iconico: Design pratico ed elegante, dall'ingombro ridotto e dalle linee essenziali
- Convenienza: Modello entry-level (la versione aggiornata del modello precedente, TM-m30)
- Stampa ad alta velocità: Elevata velocità di stampa di 250 mm/sec
- Stampa diretta dai dispositivi mobili: Nessuna necessità di installare o aggiornare driver
- Affidabilità: Qualità comprovata di Epson

TM-m30II (112): USB Ethernet NES BT, Black, PS, EU

Epson TM-m30II (112): USB + Ethernet + NES + BT, Black, PS, EU. Tecnologia di stampa: Termica diretta, Tipo: Stampante POS, Risoluzione massima: 203 x 203 DPI. Diametro massimo rullo: 8,3 cm, Larghezza carta supportata: 58 mm - 80 mm (Breite), Lunghezza media massima: 7,95 cm. Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo, Connettore USB: USB Type-A / USB Type-B. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s. Livello di pressione acustica (stampa): 55 dB, Tempo medio tra guasti (MTBF): 360000 h, Durabilità taglierina: 1,5 milioni di tagli

Velocità di stampa		Condizioni ambientali	
Risoluzione massima	203 x 203 DPI	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 45 °C
Velocità di stampa	250 mm/s	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Velocità di stampa (ricevuta)	250 mm/s	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Caratteri di stampa	Testo, Grafico, Codice a barre	Umidità	10 - 90%
Tabella dei caratteri	ANK	Requisiti di sistema	
Tecnologia di stampa *	Termica diretta	Software pre-installato	TMNet WebConfig, ePOS-Device, ePOS-Display, ePOS-Print
Tipo *	Stampante POS	Dimensioni e peso	
Carta		Larghezza	127 mm
Diametro massimo rullo	8,3 cm	Profondità	127 mm
Larghezza carta supportata	58 mm - 80 mm (Breite)	Altezza	127 mm
Lunghezza media massima	7,95 cm	Peso	1,3 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Porta USB *	✓	Cavi inclusi	AC
Quantità porte USB 2.0	2	Quantità per pacco	1 pz
Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B	Larghezza imballo	195 mm
Bluetooth	✓	Profondità imballo	235 mm
Tecnologia di connessione *	Con cavo e senza cavo	Altezza imballo	235 mm
Near Field Communication (NFC)	✓	Peso dell'imballo	2,3 kg
Collegamento in rete		Contenuto dell'imballo	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Adattatore AC/DC	✓
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	Tecnologia di stampa	
Wi-Fi *	✗	Capacità colonna	48/57
Caratteristiche		Dati logistici	
Livello di pressione acustica (stampa)	55 dB	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210
Tempo medio tra guasti (MTBF)	360000 h	Quantità per cartone principale	4 pz
Lama	✓	Larghezza scatola principale	400 mm
Mezza taglierina	✓	Lunghezza del cartone principale	490 mm
Durabilità taglierina	1,5 milioni di tagli	Altezza scatola principale	255 mm
Durata della testina di stampa	150 km	Quantità per pallett	128 pz
Paese di origine	Filippine	Quantità per pallet (UK)	192 pz
Posizione di montaggio	Orizzontale/Verticale	Dettagli tecnici	
Montabile a parete	✓	Stili font	ANK
Sensori integrati	Paper End Sensor, Paper Near End Sensor, Papier-Sensor	Durata	1700000 lines
Design			
Colore del prodotto *	Bianco		

Gestione energetica

Tipologia alimentazione *	AC
Tipo di presa	Tipo C

Altre caratteristiche

Dimensioni buffer	12 KB
utilizzo medio tra i guasti (MCBF)	65000000
Durata della testina di stampa	150.000.000 Impulse



8715946685069

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date