

## Epson TM-m30II-NT (152): USB + Ethernet + NES + Lightning, Black, PS, EU



**Marchio :** Epson

**Codice prodotto:** C31CJ95152

**Nome del prodotto :** TM-m30II-NT (152): USB + Ethernet + NES + Lightning, Black, PS, EU

- Connettività avanzata: Due porte USB-A, "Sync and Charge" e tethering di rete
- Design iconico: Design pratico ed elegante, dall'ingombro ridotto e dalle linee essenziali
- Stampa ad alta velocità: Elevata velocità di stampa di 250 mm/sec
- Tethering di rete: Connessione Internet cablata tra stampante e tablet
- Affidabile: Qualità Epson garantita

TM-m30II-NT (152): USB Ethernet NES Lightning, Black, PS, EU

Epson TM-m30II-NT (152): USB + Ethernet + NES + Lightning, Black, PS, EU. Tecnologia di stampa: Termica diretta, Tipo: Stampante POS, Risoluzione massima: 203 x 203 DPI. Diametro massimo rullo: 8,3 cm, Larghezza carta supportata: 58 mm - 80 mm (Breite). Tecnologia di connessione: Cablato, Connettore USB: USB Type-A / USB Type-B. Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash), Livello di pressione acustica (stampa): 55 dB, Tempo medio tra guasti (MTBF): 360000 h. Colore del prodotto: Bianco

<b>Velocità di stampa</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Risoluzione massima	203 x 203 DPI	Tipo di presa	Tipo C
Velocità di stampa	250 mm/s	<b>Condizioni ambientali</b>	
Velocità di stampa (ricevuta)	250 mm/s	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 45 °C
Caratteri di stampa	Testo, Grafico, Codice a barre	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Tabella dei caratteri	ANK	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Tecnologia di stampa *	Termica diretta	Umidità	10 - 90%
Tipo *	Stampante POS	<b>Dimensioni e peso</b>	
<b>Carta</b>		Larghezza	127 mm
Diametro massimo rullo	8,3 cm	Profondità	127 mm
Larghezza carta supportata	58 mm - 80 mm (Breite)	Altezza	127 mm
<b>Connettività</b>		Peso	1,3 kg
Porta USB *	✓	<b>Dati su imballaggio</b>	
Quantità porte USB 2.0	2	Cavi inclusi	AC
Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B	Quantità per pacco	1 pz
Interfaccia seriale *	✗	Larghezza imballo	195 mm
Tecnologia di connessione *	Cablato	Profondità imballo	240 mm
Near Field Communication (NFC)	✓	Altezza imballo	235 mm
<b>Collegamento in rete</b>		Peso dell'imballo	2,38 kg
Collegamento ethernet LAN *	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Wi-Fi *	✓	Adattatore AC/DC	✓
<b>Caratteristiche</b>		<b>Tecnologia di stampa</b>	
Letto di schede integrato	✓	Capacità colonna	48/57
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)	<b>Dati logistici</b>	
Livello di pressione acustica (stampa)	55 dB	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210
Tempo medio tra guasti (MTBF)	360000 h	Quantità per cartone principale	4 pz
Lama	✓	Larghezza scatola principale	400 mm
Mezza taglierina	✓	Lunghezza del cartone principale	490 mm
Durabilità taglierina	2,2 milioni di tagli	Altezza scatola principale	255 mm
Carica e sincronizzazione del tablet	✓	Quantità per pallett	128 pz
Durata della testina di stampa	150 km	Quantità per pallet (UK)	192 pz
Paese di origine	Filippine	<b>Dettagli tecnici</b>	
Posizione di montaggio	Orizzontale/Verticale	Stili font	ANK
Montabile a parete	✓		
Sensori integrati	Paper End Sensor, Papier-Sensor		

Design		Dettagli tecnici	
Colore del prodotto *	Bianco	Durata	17000000 lines
Gestione energetica		Altre caratteristiche	
Tipologia alimentazione *	AC	Dimensioni buffer	12 KB
		utilizzo medio tra i guasti (MCBF)	65000000
		Durata della testina di stampa	150.000.000 Impulse



8715946689425

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date