

## Xerox C325 A4 33 ppm Copia/Stampa/Scansione/Fax fronte/retro wireless PS3 PCL5e/6 2 vassoi 251 fogli

**Marchio :** Xerox

**Codice prodotto:** C325\_DNI

**Nome del prodotto :** Xerox C325 A4 33 ppm Copia/Stampa/Scansione/Fax fronte/retro wireless PS3 PCL5e/6 2 vassoi 251 fogli

- Copia, stampa, scansione, fax
  - Ideale per le piccole e medie imprese e per gli uffici domestici
  - Accesso al flusso di lavoro documentale avanzato opzionale con la piattaforma Xerox® Workflow Central
  - Le funzionalità di sicurezza complete sono integrate
  - Le funzionalità mobile-ready, tra cui Apple® AirPrint® e Mopria®, semplificano la connessione e la stampa da qualsiasi dispositivo
- Xerox C325 A4 33 ppm Copia/Stampa/Scansione/Fax fronte/retro wireless PS3 PCL5e/6 2 vassoi 251 fogli

Xerox C325 A4 33 ppm Copia/Stampa/Scansione/Fax fronte/retro wireless PS3 PCL5e/6 2 vassoi 251 fogli:

È chiedere troppo attendersi praticità, affidabilità e sicurezza dalla propria stampante? E magari una connettività perfetta e colori vivaci? Per le piccole e medie imprese con dipendenti in remoto, la risposta è sicuramente No! Ciò che occorre è una stampante infaticabile che supporti la produttività anziché ostacolarla.



Velocità di stampa		Capacità di ingresso e uscita	
Stampa fronte/retro	Auto	Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli
Risoluzione colore	4800 x 4800 DPI	Capacità di ingresso del vassoio della carta 2	650 fogli
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Alimentatore manuale	✓
Tecnologia di stampa *	Laser	Capacità massima di inserimento	901 fogli
Stampa *	Stampa a colori	Massima capacità di stampa	200 fogli
Stampa fronte/retro *	✓	<b>Carta</b>	
Risoluzione massima *	4800 x 4800 DPI	Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	35 ppm	Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	35 ppm	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Cartoncino, Buste, Mezzi pesanti, Etichette, Carta leggera, Carta normale
Tempo di riscaldamento	65 s	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	7,2 s	Personalizzate dei supporti larghezza	98 - 216 mm
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	7,5 s	Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 356 mm
Margine di stampa superiore (min)	4,2 mm	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 216 g/m <sup>2</sup>
Margine di stampa inferiore (min)	4,2 mm	Peso supporto, alimentazione manuale	52 - 120 g/m <sup>2</sup>
Margine di stampa sinistro (min)	4,2 mm	<b>Connettività</b>	
Margine di stampa destro (min)	4,2 mm	Stampa diretta *	✓
Funzione stampa N-in-1	✓	Porta USB	✓
stampa su filigrana	✓	Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B
Funzione stampa opuscolo	✓	Quantità porte USB 2.0	3
<b>Copia</b>		<b>Collegamento in rete</b>	
Copia duplex *	✓	Wi-Fi *	✓
Modo copia duplex	Auto	Collegamento ethernet LAN *	✓
Copia *	Copia a colori	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	6,8 s	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Velocità della prima copia (modalità a colori)	7,1 s		
Massimo numero di copie	9999 copie		
Ridimensionamento copie	25 - 400%		

<b>Copia</b>		<b>Collegamento in rete</b>	
Funzione copia N-in-1	✓	Wi-Fi Diretto	✓
Funzione di regolazione dello sfondo	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	AES, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WEP, WPA-Personal, WPA2, WPA2-Personal, WPA3
Funzione di cancellazione centrale	✓	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Mopria Print Service
Funzione elimina il bordo	✓		
Copia in filigrana	✓		
Margine di copia sinistra	3 mm		
Margine di copia destro	3 mm		
Margine di copia superiore	3 mm		
Margine inferiore	3 mm		
<b>Scansione</b>		<b>Prestazione</b>	
Scansione fronte/retro *	✓	Capacità memoria interna	8 TB
Modalità di scansione duplex	Auto	Supporto di memoria	eMMC
Scansione *	Scansione a colori	RAM installata *	2000 MB
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Processore integrato	✓
Area massima di scansione	216 x 356 mm	Frequenza del processore	1200 MHz
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Numero di core del processore	4
Tecnologia scansione	CIS	Livello di pressione acustica (stampa)	54 dB
Scansione a	E-mail, FTP, Network folder, PC, USB	Livello di pressione acustica (standby)	14 dB
Velocità di scansione (a colori)	30 ppm	Livello di potenza acustica (stampa)	69 dB
velocità di scansione (nero)	40 ppm	Livello di potenza acustica (standby)	31 dB
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF		
Formati testo supportati	PDF, XPS		
Driver di scansione	ICA, TWAIN, WIA		
<b>Fax</b>		<b>Design</b>	
Fax *	Fax a colori	Colore del prodotto *	Bianco
Risoluzione del fax (nero)	600 x 600 DPI	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Risoluzione del fax (a colori)	400 x 400 DPI	Display incorporato *	✓
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Dimensioni diagonale schermo	10,9 cm (4.3")
Memoria fax	18 MB	Tipo di controllo	Touch
Riselezione automatica	✓	Display a colori	✓
Inoltro fax	✓		
Inoltro fax a	E-mail, FTP, Fax		
Auto riduzione	✓		
Metodi codificazione FAX	JBIG, JBIG2, JPEG, MH, MMR, MR		
<b>Caratteristiche</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Ciclo de lavoro	0 - 6000 pagine per mese	Consumo energetico (max)	574 W
Ciclo massimo di funzionamento *	65000 pagine per mese	Consumo di energia durante la stampa	383 W
Funzione duplex *	Copia, Stampa, Scansione	Consumi (modalità stand-by)	25,5 W
Numero di cartucce di stampa *	4	Consumo energetico (in sospensione)	1,3 W
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,51 kWh/settimana
Lingue di descrizione della pagina	HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Font PCL®	94	Frequenza di ingresso AC	57/63 Hz
Numero di caratteri bitmap	2		
Numero di caratteri scalabili	163		
<b>Capacità di ingresso e uscita</b>		<b>Requisiti di sistema</b>	
Numero totale di vassoi di ingresso *	3	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Capacità totale in ingresso *	901 fogli	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Capacità di produzione totale *	200 fogli	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022
		<b>Condizioni ambientali</b>	
		Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32 °C
		Umidità	15 - 80%
		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	1500 pagine
		Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	1000 pagine
		Cavi inclusi	AC
		Guida d'installazione rapida	✓
		Guida utente	✓

#### Altre caratteristiche

Scheda di sicurezza	✓
Protocolli di rete supportati	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD- Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour
CD software	✓
Documentazione su CD	✓



0095205044324



095205044324

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.