



Xerox C325V_DNI stampante multifunzione Laser A4 4800 x 4800 DPI 35 ppm Wi-Fi

Marchio : Xerox

Codice prodotto: C325V_DNI

Nome del prodotto : C325V_DNI

Xerox C325V_DNI. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 4800 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 35 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco



Velocità di stampa		Capacità di ingresso e uscita	
Stampa fronte/retro	Auto	Massima capacità di stampa	200 fogli
Risoluzione colore	4800 x 4800 DPI	Carta	
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Tecnologia di stampa *	Laser	Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm
Stampa *	Stampa a colori	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Cartoncino, Buste, Mezzi pesanti, Etichette, Carta leggera, Carta normale
Stampa fronte/retro *	✓	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5
Risoluzione massima *	4800 x 4800 DPI	Personalizzate dei supporti larghezza	98 - 216 mm
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	35 ppm	Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 356 mm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	35 ppm	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 216 g/m ²
Tempo di riscaldamento	65 s	Peso supporto, alimentazione manuale	52 - 120 g/m ²
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	7,2 s	Connettività	
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	7,5 s	Stampa diretta *	✓
Margine di stampa superiore (min)	4,2 mm	Porta USB	✓
Margine di stampa inferiore (min)	4,2 mm	Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B
Margine di stampa sinistro (min)	4,2 mm	Quantità porte USB 2.0	3
Margine di stampa destro (min)	4,2 mm	Collegamento in rete	
Funzione stampa N-in-1	✓	Wi-Fi *	✓
stampa su filigrana	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Funzione stampa opuscolo	✓	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Copia		Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Copia duplex *	✓	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Modo copia duplex	Auto	Wi-Fi Diretto	✓
Copia *	Copia a colori		
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI		
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	6,8 s		

Copia		Collegamento in rete	
Velocità della prima copia (modalità a colori)	7,1 s	Algoritmi di sicurezza supportati	AES, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WEP, WPA-Personal, WPA2, WPA2-Personal, WPA3
Massimo numero di copie	9999 copie	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Mopria Print Service
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Prestazione	
Funzione copia N-in-1	✓	Capacità memoria interna	8 TB
Funzione di regolazione dello sfondo	✓	Supporto di memoria	eMMC
Funzione di cancellazione centrale	✓	RAM installata *	2000 MB
Funzione elimina il bordo	✓	Processore integrato	✓
Copia in filigrana	✓	Frequenza del processore	1200 MHz
Margine di copia sinistra	3 mm	Numero di core del processore	4
Margine di copia destro	3 mm	Livello di pressione acustica (stampa)	54 dB
Margine di copia superiore	3 mm	Livello di pressione acustica (standby)	14 dB
Margine inferiore	3 mm	Livello di potenza acustica (stampa)	69 dB
Scansione		Livello di potenza acustica (standby)	31 dB
Scansione fronte/retro *	✓	Design	
Modalità di scansione duplex	Auto	Colore del prodotto *	Bianco
Scansione *	Scansione a colori	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Display incorporato *	✓
Area massima di scansione	216 x 356 mm	Dimensioni diagonale schermo	10,9 cm (4.3")
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Tipo di controllo	Touch
Tecnologia scansione	CIS	Display a colori	✓
Scansione a	E-mail, FTP, Network folder, PC, USB	Gestione energetica	
Velocità di scansione (a colori)	30 ppm	Consumo energetico (max)	574 W
Velocità di scansione (nero)	40 ppm	Consumo di energia durante la stampa	383 W
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF	Consumi (modalità stand-by)	25,5 W
Formati testo supportati	PDF, XPS	Consumo energetico (in sospensione)	1,3 W
Driver di scansione	ICA, TWAIN, WIA	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,51 kWh/settimana
Fax		Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Fax *	Fax a colori	Frequenza di ingresso AC	57/63 Hz
Risoluzione del fax (nero)	600 x 600 DPI	Requisiti di sistema	
Risoluzione del fax (a colori)	400 x 400 DPI	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Memoria fax	18 MB	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Rilezione automatica	✓	Condizioni ambientali	
Inoltro fax	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32 °C
Inoltro fax a	E-mail, FTP, Fax	Umidità	15 - 80%
Auto riduzione	✓	Sostenibilità	
Metodi codificazione FAX	JBIG, JBIG2, JPEG, MH, MMR, MR	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT
Caratteristiche		Dimensioni e peso	
Ciclo de lavoro	0 - 6000 pagine per mese	Larghezza	479 mm
Ciclo massimo di funzionamento *	65000 pagine per mese	Profondità	475 mm
Funzione duplex *	Copia, Stampa, Scansione	Altezza	491 mm
Numero di cartucce di stampa *	4	Peso	27,1 kg
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Dati su imballaggio	
Lingue di descrizione della pagina	HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS	Larghezza imballo	575 mm
Font PCL®	94	Profondità imballo	636 mm
Numero di caratteri bitmap	2		
Numero di caratteri scalabili	163		
Capacità di ingresso e uscita			
Numero totale di vassoi di ingresso *	3		
Capacità totale in ingresso *	901 fogli		
Capacità di produzione totale *	200 fogli		
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli		
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2	650 fogli		
Alimentatore manuale	✓		
Capacità massima di inserimento	901 fogli		

Dati su imballaggio


Altezza imballo	600 mm
Peso dell'imballo	32,3 kg

Contenuto dell'imballo


Cartuccia inclusa	✓
Capacità della cartuccia inclusa (nero)	1500 pagine
Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	1000 pagine
Cavi inclusi	AC
Guida d'installazione rapida	✓
Guida utente	✓

Altre caratteristiche

Scheda di sicurezza	✓
Protocolli di rete supportati	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour
CD software	✓
Documentazione su CD	✓



0095205044362



095205044362

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.