

Xerox VersaLink C410 A4 40 ppm Stampante fronte/retro Select PS3 PCL5e/6 2 vassoi Totale 251 fogli

Marchio : Xerox

Famiglia del prodotto: VersaLink

Codice prodotto: C410V_Z

Nome del prodotto : Xerox C410 A4 40 ppm Stampante fronte/retro Select PS3 PCL5e/6 2 vassoi Totale 251 fogli



Xerox C410 A4 40 ppm Stampante fronte/retro Select PS3 PCL5e/6 2 vassoi Totale 251 fogli

[Xerox VersaLink C410 A4 40 ppm Stampante fronte/retro Select PS3 PCL5e/6 2 vassoi Totale 251 fogli:](#)

Semplice, affidabile e sicura. Vuoi eliminare i problemi e lavorare in modo produttivo? La stampante a colori Xerox® C410 ti offre tutto ciò di cui hai bisogno e nulla di superfluo per aiutarti a fare di più: funzionalità appropriata, rapidità di stampa, produzione a colori di alta qualità e Wi-Fi opzionale. Si installa in un attimo. Perfetta per team di piccole e medie dimensioni che hanno bisogno di stampa affidabile, la stampante C410 è subito pronta all'uso. L'app Xerox® Easy Assist offre una guida alla configurazione del Wi-Fi direttamente dal tuo cellulare. Sarai quindi in grado di concentrarti sul tuo lavoro e di stampare nel giro di pochi minuti invece che dopo ore, con un bisogno limitato di assistenza IT.

Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Stampa fronte/retro	Auto	Wi-Fi *	✗
Risoluzione colore	1200 x 4800 DPI	Collegamento ethernet LAN *	✓
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	40 ppm	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
A colori *	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	FIPS 140-2, TLS
Tecnologia di stampa *	Laser	Protocolli di rete supportati (IPv4)	✓
Stampa fronte/retro *	✓	Protocolli di rete supportati (IPv6)	✓
Risoluzione massima *	1200 x 4800 DPI	Protocolli di gestione	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	40 ppm	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	20 ppm	Prestazione	
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	20 ppm	RAM installata *	1024 MB
Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo)	15 s	Capacità memoria interna	8 GB
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6,1 s	Supporto di memoria	eMMC
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	6,4 s	Processore integrato	✓
Margini di stampa stampa su filigrana	4,2 mm	Livello di pressione acustica (stampa)	52 dB
Stampa sicura	✓	Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro)	54 dB
Funzione stampa opuscolo	✓	Livello di pressione acustica (modalità silenziosa)	48 dB
Caratteristiche		Livello di potenza acustica (stampa)	67 dB
Ciclo massimo di funzionamento *	125000 pagine per mese	Design	
Ciclo de lavoro	0 - 10000 pagine per mese	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Colore del prodotto *	Grigio, Bianco
Numero di cartucce di stampa *	4	Display incorporato *	✓
Lingue di descrizione della pagina *	PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3	Tipologia display	LCD
Caratteri della stampante	Bitmap, PCL, PostScript	Display a colori	✓
Font PCL®	89	Dimensioni schermo	10,9 cm (4.3")
Numero di caratteri bitmap	2	Tipo di controllo	Touch
Numero di caratteri scalabili	158	Gestione energetica	
Paese di origine	Cina	Consumo di energia durante la stampa *	530 W

Capacità di ingresso e uscita		Gestione energetica	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Consumi (modalità stand-by)	22 W
Capacità totale in ingresso *	251 fogli	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Capacità di produzione totale *	125 fogli	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	1 fogli	Frequenza di ingresso AC	47-63 Hz
Alimentatore manuale	✓	Requisiti di sistema	
Capacità massima di inserimento	2001 fogli	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Massima capacità di stampa	125 fogli	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Carta		Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Condizioni ambientali	
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm	Intervallo temperatura di funzionamento	15 - 32 °C
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta leggera, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta ruvida	Intervallo di temperatura	-40 - 40 °C
Tensione di ingresso AC	Carta fine, Buste, Carta lucida, Carta ad alta grammatura, Etichette, Carta intestata, Carta normale	Range di umidità di funzionamento	8 - 80%
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5	Dimensioni e peso	
Personalizzate dei supporti larghezza	98 - 216 mm	Larghezza	445 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 356 mm	Profondità	423 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 200 g/m ²	Altezza	318 mm
Peso supporti fronte/retro	60 - 120 g/m ²	Peso	20,6 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Stampa diretta *	✓	Larghezza imballo	495 mm
Porta USB *	✓	Profondità imballo	595 mm
Quantità porte USB 2.0	2	Altezza imballo	402 mm
Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B	Peso dell'imballo	23,9 kg
Connettività opzionale	LAN senza fili	Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	2400 pagine
		Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	2000 pagine
		Guida di sicurezza	✓
		Guida rapida	✓
		Documentazione su CD	✓
		Cavi inclusi	AC



0095205043174



095205043174

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.