

Xerox VersaLink C415 A4 40ppm Copia/Stampa/Scansione/Fax F/R Select PS3 PCL5e/6 2 vassoi 251 fogli

Marchio : Xerox

Famiglia del prodotto: VersaLink

Codice prodotto: C415V_Z

Nome del prodotto : VersaLink C415 A4 40ppm Copia/Stampa/Scansione/Fax F/R Select PS3 PCL5e/6 2 vassoi 251 fogli




VersaLink C415 A4 40ppm Copia/Stampa/Scansione/Fax F/R Select PS3 PCL5e/6 2 vassoi 251 fogli
 Xerox VersaLink C415 A4 40ppm Copia/Stampa/Scansione/Fax F/R Select PS3 PCL5e/6 2 vassoi 251 fogli.
 Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 40 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Grigio, Bianco

Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 356 mm
Risoluzione colore	1200 x 1200 DPI	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 216 g/m ²
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Peso supporto, alimentazione manuale	52 - 120 g/m ²
Tecnologia di stampa *	Laser	Connettività	
Stampa *	Stampa a colori	Stampa diretta *	✓
Stampa fronte/retro *	✓	Porta USB	✓
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	40 ppm	Quantità porte USB 2.0	2
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	40 ppm	Connettività opzionale	LAN senza fili
Tempo di riscaldamento	124 s	Collegamento in rete	
Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo)	2,8 s	Wi-Fi *	✗
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6,2 s	Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	6,8 s	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Funzione stampa N-in-1	✓	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Stampa n-up	2, 4, 6, 8, 9, 16	Near Field Communication (NFC)	✓
Stampa su filigrana	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	256-bit AES, 802.1x RADIUS, FIPS 140, HTTPS, IPsec, SHA-256, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, TLS
Funzione di stampa della pagina di copertina	✓	Protocolli di rete supportati (IPv4)	✓
Funzione stampa opuscolo	✓	Protocolli di rete supportati (IPv6)	✓
Copia		Protocolli di gestione	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP/IPPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD
Copia duplex *	✓	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack
Modo copia duplex	Auto	Prestazione	
Copia *	Copia a colori	Capacità memoria interna	32 GB
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Supporto di memoria	eMMC
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	6,2 s	RAM installata *	2048 MB
Velocità della prima copia (modalità a colori)	7 s	Processore integrato	✓
Massimo numero di copie	9999 copie		


Copia		Prestazione	
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Frequenza del processore	1200 MHz
Funzione copia N-in-1	✓	Numero di core del processore	4
Funzione della programmazione di copia	✓	Livello di pressione acustica (stampa)	54 dB
Funzione copia ID-Card	✓	Livello di pressione acustica (standby)	14 dB
Funzione elimina il bordo	✓	Livello di potenza acustica (stampa)	68 dB
Scansione		Livello di potenza acustica (standby)	31 dB
Scansione fronte/retro *	✓	Design	
Scansione *	Scansione a colori	Colore del prodotto *	Grigio, Bianco
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Posizionamento di mercato *	Business
Area massima di scansione	216 x 356 mm	Display incorporato *	✓
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Tipologia display	LCD
Scansione a	E-mail, FTP, HTTP, Network folder, SMB, TWAIN, USB	Dimensioni diagonale schermo	17,8 cm (7")
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF	Tipo di controllo	Pulsanti, Touch
Formati testo supportati	PDF	Display a colori	✓
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit	Gestione energetica	
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit	Consumo di energia durante la stampa	570 W
Driver di scansione	TWAIN, WIA	Consumi (modalità stand-by)	29 W
Fax		Consumo energetico (in sospensione)	1,3 W
Fax *	Mono fax	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Risoluzione del fax (nero)	600 x 600 DPI	Frequenza di ingresso AC	57/63 Hz
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Requisiti di sistema	
Rilezione automatica	✓	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Composizione veloce	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Inoltro fax	✓	Sistema operativo Linux supportato	✓
Invio fax ritardato	✓	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Auto riduzione	✓	Sistema operativo mobile supportato	Android, iOS
Caratteristiche		Condizioni ambientali	
Ciclo massimo di funzionamento *	125000 pagine per mese	Range di umidità di funzionamento	15 - 80%
Funzione duplex *	Copia, Stampa	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,2 °C
Numero di cartucce di stampa *	4	Dimensioni e peso	
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Larghezza	478 mm
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3	Profondità	475 mm
Caratteri della stampante	PCL, PostScript	Altezza	491 mm
Font PCL®	93	Peso	27,1 kg
Font PostScript®	173	Dati su imballaggio	
Paese di origine	Cina	Larghezza imballo	575 mm
Capacità di ingresso e uscita		Profondità imballo	636 mm
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Altezza imballo	600 mm
Capacità totale in ingresso *	251 fogli	Peso dell'imballo	32,3 kg
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Contenuto dell'imballo	
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli	Cartuccia inclusa	✓
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	2400 pagine
Capacità documenti	100 fogli	Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	2000 pagine
Alimentatore manuale	✓	Cavi inclusi	AC
Massima capacità di stampa	150 fogli	Cavo alimentazione incluso	✓
Carta		Guida d'installazione rapida	✓
Massimo formato carta serie ISO A *	A4		
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta leggera, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta ruvida		
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5		
Personalizzate dei supporti larghezza	97 - 216 mm		

Altre caratteristiche

Numero di utenti	5000 utente(i)
Posizione attuale	3,6 A
Supporto lingue	Multi
Documentazione su CD	✓



0095205043181



095205043181

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.