

Xerox VersaLink C620 A4 50ppm Stampante Duplex PS3 PCL5e/6 2 vassoi 650 fogli

Marchio : Xerox

Famiglia del prodotto: VersaLink

Codice prodotto: C620V_DN

Nome del prodotto : VersaLink
C620 A4 50ppm Stampante
Duplex PS3 PCL5e/6 2 vassoi
650 fogli



- Stampante a colori con supporto per il formato A4
 - Ideale per gruppi di lavoro composti da 5-20 utenti
 - L'interfaccia utente intuitiva simile a un tablet da 5 pollici consente di personalizzare, semplificare e velocizzare le attività
 - Sicurezza completa integrata
 - Le funzionalità mobile-ready semplificano la connessione e la stampa da qualsiasi dispositivo
 - Basato sulla tecnologia ConnectKey®, con app e soluzioni in grado di le esigenze di qualsiasi azienda
- VersaLink C620 A4 50ppm Stampante Duplex PS3 PCL5e/6 2 vassoi 650 fogli

Xerox VersaLink C620 A4 50ppm Stampante Duplex PS3 PCL5e/6 2 vassoi 650 fogli:

Volere affidabilità, funzionalità a prova di futuro e sicurezza integrata significa chiedere troppo? Sufficientemente compatta da poter essere collocata dove si preferisce e abbastanza veloce da supportare alti volumi di stampa, questa infaticabile stampante connessa al cloud è progettata per gruppi di lavoro ad alte prestazioni.

Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Stampa fronte/retro	Auto	Wi-Fi *	✗
Risoluzione colore	1200 x 1200 DPI	Collegamento ethernet LAN *	✓
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	52 ppm	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
A colori *	✓	Near Field Communication (NFC)	✓
Tecnologia di stampa *	Laser	Protocolli di rete supportati (IPv4)	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD
Stampa fronte/retro *	✓	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Prestazione	
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	52 ppm	RAM installata *	2000 MB
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	40 ppm	Capacità memoria interna	32 GB
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	40 ppm	Supporto di memoria	eMMC
Tempo di riscaldamento	116 s	Processore integrato	✓
Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo)	2,9 s	Frequenza del processore	1200 MHz
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,6 s	Numero di core del processore	4
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	6,6 s	Livello di pressione acustica (stampa)	55 dB
Stampa sicura	✓	Livello di potenza acustica (stampa)	70 dB
Stampa n-up	2, 4, 6, 8, 9, 16	Livello di potenza acustica (standby)	30 dB
Funzione stampa opuscolo	✓	Design	
Caratteristiche		Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Ciclo massimo di funzionamento *	150000 pagine per mese	Colore del prodotto *	Grigio, Bianco
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Display incorporato *	✓
Numero di cartucce di stampa *	4	Display a colori	✓
Lingue di descrizione della pagina *	PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3	Dimensioni schermo	12,7 cm (5")
Caratteri della stampante	Bitmap, PCL, PostScript, Scalable	Tipo di controllo	Touch
Font PCL®	93	Gestione energetica	
Font PostScript®	173	Consumo di energia durante la stampa *	702 W
Paese di origine	Cina	Consumi (modalità stand-by)	25 W

Capacità di ingresso e uscita		Gestione energetica	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Consumi (modalità spento)	1 W
Capacità totale in ingresso *	650 fogli	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,65 kWh/settimana
Capacità di produzione totale *	300 fogli	Posizione attuale	5 A
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	550 fogli	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Vassoio multiuso	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Requisiti di sistema	
Capacità massima di inserimento	2850 fogli	Sistema operativo Windows supportato	✓
Carta		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Sistema operativo Linux supportato	✓
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Cartoncino, Buste, Etichette, Carta intestata, Carta leggera, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata	Condizioni ambientali	
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A4+, A5	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,2 °C
Personalizzate dei supporti larghezza	105 - 216 mm	Range di umidità di funzionamento	15 - 85%
Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 356 mm	Dimensioni e peso	
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 218 g/m ²	Larghezza	479 mm
Connettività		Profondità	489 mm
Stampa diretta *	✓	Altezza	413 mm
Porta USB *	✓	Peso	32 kg
Quantità porte USB 2.0	2	Dati su imballaggio	
Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B	Larghezza imballo	625 mm
Connettività opzionale	Bluetooth, LAN senza fili	Profondità imballo	720 mm
		Altezza imballo	567 mm
		Peso dell'imballo	38,5 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		Altre caratteristiche	
		Bidirezionale	✓



0095205040784



095205040784

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.