



Xerox VersaLink C625 A4 50 ppm Copia/Stampa/Scansione/Fax F/R PS3 PCL5e/6 2 vassoi 650 fogli

Marchio : Xerox

Famiglia del prodotto: VersaLink

Codice prodotto: C625V_DN

Nome del prodotto : VersaLink
C625 A4 50 ppm
Copia/Stampa/Scansione/Fax F/R
PS3 PCL5e/6 2 vassoi 650 fogli

VersaLink C625 A4 50 ppm Copia/Stampa/Scansione/Fax F/R PS3 PCL5e/6 2 vassoi 650 fogli
Xerox VersaLink C625 A4 50 ppm Copia/Stampa/Scansione/Fax F/R PS3 PCL5e/6 2 vassoi 650 fogli.
Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 50 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco



Velocità di stampa		Capacità di ingresso e uscita	
Stampa fronte/retro	Auto	Capacità massima di inserimento	2850 fogli
Tecnologia di stampa *	Laser	Carta	
Stampa *	Stampa a colori	Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Stampa fronte/retro *	✓	Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Cartoncino, Buste, Etichette, Carta intestata, Carta leggera, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	50 ppm	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	50 ppm	Personalizzate dei supporti larghezza	105 - 216 mm
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	38 ppm	Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 356 mm
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	38 ppm	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 218 g/m ²
Tempo di riscaldamento	122 s	Peso supporto, alimentazione manuale	52 - 120 g/m ²
Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo)	2,9 s	Connettività	
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6,2 s	Stampa diretta *	✓
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	8,1 s	Porta USB	✓
Funzione stampa N-in-1	✓	Connettività opzionale	LAN senza fili
Stampa n-up	2, 4, 6, 8, 9, 16	Collegamento in rete	
stampa su filigrana	✓	Wi-Fi *	✗
Stampa sicura	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Funzione stampa opuscolo	✓	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Copia		Near Field Communication (NFC)	✓
Copia duplex *	✓		
Modo copia duplex	Auto		

Copia		Collegamento in rete	
Copia *	Copia a colori	Algoritmi di sicurezza supportati	256-bit AES, FIPS 140-3, HTTPS, SHA-256, SNMPv3, TLS
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Protocolli di rete supportati (IPv4)	✓
Dimensione massima della copia	A4	Protocolli di rete supportati (IPv6)	✓
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	50 cpm	Protocolli di gestione	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP v2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Self Assigned Address), DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	50 cpm	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	5,7 s		
Velocità della prima copia (modalità a colori)	6,3 s		
Massimo numero di copie	9999 copie		
Ridimensionamento copie	25 - 400%		
Funzione copia N-in-1	✓		
Funzione copia ID-Card	✓		
Scansione		Prestazione	
Scansione fronte/retro *	✓	Capacità memoria interna	32 GB
Scansione *	Scansione a colori	RAM installata *	4096 MB
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Processore integrato	✓
Area massima di scansione	215,6 x 355,6 mm	Frequenza del processore	1200 MHz
Tipo di scansione *	Scanner ADF	Numero di core del processore	4
Scansione a	E-mail, FTP, File, HTTP, Network folder, TWAIN, USB	Livello di pressione acustica (stampa)	55 dB
Velocità di scansione (a colori)	49 ppm	Livello di pressione acustica (copia)	55 dB
velocità di scansione (nero)	49 ppm	Livello di pressione acustica (standby)	14 dB
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF	Livello di potenza acustica (stampa)	70 dB
Formati testo supportati	PDF	Livello di potenza acustica (standby)	30 dB
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit		
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit		
Driver di scansione	TWAIN, WIA		
Velocità di scansione (ADF, A4)	49 ppm		
Fax		Design	
Fax *	Fax a colori	Colore del prodotto *	Bianco
Risoluzione del fax (nero)	600 x 600 DPI	Posizionamento di mercato *	Business
Risoluzione del fax (a colori)	300 x 300 DPI	Display incorporato *	✓
Velocità di trasmissione fax	4 sec/pagina	Dimensioni schermo	17,8 cm (7")
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Tipo di controllo	Touch
Rilezione automatica	✓	Display a colori	✓
Composizione veloce	✓		
Inoltro fax	✓		
Caratteristiche		Gestione energetica	
Ciclo massimo di funzionamento *	150000 pagine per mese	Consumi (modalità stand-by)	25 W
Funzione duplex *	Copia, Fax, Stampa	Consumo energetico (in sospensione)	1 W
Numero di cartucce di stampa *	4	Consumi (modalità spento)	1 W
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Caratteri della stampante	Bitmap, PCL, PostScript		
Font PCL®	93		
Font PostScript®	1		
Capacità di ingresso e uscita		Requisiti di sistema	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Capacità totale in ingresso *	650 fogli	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Capacità di produzione totale *	300 fogli	Sistema operativo Linux supportato	✓
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	100 fogli	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2	550 fogli		
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓		
		Condizioni ambientali	
		Range di umidità di funzionamento	15 - 80%
		Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,2 °C
		Sostenibilità	
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	479 mm
		Profondità	533 mm
		Altezza	621 mm
		Peso	39 kg

Capacità di ingresso e uscita		Dati su imballaggio	
Capacità documenti	100 fogli	Larghezza imballo	700 mm
		Profondità imballo	735 mm
		Altezza imballo	838 mm
		Peso dell'imballo	525 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		Altre caratteristiche	
		Browser supportati	Brave Browser, Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari
		Posizione attuale	3,9 A
		Supporto lingue	Multi



0095205040791



095205040791



0095205040807



095205040807

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.