

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W

i-tec Stazione dock universale USB-A 3.0 / USB-C 5K 60 Hz, uscite video duali 4K 60 Hz, 2 porte HDMI, 2 porte Display Port, 1 porta Ethernet, 4 porte USB 3.0, 2 porte USB-C, 1 uscita e 1 ingresso Audio Jack, interruttore ON/OFF, ricarica tramite USB-C (fino a 65 W), Power Adapter 100W, supporta Kensington Lock, Windows, Mac OS, Linux e Android



DESCRIZIONE PRODOTTO

Con questa Stazione dock universale della i-tec potete raggiungere una risoluzione grafica straordinaria fino a **5K / 60 Hz** che non è offerta da nessuna stazione dock presente sul mercato in questa fascia di prezzo. La Stazione dock è in grado di **ricaricare fino a 65 W (Power Delivery)*** qualora sia collegata al notebook o al tablet che supporta la ricarica tramite la propria porta USB-C o Thunderbolt 3.

Connettendo i vostri dispositivi preferiti a notebook/tablet dotati di interfaccia USB-A 3.0 o USB-C tramite questa Stazione dock, sparisce il solito groviglio di cavi, la scrivania rimane sempre ordinata e non occorrerà più collegare/scollegare in continuazione i rispettivi dispositivi quando dovete andare via e portare con sé il notebook/tablet, siccome **basta collegare la Stazione dock tramite un solo cavo** ed è pronta ad essere usata. Il cavo di collegamento con entrambi i connettori (USB-C a C, USB-C ad A) fa parte della confezione. L'installazione degli strumenti dal sistema operativo Win 10 è automatica, per altri sistemi operativi, scaricare gli strumenti cliccando [qui](#).

Usando questa Stazione dock potete godere di un'esperienza indimenticabile guardando video in streaming o film su grandi schermi fino alla risoluzione di 4K / 60 Hz, compiendo lavori grafici professionali, visualizzando presentazioni o pagine web ecc. La Stazione dock è dotata di **quattro uscite grafiche** grazie alle quali potete usare combinazioni diverse di 2 display, ad es. 2 porte HDMI, 2 porte Display Port o 1 porta HDMI e 1 porta Display Port, raggiungendo sempre la risoluzione **fino a 4K 4.096 x 2.160, 60 Hz**. Invece, collegando un solo monitor con 2 cavi DP potete raggiungere la risoluzione **fino a 5K 5.120 x 2.880, 60 Hz**. Si precisa che la scheda grafica del computer deve supportare la risoluzione 5K. Grazie all'unità di controllo incorporata (DL 6950) questa Stazione dock non peggiora le prestazioni del notebook/tablet.

Inoltre, la Stazione è dotata di **ingresso e uscita audio, 4 porte USB 3.0, scheda di rete Gigabit, Kensington Lock e interruttore ON/OFF**.

Questa Stazione dock eccelle per il sistema di altamente efficace raffreddamento passivo e per il suo design elegante e compatto.

Si chiede di verificare attentamente la compatibilità del vostro dispositivo e la sua conformità ai requisiti operativi del prodotto i-tec, in particolare l'uscita video (profilo Display Port Alt mode) ed eventualmente la

ricarica (funzione Power Delivery). In caso di incompatibilità, il prodotto i-tec può non funzionare correttamente. Per sapere le specificazioni tecniche dettagliate del vostro notebook, tablet o smartphone, o della porta USB, consultare il rispettivo Libretto, o eventualmente contattare l'assistenza clienti del produttore. Qualora, neanche dopo la verifica, non siate sicuri della compatibilità del dispositivo, si chiede di contattare il nostro reparto tecnico al seguente indirizzo e-mail: support@itecproduct.com.

***Annotazione:** L'alimentazione tramite la porta USB-C Power Delivery di alcuni modelli dei notebook HP (HP EliteBook o HP ZBook) è realizzata con una resistenza elettrica specifica per la gestione della porta USB-C (o della porta Thunderbolt 3), proprietaria e superiore rispetto al normale standard industriale. La nostra Stazione dock è in grado di alimentare pienamente anche questi notebook, tuttavia, in alcuni casi sarà necessario riavviare la Stazione dock premendo in pulsante On/Off dopo aver ricollegato il notebook.

Descrizione lunga del prodotto: i-tec Stazione dock universale USB-A 3.0 / USB-C 5K 60 Hz, uscite video duali 4K 60 Hz, 2 porte HDMI, 2 porte Display Port, 1 porta Ethernet, 4 porte USB 3.0, 2 porte USB-C, 1 uscita e 1 ingresso Audio Jack, interruttore ON/OFF, ricarica tramite USB-C (fino a 65 W), Power Adapter 100W, supporta Kensington Lock, Windows, Mac OS, Linux e Android

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- 1x porta USB-C per collegare notebook dotati di interfaccia USB-C o USB-A. Il cavo di collegamento con entrambi i connettori fa parte della confezione
- Power Delivery: 65W
- Porte video:
 - 2x Display Port
 - 2x HDMI
- Risoluzione:
 - 1 monitor - 1x Display Port → fino a 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI → fino a 4K/60Hz
 - 1 monitor - 2x Display Port → fino a 5K/60Hz
 - 2 monitor - 1x Display Port + 1x Display Port → fino a 2x 4K/60Hz
 - 2 monitor - 1x Display Port + 1x HDMI → fino a 2x 4K/60Hz
 - 2 monitor - 1x HDMI + 1x HDMI → fino a 2x 4K/60Hz
- 2x porta USB-C 3.1
- 3x porta USB 3.0
- 1x porta USB 3.0 con il supporto per la ricarica veloce (BC 1.2)
- 1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-6950)
- 1x 3,5mm uscita audio, 1x 3,5mm ingresso microfono
- 1x ingresso di alimentazione (DC 20V/5A)
- Interruttore ON/OFF
- Indicazione al LED
- Kensington lock
- Cavo USB-C a USB-C/USB-A (100 cm)
- OS: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10 18.04, 19.04, Android 5 o superiore, Chrome OS R51 o superiore
- Installazione facile dei driver (Windows, MacOS, Ubuntu, Android)
- Dimensioni prodotto: 223 x 88 x 27 mm
- Peso prodotto: 338 g
- Dimensioni confezione: 314 x 144 x 60 mm
- Peso confezione: 1380 g

REQUISITI DI SISTEMA

Requisiti hardware:

- Dispositivo con la porta USB-A, USB-C o Thunderbolt™ 3 disponibile

Requisiti per la funzionalità Power Delivery:

- Dispositivo con una porta USB-C o Thunderbolt™ 3 disponibile, che supporta il “Power Delivery”

Sistema operativo:

- Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10 18.04, 19.04, Android 5 o superiore, Chrome OS R51 o superiore

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec	Descrizione prodotto & EAN
CADUA4KDOCKPDL	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W EAN: 8595611702754
CADUA4KDOCKPDLUK	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W EAN: 8595611702761
Hardware	
Tipo bus	USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3
Porte	
USB 3.0 TYPE A	4
USB-C 3.1 DATA	2
HDMI	2
DISPLAY PORT	2
AUDIO	1
MIC	1
LAN RJ-45	1
DC POWER ADAPTER JACK	1
KENSINGTON LOCK SUPPORT	1
Requisiti di sistema	
Hardware	Requisiti hardware: Dispositivo con la porta USB-A, USB-C o Thunderbolt™ 3 disponibile. Requisiti per la funzionalità Power Delivery: Dispositivo con una porta USB-C o Thunderbolt™ 3 disponibile, che supporta il “Power Delivery”
Sistema operativo	Windows 7 / 8 / 8.1 /10 macOS X Android 5 or later Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later
Altre caratteristiche	
Colore	Black
Materiale	Plastic
Dimensioni prodotto (LxPxA)	223 x 88 x 27 mm
Peso prodotto (senza imballo)	338 g

Peso prodotto (con imballo)	1380 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	314 x 144 x 60 mm
Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	a vita
Contenuto confezione	
Prodotto	
Cavo di collegamento USB-C e adattatore da USB-C a USB 3.0 (100 cm)	
Adattatore di alimentazione (cavo CC di 110 cm)	
Manuale	

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web i-tec.cz. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 30.8.2019