

## i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station

i-tec Stazione dock universale USB-A 3.0 / USB-C 5K 60 Hz, uscite video duali 4K 60 Hz, 2 porte HDMI, 2 porte Display Port, 1 porta Ethernet, 6 porte USB 3.0, 1 uscita e 1 ingresso Audio Jack, interruttore ON/OFF, supporta Kensington Lock, Windows, Mac OS, Linux e Android



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Con questa Stazione dock universale della i-tec potete raggiungere una risoluzione grafica straordinaria fino a 5K / 60 Hz che non è offerta da nessuna stazione dock presente sul mercato in questa fascia di prezzo. La Stazione dock viene connessa tramite l'interfaccia USB 3.0 perciò non supporta la ricarica di notebook/tablet.

Connettendo i vostri dispositivi preferiti a notebook/tablet dotati di interfaccia USB-A 3.0 o USB-C tramite questa Stazione dock, sparisce il solito groviglio di cavi, la scrivania rimane sempre ordinata e non occorrerà più collegare/scollegare in continuazione i rispettivi dispositivi quando dovete andare via e portare con sé il notebook/tablet, siccome basta collegare la Stazione dock tramite un solo cavo ed è pronta ad essere usata. Entrambi i cavi di collegamento (da USB-C a C, da USB-C a A) fanno parte della confezione. L'installazione degli strumenti dal sistema operativo Win 10 è automatica, per altri sistemi operativi, scaricare gli strumenti cliccando [qui](#).

Usando questa Stazione dock potete godere di un'esperienza indimenticabile guardando video in streaming o film su grandi schermi fino alla risoluzione di 4K / 60 Hz, compiendo lavori grafici professionali, visualizzando presentazioni o pagine web ecc. La Stazione dock è dotata di quattro uscite grafiche grazie alle quali potete usare combinazioni diverse di 2 display, ad es. 2 porte HDMI, 2 porte Display Port o 1 porta HDMI e 1 porta Display Port, raggiungendo sempre la risoluzione fino a 4K 4.096 x 2.160, 60 Hz. Invece, collegando un solo monitor con 2 cavi DP potete raggiungere la risoluzione fino a 5K 5.120 x 2.880, 60 Hz\*. Si precisa che la scheda grafica del computer deve supportare la risoluzione 5K. Grazie all'unità di controllo incorporata (DL 6950) questa Stazione dock non peggiora le prestazioni del notebook/tablet.

Inoltre, la Stazione è dotata di ingresso e uscita audio, 6 porte USB 3.0, scheda di rete Gigabit, Kensington Lock e interruttore ON/OFF. Questa Stazione dock eccelle per il sistema di raffreddamento passivo e per il suo design elegante e compatto.

Descrizione lunga del prodotto: i-tec Stazione dock universale USB-A 3.0 / USB-C 5K 60 Hz, uscite video duali 4K 60 Hz, 2 porte HDMI, 2 porte Display Port, 1 porta Ethernet, 6 porte USB 3.0, 1 uscita e 1 ingresso Audio Jack, interruttore ON/OFF, supporta Kensington Lock, Windows, Mac OS, Linux e Android

\* La risoluzione 5K è supportata solo da Windows

## CARATTERISTICHE PRODOTTO

- 1x porta USB-C per collegare notebook dotati di interfaccia USB-C o USB-A. Il cavo di collegamento con entrambi i connettori fa parte della confezione
- Video porty:
  - 2x Display Port
  - 2x HDMI
- Risoluzione:
  - 1 monitor - 1x Display Port → fino a 4K/60Hz
  - 1 monitor - 1x HDMI → fino a 4K/60Hz
  - 1 monitor - 2x Display Port → fino a 5K/60Hz\*
  - 2 monitor - 1x Display Port + 1x Display Port → fino a 2x 4K/60Hz
  - 2 monitor - 1x Display Port + 1x HDMI → fino a 2x 4K/60Hz
  - 2 monitor - 1x HDMI + 1x HDMI → fino a 2x 4K/60Hz
- 6x porta USB 3.0
- 1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-6950)
- 1x 3,5mm uscita audio, 1x 3,5mm ingresso microfono
- 1x ingresso di alimentazione (DC 20/2A)
- Interruttore ON/OFF
- Indicazione al LED
- Supporta il Kensington lock
- Cavo USB-C a USB-C/USB-A (100cm)
- OS: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10 18.04, Android 5 o superiore, Chrome OS R51 o superiore
- Installazione facile dei driver ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(external link\)](#))
- Dimensioni prodotto: 223 x 88 x 27 mm
- Peso prodotto: 338 g
- Dimensioni confezione: 314 x 144 x 60 mm
- Peso confezione: 900 g

\* La risoluzione 5K è supportata solo da Windows

## REQUISITI DI SISTEMA

### Requisiti hardware:

- Dispositivo con la porta USB-A, USB-C o Thunderbolt™ 3 disponibile

### Sistema operativo:

- Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10 18.04, Android 5 o superiore, Chrome OS R51 o superiore

## SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec	Descrizione prodotto & EAN
CADUAL4KDOCK	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station EAN: 8595611702051
CADUAL4KDOCKUK	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station EAN: 8595611702327
Hardware	
Tipo bus	USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3

<b>Porte</b>	
USB 3.0 TYPE A	6
HDMI	2
DISPLAY PORT	2
AUDIO	1
MIC	1
LAN RJ-45	1
DC POWER ADAPTER JACK	1
<b>Requisiti di sistema</b>	
Hardware	Requisiti hardware: Dispositivo con la porta USB-A, USB-C o Thunderbolt™ 3 disponibile
Sistema operativo	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 macOS X Android 5 or later Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later Windows 10 - installazione automatica degli strumenti dal sistema operativo. Altri sistemi operativi - installazione manuale degli strumenti. Il firmware viene aggiornato automaticamente.
<b>Altre caratteristiche</b>	
Colore	grey
Materiale	plastic
Dimensioni prodotto (LxPxA)	223 x 88 x 27 mm
Peso prodotto (senza imballo)	338 g
Peso prodotto (con imballo)	900 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	314 x 144 x 60 mm
<b>Assistenza tecnica</b>	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	a vita
<b>Contenuto confezione</b>	
Prodotto	
Cavo di collegamento USB-C e adattatore da USB-C a USB 3.0 (100 cm)	
Adattatore di alimentazione (cavo CC di 120 cm)	
Manuale	

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.cz](http://i-tec.cz). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 23.10.2019