

## i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display Docking Station HDMI DVI + VGA

i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display  
Docking Station HDMI DVI + VGA



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Una docking station universale che può essere utilizzata praticamente con qualsiasi computer portatile, poiché supporta la connessione a tutte le porte comuni: USB 3.0, USB-C e Thunderbolt 3/4, mentre supporta tutti i sistemi operativi correnti più comuni.

La stazione supporta fino a 2 monitor esterni, che è possibile collegare tramite porte HDMI e DVI. 6x porte USB (due delle quali sono USB 3.0), connettività internet affidabile e veloce grazie alla porta LAN integrata e supporto per ingresso e uscita audio.

La docking station può anche essere installata dietro il monitor con supporto di montaggio VESA (grazie alla [staffa VESA](#) che viene fornita separatamente), dandoti sia la massima efficienza lavorativa grazie all'espandibilità delle porte che una scrivania splendidamente ordinata senza cavi.

- Collega fino a due monitor esterni
- Sono disponibili porte HDMI e DVI o VGA con l'adattatore incluso
- 2x USB 3.0 (di cui uno con supporto per la ricarica veloce) per il trasferimento veloce dei dati
- 4x USB 2.0 ti permette di collegare facilmente i tuoi dispositivi e periferiche USB.
- Gigabit Ethernet RJ-45 fornisce una connettività Internet affidabile, robusta e ad alta velocità con supporto per velocità di 10/100/1000 Mbps
- Uscita audio separata e ingresso audio (microfono)

Supporta Windows 10, macOS X, Android, ChromeOS e Linux

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- 1 porta USB 3.0 per il collegamento ai dispositivi
- Tecnologia della docking station: [DisplayLink](#)
- Porte video:
  - 1x HDMI
  - 1x DVI
  - 1x VGA (adattatore)
- Risoluzione:
  - 1 monitor - 1x HDMI → fino a 2560×1440/50Hz
  - 1 monitor - 1x DVI → fino a 2048×1152/60Hz
  - 1 monitor - 1x VGA → fino a 1920×1080/ 60 Hz
  - 2 monitor - 1x HDMI + 1x DVI → fino a 2x 2048×1152/60 Hz
  - 2 monitor - 1x HDMI + 1x VGA → fino a 1x 2048×1152/60 Hz + 1x 1920×1080/60Hz
- 1 porta USB 3.0

- 1x porta USB 3.0 con supporto alla ricarica veloce (BC 1.2)
- 4 porte USB 2.0
- 1 porta Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-3900)
- 1x uscita audio 3.5mm, 1x ingresso microfono 3.5mm
- 1x ingresso alimentazione (DC 12V/2A)
- Indicazione LED
- Supporto per il blocco Kensington
- Supporto per il montaggio VESA
- Cavo da USB-A a USB-B (80cm)
- Cavo da USB-C a USB-B (80cm)
- OS: Windows 7/8/8.1/10, macOS, Linux Ubuntu 14.04 o successivo, Android 5 o successivo, Chrome OS R51 o successivo
- Facile installazione del driver ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(external link\)](#))
- Dimensioni del prodotto: 226 x 77 x 28 mm
- Peso del prodotto: 760 g
- Dimensioni della confezione: 338 x 150 x 58 mm

#### Requisiti hardware:

- Dispositivo con una porta USB-A, USB-C o Thunderbolt 3/4 libera

#### Sistema operativo:

- Windows 7/8/8.1/10, macOS, Linux Ubuntu 14.04 o successivo, Android 5 o successivo, Chrome OS R51 o successivo

## SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec	Descrizione prodotto & EAN
CAHDMIDVIDOCKPRO	i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display Docking Station HDMI DVI + VGA EAN: 8595611704079
CAHDMIDVIDOCKPROUK	i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display Docking Station HDMI DVI + VGA EAN: 8595611704109
<b>Hardware</b>	
Tipo bus	USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3
<b>Porte</b>	
<b>Requisiti di sistema</b>	
Sistema operativo	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 macOS X Android 5 or later Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later Windows 10 - installazione automatica degli strumenti dal sistema operativo. Altri sistemi operativi - installazione manuale degli strumenti. Il firmware viene aggiornato automaticamente.
<b>Altre caratteristiche</b>	
Colore	black
Materiale	ABS

Dimensioni prodotto (LxPxA)	226 x 77 x 28 mm
Peso prodotto (senza imballo)	760 g
Peso prodotto (con imballo)	
Dimensioni imballo (LxPxA)	338 x 150 x 58 mm
<b>Assistenza tecnica</b>	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	a vita
<b>Contenuto confezione</b>	
Prodotto	
Adattatore di alimentazione	
Cavo di collegamento da USB-B a USB-A (80 cm)	
Cavo di collegamento da USB-B a USB-C (80 cm)	
Manuale	

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 11.6.2021