

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3, 3x 4K Docking Station + Power Delivery 85W

i-tec Stazione universale dock USB-C / USB 3.0, 3 monitor 4K, 2 porte DP, 1 porta HDMI (solo tramite USB-C), 1 porta LAN, 5 porte USB 3.0, 1 porta dati USB-C, 1 porta Audio/Microfono, ricarica tramite porta USB-C (fino a 85 W), Power Adapter 135W, per notebook dotati di Windows o Apple, compatibile con Thunderbolt 3



DESCRIZIONE PRODOTTO

Questa Stazione dock universale della i-tec offre una potenza eccezionale e grazie al supporto di tecnologie presenti e futuri protegge gli investimenti dell'utente. Questa Stazione dock riesce a trasformare ogni notebook di potenza media in un posto operativo sofisticato siccome supporta la risoluzione 4K, o addirittura la risoluzione 5K. La possibilità estremamente flessibile delle diverse connessioni diventa utile per sfruttare al massimo le attuali tecnologie e per lasciarsi uno spiraglio per quelle future. Questa Stazione dock riesce a collegarsi non soltanto alla porta USB 3.0 ma anche alla porta USB-C o Thunderbolt 3.

Questa Stazione dock può essere collegata semplicemente ad ogni notebook con un solo cavo. In tal modo provvede all'alimentazione e alla connessione di 3 monitor con risoluzione 4K, o eventualmente di 1 monitor con risoluzione 4K + 1 monitor con risoluzione 5K (in caso di collegamento tramite la porta USB-C o la porta Thunderbolt" 3, invece in caso di collegamento tramite la porta USB 3.0 il notebook non può essere ricaricato dalla Stazione dock per motivi tecnici). Le 5 porte USB 3.0 e 1 porta USB-C permettono il collegamento di tutti gli altri dispositivi preferiti. Grazie a questa Stazione dock non occorre più collegare e scollegare in continuazione i rispettivi dispositivi quando bisogna andare via e portare con sé il notebook o il tablet. Inoltre, sparisce il solito groviglio di cavi e la scrivania rimane sempre ordinata. Il cavo da USB-C a C e l'adattatore da USB-C a A, utili per sfruttare entrambe le possibilità di collegamento, fanno parte della confezione. L'installazione degli strumenti dal sistema operativo Win 10 è automatica e per gli altri sistemi operativi occorre procedere ad un'installazione semplificata (con più notebook dotati del sistema operativo Windows 7, 8 o 8.1 è possibile effettuare un'installazione in unica soluzione).

Questa Stazione dock usata per puro divertimento o per un lavoro più impegnativo garantisce il funzionamento impeccabile delle applicazioni grafiche 2D/3D o delle presentazioni in ambienti professionali o sulle pagine web oppure la riproduzione di film o video con risoluzione massima possibile fino a 2 monitor 4K 4.096 x 2.160, 60 Hz (2 porte Display Port) e 1 monitor 4K 3.840 x 2.160, 30 Hz (1 porta HDMI), o eventualmente 1 monitor 5K 5.120 x 2.880, 60 Hz (2 porte Display Port) e 1 monitor 4K 3.840 x 2.160, 30 Hz (1 porta HDMI). Il più grande vantaggio di questa Stazione dock è nascosto nel suo chip grafico integrato di alta potenza, perciò il notebook collegato può anche non supportare la tecnologia 5K (o eventualmente la sua scheda grafica può non essere indicata per tale risoluzione). Di conseguenza, il risultato ottenuto sarà comparabile ai dispositivi molto più costosi dotati di schede grafiche di altissima qualità.

Istruzione: La porta HDMI funziona soltanto in caso di collegamento tramite la porta USB-C. (La Stazione dock connessa tramite la porta USB 3.0 provvede al funzionamento di 2 porte Display Port, ma la porta HDMI non può essere usata per motivi tecnici.)

La Stazione dock offre inoltre un ingresso e un'uscita audio, la scheda di rete Gigabit, 5 porte USB 3.0 di cui 1 porta per l'alimentazione veloce con specifica BC 1.2, 1 porta per trasmissione dati USB-C e l'interruttore ON/OFF.

Si chiede di verificare attentamente la compatibilità del vostro dispositivo e la sua conformità ai requisiti operativi del prodotto i-tec, in particolare l'uscita video (profilo Display Port Alt mode) ed eventualmente la ricarica (funzione Power Delivery). In caso di incompatibilità, il prodotto i-tec può non funzionare correttamente. Per sapere le specificazioni tecniche dettagliate del vostro notebook, tablet o smartphone, o della porta USB, consultare il rispettivo Libretto, o eventualmente contattare l'assistenza clienti del produttore. Qualora, neanche dopo la verifica, non siate sicuri della compatibilità del dispositivo, si chiede di contattare il nostro reparto tecnico al seguente indirizzo e-mail: support@itecproduct.com.

Descrizione prodotto lungo: i-tec Stazione universale dock USB-C / USB 3.0, 3 monitor 4K, 2 porte DP, 1 porta HDMI (solo tramite USB-C), 1 porta LAN, 5 porte USB 3.0, 1 porta dati USB-C, 1 porta Audio/Microfono, ricarica tramite porta USB-C (fino a 85 W), Power Adapter 135W, per notebook dotati di Windows o Apple, compatibile con Thunderbolt 3

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- 1 porta USB-C per collegare notebook dotati di interfaccia USB-C o USB-A (il cavo USB-C e l'adattatore USB-C per la porta USB 3.0 fanno parte della confezione)
- Power Delivery: 85W
- Porte video
 - 2x DisplayPort
 - 1x HDMI
- Risoluzione:
 - 1 monitor - 1x Display Port → fino a 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI → fino a 4K/30Hz
 - 2 monitor - 2x Display Port + 1x HDMI → fino a 5K/60Hz e 4K/30Hz
 - 2 monitor - 1x Display Port + 1x Display Port → fino a 2x 4K/60Hz
 - 2 monitor - 1x Display Port + 1x HDMI → fino a 4K/60Hz e 4K/30Hz
 - 3 monitor - 1x Display Port + 1x Display Port + 1x HDMI → fino a 2x 4K/60Hz + 4K/30Hz
- 1x porta USB-C gen. 1 (solo dati)
- 4x porta USB 3.0
- 1x porta USB 3.0 con il supporto per la ricarica veloce (BC 1.2)
- 1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-6950)
- 1x 3,5mm uscita audio, 1x 3,5mm ingresso microfono
- 1x ingresso di alimentazione (DC 20V/6.75A)
- Interruttore ON/OFF
- Indicazione al LED
- Supporta il Kensington lock
- Cavo USB-C a USB-C/USB-A (100cm)
- OS: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10 18.04, 19.04, Android 5 o superiore, Chrome OS R51 o superiore
- Installazione facile dei driver ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(external link\)](#))
- Dimensioni prodotto: 245 x 95 x 30 mm
- Hmotnost produktu: 330 g
- Peso prodotto: 296 x 147 x 90 mm
- Peso confezione: 1380 g

REQUISITI DI SISTEMA

Requisiti hardware:

- Dispositivo con la porta USB-A, USB-C o Thunderbolt™ 3 disponibile

Requisiti per la funzionalità Power Delivery:

- Dispositivo con una porta USB-C o Thunderbolt™ 3 disponibile, che supporta il “Power Delivery”

Requisiti per l’uscita HDMI:

- Dispositivi con una porta USB-C disponibile e che supporti la modalità “DisplayPort Alternate Mode” o Thunderbolt™ 3

Sistema operativo:

- Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10 18.04, 19.04, Android 5 o superiore, Chrome OS R51 o superiore

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec	Descrizione prodotto & EAN
CATRIPLE4KDOCKPD	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3, 3x 4K Docking Station + Power Delivery 85W EAN: 8595611702365
CATRIPLE4KDOCKPDUK	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3, 3x 4K Docking Station + Power Delivery 85W EAN: 8595611702372
Hardware	
Tipo bus	USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3
Porte	
USB 3.0 TYPE A	5
USB-C 3.1 DATA	1
HDMI	1
DISPLAY PORT	2
AUDIO	1
MIC	1
LAN RJ-45	1
DC POWER ADAPTER JACK	1
KENSINGTON LOCK SUPPORT	1
Requisiti di sistema	
Hardware	Requisiti hardware: Dispositivo con la porta USB-A, USB-C o Thunderbolt™ 3 disponibile. Requisiti per la funzionalità Power Delivery: Dispositivo con una porta USB-C o Thunderbolt™ 3 disponibile, che supporta il “Power Delivery”. Requisiti per l’uscita HDMI: Dispositivi con una porta USB-C disponibile e che supporti la modalità “DisplayPort Alternate Mode” o Thunderbolt™ 3

Sistema operativo	Windows 7 / 8 / 8.1 /10 macOS X Android 5 or later Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later
Altre caratteristiche	
Colore	Black
Materiale	Plastic
Dimensioni prodotto (LxPxA)	245 x 95 x 30 mm
Peso prodotto (senza imballo)	330 g
Peso prodotto (con imballo)	1380 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	296 x 147 x 90 mm
Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	a vita
Contenuto confezione	
Prodotto	
Cavo USB-C a USB-C e a USB-A (100 cm)	
Alimentatore (cavo CC di 160 cm, cavo di collegamento di 170 cm)	
Manuale	

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web i-tec.cz. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 30.8.2019