

Fascette fermacavo riutilizzabili da 20 cm - 4 mm di larghezza, 55mm di diametro del fascio e resistenza alla trazione 22 kg, fascette in nylon autobloccanti, Omologati 94V-2/UL, 1000 pezzi - nero

ID prodotto: CBMZT8BK



Queste fascette di cablaggio grande consentono di legare e fissare comodamente più cavi, di instradarli e organizzarli. Sono incluse 1000 fascette di cablaggio di colore nero, per averne in abbondanza a portata di mano.

Queste fascette serracavo in plastica per cavi elettrici hanno una lunghezza di 20 cm e fissano fasci di cavi fino a 55 mm di diametro. Sono facili e veloci da installare o rimuovere, con tensione regolabile e un design di base in un unico pezzo - perfetto per organizzare cavi di rete, cavi di alimentazione o altri cavi nella vostra postazione di lavoro a casa o in ufficio.

Costruite in resistente materiale Nylon 66, queste fascette sono resistenti e flessibili. Sono state rigorosamente testate per sostenere fino a 22 kg di peso e sono omologate UL94 V-2, approvate UL e certificate CE e Lloyd's Register.

Per soddisfare qualsiasi applicazione, StarTech.com offre un'ampia selezione di queste fascette di cablaggio in diverse lunghezze e colori:

- Confezione da 100 - 10 cm Fascette nere (CBMZT4B)
- Confezione da 100 - 10 cm Fascette bianche (CBMZT4N)
- Confezione da 1000 pezzi - 10 cm Fascette nere (CBMZT4BK)
- Confezione da 1000 pezzi - 10 cm Fascette bianche (CBMZT4NK)
- Confezione da 100 - 15 cm Fascette nere (CBMZT6B)
- Confezione da 100 - 15 cm Fascette bianche (CBMZT6N)
- Confezione da 1000 pezzi - 15 cm Fascette nere (CBMZT6BK)
- Confezione da 1000 pezzi - 15 cm Fascette bianche (CBMZT6NK)
- Confezione da 100 - 20 cm Fascette nere (CBMZT8B)
- Confezione da 100 - 20 cm Fascette bianche (CBMZT8N)
- Confezione da 1000 pezzi - 20 cm Fascette nere (CBMZT8BK)
- Confezione da 1000 pezzi - 20 cm Fascette bianche (CBMZT8NK)
- Confezione da 100 - 25 cm Fascette nere (CBMZT10B)
- Confezione da 100 - 25 cm Fascette bianche (CBMZT10N)
- Confezione da 1000 pezzi - 25 cm Fascette nere (CBMZT10BK)
- Confezione da 1000 pezzi - 25 cm Fascette bianche (CBMZT10NK)

Questi avvolgicavo sono coperti da una garanzia StarTech.com di 2 anni e da un'assistenza tecnica 24/5 gratuita. StarTech.com è la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- **CONFEZIONE DI FASCETTE DI CABLAGGIO DA 1000:** Mantieni i cavi organizzati con fascette di plastica da 20 cm con punta curva; Fascette serracavo nero per fasci di cavi da 55 mm di diametro; installazione senza attrezzi; Certificazione UL: E97527
- **RESISTENZA INDUSTRIALE:** Realizzate in Nylon 66 resistente queste fascette di cablaggio flessibili e regolabili sono testate per sostenere fino a 22 kg kg di peso - Classificazione di infiammabilità UL94 V-2
- **MULTI LUNGHEZZA:** Disponibile nelle seguenti lunghezze: 10 cm per fascio da 22 mm di diametro | 15 cm per fascio da 39 mm di diametro | 20 cm per fascio da 55 mm di diametro | 25 cm per fascio da 68 mm di diametro | Nero o Bianco
- **SICUREZZA E AFFIDABILITÀ:** Classificazione di infiammabilità 94V-2| Certificato UL | Approvato CE |Certificazione DNV-GL | RoHS | Conforme TAA
- **DISORDINE RIDOTTO:** facili da installare e da stringere, questi grande serracavo in plastica sono ideali per riorganizzare la tua postazione di lavoro a casa o in ufficio; garanzia StarTech.com di 2 anni

Prominence

Norme di garanzia	2 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 8" Cable Ties - 2-1/8" Dia/50lb Tensile Strength/Nylon, 1000PK

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Nylon 66
Lunghezza prodotto	0.2 in [5 mm]
Larghezza prodotto	7.9 in [20 cm]

Altezza prodotto	0.0 in [1 mm]
Peso prodotto	0.0 oz [1.2 g]

Informazioni
confezione

Package Length	11.0 in [28 cm]
Package Width	17.7 in [45 cm]
Package Height	2.4 in [60 mm]
Peso spedizione (confezione)	3.0 lb [1.4 kg]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Fascette per cavi
-----------------------------	-------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

