


Viewsonic CDE4320 visualizzatore di messaggi Pannello piatto per segnaletica digitale 109,2 cm (43") IPS 350 cd/m² 4K Ultra HD Nero Processore integrato Android 8.0 24/7

Marchio : Viewsonic

Codice prodotto: CDE4320

Nome del prodotto : CDE4320

Viewsonic CDE4320. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 109,2 cm (43"), Tecnologia display: IPS, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 350 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Android 8.0. Colore del prodotto: Nero



Display		Prestazione	
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Dimensioni diagonale schermo *	109,2 cm (43")	Gestione energetica	
Tecnologia display *	IPS	Consumi *	70 W
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Luminosità schermo *	350 cd/m ²	Consumo energetico (max)	85 W
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Touch screen *	✗	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	65 kWh
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tempo di risposta	6 ms	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Rapporto di contrasto	1100:1	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Sistema informatico	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Sistema del computer *	✗
Colori del display	1,073 miliardi di colori	Processore integrato *	✓
Durata del pannello	40000 h	Famiglia processore	ARM Cortex
Modalità video supportate	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p	Frequenza del processore	1,4 GHz
Durezza della superficie	2H	Numero di core del processore	4
Connettività		RAM installata	3 GB
Quantità porte HDMI *	2	Capacità memoria interna	16 GB
Versione HDMI	2.0	Sistema operativo incluso	Android 8.0
Quantità delle porte di ingresso HDMI	2	Dimensioni e peso	
Porta DVI *	✓	Larghezza	969,9 mm
Porta USB *	✓	Profondità	84,6 mm
Numero di USB	2	Altezza	558,3 mm
Versione USB	2.0	Peso	10,5 kg
Collegamento ethernet LAN *	✓	Peso (con supporto)	11,1 kg
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Dati su imballaggio	
Wi-Fi *	✗	Larghezza imballo	1070 mm
Uscita (L, R) audio	1	Profondità imballo	153 mm
Connessione RS232	✓	Altezza imballo	663 mm
Remote (IR) input	1	Peso dell'imballo	13,5 kg
Remote (IR) output	1	Contenuto dell'imballo	
Audio		Telecomando portatile	✓
Altoparlanti incorporati *	✓		

Audio		Contenuto dell'imballo	
Numero di altoparlanti incorporati	2	Batterie incluse	✓
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Cavi inclusi	AC, HDMI, RS-232
Design		Condizioni ambientali	
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Posizionamento supportato *	Interno	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Orientamento	Orizzontale	Certificati di sicurezza	
Colore del prodotto *	Nero	Certificazione	cULus, FCC, Energy Star, TUV Mexico, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, EEL, WEEE
Montaggio standard VESA *	✓		
Panel mounting interface 24/5000	400 x 200 mm	Dati logistici	
Interfaccia per montaggio a pannello		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Prestazione		Dettagli tecnici	
Utilizzo *	Commerciale	Porte I/O	Audio: x1 3.5 mm in/out S/PDIF: 1



0766907003994



766907003994

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-JUL-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date