

## Viewsonic CDE4330 visualizzatore di messaggi 109,2 cm (43") Wi-Fi 450 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Nero Processore integrato Android 11

**Marchio :** Viewsonic

**Codice prodotto:** CDE4330


**Nome del prodotto :** CDE4330

Viewsonic CDE4330. Dimensioni diagonale schermo: 109,2 cm (43"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 450 cd/m<sup>2</sup>, Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Sistema operativo incluso: Android 11. Colore del prodotto: Nero



|   |                         |   |                                   |
|---|-------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>Display</b>  |                         | <b>Gestione energetica</b>              |                                   |
| Tipo di pannello                                      | TFT                     | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore   | 112 kWh                           |
| Tipo di retroilluminazione LED                        | Direct-LED              | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V                       |
| Dimensioni diagonale schermo *                        | 109,2 cm (43")          | Scala di efficienza energetica          | Da A a G                          |
| Risoluzione del display *                             | 3840 x 2160 Pixel       | <b>Sistema informatico</b>              |                                   |
| Luminosità schermo *                                  | 450 cd/m <sup>2</sup>   | Processore integrato *                  | ✓                                 |
| Tipologia HD *  | 4K Ultra HD             | Architettura processore                 | ARM Cortex-A55                    |
| Touch screen *  | ✗                       | Numero di core del processore           | 4                                 |
| Rapporto d'aspetto nativo                             | 16:9                    | Sistema operativo incluso               | Android 11                        |
| Tempo di risposta                                     | 6,5 ms                  | <b>Dimensioni e peso</b>                |                                   |
| Rapporto di contrasto                                 | 1200:1                  | Ampiezza del display                    | 964,6 mm                          |
| Rapporto di contrasto (dinamico)                      | 5000:1                  | profondità display                      | 71,4 mm                           |
| Colori del display                                    | 1,07 miliardi di colori | altezza display                         | 552,6 mm                          |
| <b>Connettività</b>                                   |                         | peso display                            | 9,9 kg                            |
| Quantità porte HDMI *                                 | 4                       | Peso                                    | 9,9 kg                            |
| Versione HDMI   | 2.1                     | <b>Dati su imballaggio</b>              |                                   |
| Quantità delle porte di uscita HDMI                   | 1                       | Larghezza imballo                       | 1056 mm                           |
| versione DisplayPort                                  | 1.2                     | Profondità imballo                      | 156 mm                            |
| Connettore USB  | USB tipo A              | Altezza imballo                         | 672 mm                            |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1                       | Peso dell'imballo                       | 13,8 kg                           |
| Alimentazione USB                                     | ✓                       | <b>Contenuto dell'imballo</b>           |                                   |
| Fornitura di alimentazione USB fino a                 | 65 W                    | Telecomando portatile                   | ✓                                 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C        | ✓                       | Cavi inclusi                            | HDMI, Potenza, RS-232, USB tipo-C |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)                   | 1                       | Kit di montaggio                        | ✓                                 |
| <b>Audio</b>  |                         | <b>Condizioni ambientali</b>            |                                   |
| Altoparlanti incorporati *                            | ✓                       | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C                         |
| Numero di altoparlanti incorporati                    | 2                       | Range di umidità di funzionamento       | 10 - 90%                          |
| <b>Design</b>   |                         | <b>Dati logistici</b>                   |                                   |
| Colore del prodotto *                                 | Nero                    | Quantità per cartone principale         | 1 pz                              |
| Montaggio standard VESA *                             | ✓                       | Lunghezza del pallet                    | 114 cm                            |

| Design                                |              | Dati logistici                      |            |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|
| Panel mounting interface 24/5000      |              | Ampiezza del pallet                 | 108 cm     |
| Interfaccia per montaggio a pannello  | 200 x 200 mm | Altezza del pallet                  | 79,9 cm    |
| Schermo antiriflesso                  | ✓            | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8528521000 |
| Gestione energetica                   |              | Collegamento in rete                |            |
| Consumi *                             | 75 W         | Wi-Fi *                             | ✓          |
| Consumi (modalità spento)             | 0,5 W        |                                     |            |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G            | Dettagli tecnici                    |            |
|                                       |              | Slot OPS                            | 1          |
|                                       |              | Altre caratteristiche               |            |
|                                       |              | Memoria utente                      | 32 GB      |
|                                       |              | Manuale dell'utente                 | ✓          |
|                                       |              | Quantità porte USB 2.0              | 1          |



0766907017465



766907017465

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.