


## Viewsonic CDE7530 visualizzatore di messaggi 190,5 cm (75") Wi-Fi 450 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Nero Processore integrato Android 11

**Marchio :** Viewsonic

**Codice prodotto:** CDE7530


**Nome del prodotto :** CDE7530

Viewsonic CDE7530. Dimensioni diagonale schermo: 190,5 cm (75"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 450 cd/m<sup>2</sup>, Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Sistema operativo incluso: Android 11. Colore del prodotto: Nero



<b>Display</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Tipo di pannello	TFT	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	232 kWh
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dimensioni diagonale schermo *	190,5 cm (75")	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	<b>Sistema informatico</b>	
Luminosità schermo *	450 cd/m <sup>2</sup>	Processore integrato *	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Architettura processore	ARM Cortex-A55
Touch screen *	✗	Numero di core del processore	4
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Sistema operativo incluso	Android 11
Tempo di risposta	8 ms	<b>Dimensioni e peso</b>	
Rapporto di contrasto	1200:1	Ampiezza del display	1685,6 mm
Rapporto di contrasto (dinamico)	5000:1	profondità display	81,6 mm
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	altezza display	963,7 mm
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	peso display	34,6 kg
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Peso	34,6 kg
<b>Connettività</b>		<b>Dati su imballaggio</b>	
Quantità porte HDMI *	4	Larghezza imballo	1863 mm
versione DisplayPort	1.2	Profondità imballo	225 mm
Connettore USB	USB tipo A	Altezza imballo	1090 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1	Peso dell'imballo	48,1 kg
Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Telecomando portatile	✓
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Cavi inclusi	HDMI, Potenza, RS-232, USB tipo-C
<b>Audio</b>		Kit di montaggio	✓
Altoparlanti incorporati *	✓	<b>Condizioni ambientali</b>	
Numero di altoparlanti incorporati	2	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
<b>Design</b>		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Colore del prodotto *	Nero	<b>Dati logistici</b>	
Montaggio standard VESA *	✓	Quantità per cartone principale	5 pz
		Lunghezza del pallet	114 cm

Design		Dati logistici	
Panel mounting interface 24/5000		Ampiezza del pallet	195 cm
Interfaccia per montaggio a pannello	600 x 600 mm	Altezza del pallet	121,9 cm
Schermo antiriflesso	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8528521000
Gestione energetica		Collegamento in rete	
Consumi *	170 W	Collegamento ethernet LAN *	✓
Consumi (modalità spento)	0,5 W	Wi-Fi *	✓
Classe di efficienza energetica (SDR)	G		
		Dettagli tecnici	
		Slot OPS	1
		Altre caratteristiche	
		Manuale dell'utente	✓
		Quantità porte USB 2.0	1



0766907017496



766907017496

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.