

Adattatore multiporta da USB-C a Mini DisplayPort o HDMI - 4K 60Hz

Product ID: CDP2HDMDP



Questo adattatore video multiporta USB-C rappresenta una soluzione portatile che consente di collegare il computer laptop con connessione USB Type-C a un display HDMI o Mini DisplayPort. Supporta la tecnologia HDR (High Dynamic Range) e offre immagini più nitide con una qualità video avanzata.

Connettività video 2 in 1 pensata per chi viaggia

L'adattatore per monitor USB-C 2 in 1 consente di ovviare all'inconveniente di dover portare con sé più adattatori. L'adattatore multiporta è dotato di uscite HDMI e Mini DP, che permettono di collegare comodamente il computer laptop a qualsiasi display con attacco HDMI o mDP.

Grazie al resistente box esterno in alluminio, l'adattatore può essere trasportato senza problemi nella borsa da viaggio.

Immagini 4K di qualità straordinaria e HDR

Le uscite HDMI e Mini DisplayPort dell'adattatore video USB-C permettono di sfruttare le funzionalità audio e video della connessione USB-C del computer, conferendo al display 4K a 60 Hz la straordinaria qualità della tecnologia UHD. In questo modo è più semplice svolgere diverse attività contemporaneamente, utilizzando applicazioni ad altissimo consumo di risorse.

Con il supporto della tecnologia HDR, è possibile ottenere immagini realistiche con contrasto, luminosità, colori e brillantezza ottimizzati rispetto alle immagini digitali standard.

Connettività con stile per MacBook, MacBook Pro o per qualsiasi computer laptop

L'adattatore display USB-C è dotato di un alloggiamento grigio siderale e di un cavo USB-C integrato abbinabili al MacBook Pro o al MacBook grigio siderale. Il convertitore è compatibile con i dispositivi che supportano DP Alt Mode tramite USB-C.

Il prodotto CDP2HDMDP è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: questo adattatore supporta un solo display. Non è possibile riprodurre video Mini DisplayPort e HDMI contemporaneamente.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Possibilità di collegamento a praticamente qualsiasi display HDMI o Mini DisplayPort in viaggio o in ufficio
- Trasmissione di video a un monitor HDMI o Mini DP secondario
- Riproduzione, visualizzazione ed editing di video 4K sul display HDMI o mDP

Caratteristiche

- Adattatore video multiporta 2 in 1 per ottimizzare la compatibilità video del computer laptop: USB-C™ a HDMI® o Mini DisplayPort™
- Supporto di applicazioni ad alto consumo di risorse con risoluzioni UHD fino a 4K a 60 Hz
- Precisione cromatica e rapporto di contrasto più elevati grazie al supporto della tecnologia HDR
- Adattatore grigio siderale abbinabile con il MacBook Pro o il MacBook grigio siderale
- HIGH PERFORMANCE: USB C (DP Alt Mode) to HDMI 2.0 4K 60Hz (UHD) w/HDR or Mini DisplayPort 1.2 4K 60Hz HBR2 display adapter on single monitor w/ 2.1ch audio, compatible w/ HDCP 2.2/1.4 & Thunderbolt 3

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Audio	Sì
	ID chipset	Realtek - RTD2142S-CG
	Ingresso AV	USB-C
	Uscita AV	HDMI - 2.0 Mini DisplayPort - 1.2
Prestazioni	Maximum Cable Distance To Display	2 m [6.6 ft]
	Risoluzioni supportate	HDMI: 3840x2160 (4K) / 60Hz Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
	Specifiche audio	HDMI - 7.1 Channel Audio Mini DisplayPort - 2 Channel Audio
	Video Revision	HDMI 2.0 DisplayPort 1.2
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
	Connettore B	1 - HDMI Femmina Output 1 - Mini DisplayPort Femmina Output
Note/requisiti speciali	Nota	Per poter funzionare con questo adattatore, il dispositivo USB-C deve supportare lo standard DP Alt Mode Questo adattatore supporta un singolo display: non è possibile riprodurre video Mini DisplayPort e HDMI contemporaneamente. Per ottenere la risoluzione HDR, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort 1.4 e il display deve supportare lo standard HDMI 2.0b
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Umidità	5%-90% di umidità relativa (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	15.000
	Colore	Grigio Siderale

	Larghezza prodotto	62.000
	Lunghezza cavo	15.2 cm [6 in]
	Lunghezza prodotto	20.5 cm [8.1 in]
	Peso prodotto	48.000
	Tipo enclosure	Alluminio
Informazioni confezione	Package Height	30.000
	Package Length	170.000
	Package Width	142.000
	Peso spedizione (confezione)	70.000
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB-C a Mini DisplayPort e HDMI

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.