

Cavo Adattatore Mini DisplayPort a USB-C da 1,8m - 4K 60Hz - Nero

Product ID: CDP2MDPMM6B



Questo cavo USB-C a DisplayPort consente di collegare un dispositivo dotato di tecnologia Thunderbolt 3 o USB Type-C a un monitor Mini DP mediante un solo cavo, assicurando una connessione pratica e ordinata.

Straordinaria qualità delle immagini

Sfruttando le funzionalità video intrinseche nella connessione USB-C, questo cavo USB Type-C a Mini DisplayPort conferisce al display 4K l'eccezionale qualità della tecnologia Ultra HD, con risoluzioni fino a 3840 x 2160. In più, la retrocompatibilità dell'adattatore con i display 1080p lo rende l'accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altri ambienti di lavoro.

Niente più cavi in disordine

Il cavo Mini DP da 1,8 m consente di stabilire una connessione compatta senza l'impiego di altri cavi e adattatori, per un'installazione ordinata e professionale. Per installazioni con distanze inferiori, è disponibile anche un cavo USB-C a mDP da 1 m, che permette di scegliere la lunghezza più adatta alle proprie esigenze di installazione.

Configurazione senza pensieri

Per maggiore facilità di installazione e funzionamento, questo cavo adattatore USB 3.1 Type-C a Mini DP supporta l'installazione plug-and-play sui computer sia Windows che Mac.

Il prodotto CDP2MDPMM6B è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente di collegare un computer MacBook o Dell XPS BYOD con tecnologia USB-C a un monitor Mini DisplayPort disponibile sul luogo di lavoro
- Ideale per home office e ambienti hot desk
- Conduzione di presentazioni ricche di contenuti anche in viaggio
- Consente di collegare un display mDP a un computer laptop USB-C per usarlo come display secondario

Features

- Cavi più ordinati grazie alla soluzione completa da 1,8 m, con cavo e adattatore combinati
- Immagini di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni video UHD fino a 4K a 60 Hz
- Connettività senza pensieri grazie al connettore USB-C reversibile
- Video di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni fino a 4K a 60 Hz
- Compatibile con le porte Thunderbolt 3 e USB 3.1 Type-C che supportano la tecnologia DP Alternate mode

Hardware	Warranty	3 Years
	ID chipset	STMicroelectronics - STM32F072C8U6
	Ingresso AV	USB Type-C
	Porte	1
	Stile adattatore	Cavi adattatore
	Uscita AV	Mini-DisplayPort
Prestazioni	Risoluzioni digitali massime	3840x2160 @ 60 Hz
	Risoluzioni supportate	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
	Specifiche audio	Audio surround 7.1
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
	Connettore B	1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio Output
Note/requisiti speciali	Nota	Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode).
Ambientale	Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	25%-60% umidità relativa
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.4 in [1 cm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	0.8 in [20 mm]
	Lunghezza cavo	6 ft [1.8 m]
	Lunghezza prodotto	8.5 in [21.5 cm]
	Peso prodotto	2 oz [58 g]
Informazioni confezione	Package Height	0.3 in [8 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	0.5 in [12 mm]
	Peso spedizione (confezione)	0.1 lb [0.1 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo USB-C a Mini DisplayPort

Product appearance and specifications are subject to change without notice.