

# CANDY



## Piani cottura

CI642C/E1

### ENVIRONMENTAL PROPERTIES OR CHARACTERISTICS

|  |    |
|--|----|
| Product recyclability                                  | -  |
| Recycled material in the product                       | 0  |
| Rare earths in the product, contains at least (mg)     | 0  |
| Precious metals in the product, contains at least (mg) | 2  |
| Recycled material in the packaging                     | 0  |
| Possibility of reusing packaging                       | No |

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Modello               | CI642C/E1     |
| Codice prodotto       | 33802993      |
| Codice EAN            | 8059019033495 |
| Tipo di piano cottura | Induzione     |
| Zone cottura          | 4             |

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|  |         |
|--|---------|
| Tensione (V)                             | 220-240 |
| Timer elettronico                        | Sì      |
| IoT App                                  |         |
| Tipo di dispositivo di sicurezza per gas | -       |

### PROGRAMMI E FUNZIONI

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Tipologia 1° elemento riscaldante | Induzione |
| Tipologia 2° elemento riscaldante | Induzione |

|  |                  |
|--|------------------|
| Tipologia 3° elemento riscaldante            | Induzione        |
| Tipologia 4° elemento riscaldante            | Induzione        |
| Tipologia 5° elemento riscaldante            | -                |
| Tipologia 6° elemento riscaldante            | -                |
| <b>ESTETICA</b>                              |                  |
| Colore                                       | Nero             |
| Materiale del piano                          | Vetroceramica    |
| Dispositivi di regolazione comandi           | Controlli touch  |
| Colore manopola                              | Nickel Satinato  |
| Tipo di griglia                              | Non presente     |
| Tipo di coperchio                            | Nessun coperchio |
| <b>PERFORMANCE</b>                           |                  |
| Potenza del 1° elemento riscaldante (W)      | 1300/1500        |
| Potenza del 2° elemento riscaldante (W)      | 2300/2600        |
| Potenza del 3° elemento riscaldante (W)      | 1800/2000        |
| Potenza del 4° elemento riscaldante (W)      | 1800/2000        |
| Potenza del 5° elemento riscaldante (W)      |                  |
| Potenza del 6° elemento riscaldante (W)      |                  |
| <b>DIMENSIONI</b>                            |                  |
| Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 560x490x58       |
| Dimensioni del prodotto (mm)                 | 590x520x60       |
| Altezza del prodotto (mm)                    | 62               |
| Larghezza del prodotto (mm)                  | 590              |
| Profondità del prodotto (mm)                 | 520              |
| Altezza del prodotto imballato (mm)          | 115              |
| Larghezza del prodotto imballato (mm)        | 690              |
| Profondità del prodotto imballato (mm)       | 645              |

|                 |    |
|-----------------|----|
| Peso lordo (kg) | 12 |
| Peso netto (kg) | 11 |