

## Candy CM4SE68W monoporta Da incasso 111 L E Bianco

**Marchio :** Candy

**Codice prodotto:** 34901601

**Nome del prodotto :** CM4SE68W

Candy CM4SE68W. Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Colore del prodotto: Bianco, Cerniera porta: Destra. Capacità netta totale: 111 L, Classe climatica: N-ST, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 95 L, Tipo di lampada: LED. Posizione del congelatore: Posto in alto, Capacità netta congelatore: 16 L, Capacità di congelamento: 2,6 kg/24h. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 147 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A a G



Design		Frigorifero	
Posizionamento dell'apparecchio *	Da incasso	Ventilato	✗
Colore del prodotto *	Bianco	Funzione Super Cool	✗
Cerniera porta	Destra	<b>Congelatore</b>	
Porte reversibili	✓	Posizione del congelatore *	Posto in alto
Display incorporato *	✗	Capacità netta congelatore *	16 L
Materiale ripiano	Vetro	Capacità di congelamento *	2,6 kg/24h
Maniglie da incasso	✓	Autonomia senza energia elettrica *	11 h
Numero di compressori	1	Punteggio *	4*
Numero di porte	1 porta/porte	No Frost (congelatore) *	✗
<b>Prestazione</b>		Sbrinamento automatico (congelatore)	✗
Capacità netta totale *	111 L	Funzione congelamento veloce	✗
Classe climatica *	N-ST	<b>Zona fresca</b>	
Classe emissione rumore *	C	Compartimento zona fresca	✗
Emissione acustica *	40 dB	<b>Ergonomia</b>	
Dispenser acqua	✗	Allarme porta aperta	✗
Funzione vacanza	✗	<b>Gestione energetica</b>	
Sistema di raffreddamento	Statico	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Minima temperatura di funzionamento	16 °C	Classe efficienza energetica *	E
Massima temperatura di funzionamento	38 °C	Consumo energetico annuo *	147 kWh
<b>Frigorifero</b>		Tensione di ingresso AC	220-240 V
Capacità netta frigorifero *	95 L	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Luce interna	✓	Corrente	0,8 A
Tipo di lampada	LED	<b>Dimensioni e peso</b>	
No Frost (frigorifero) *	✗	Larghezza	596 mm
Sbrinamento automatico (frigorifero)	✓	Profondità	556 mm
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) *	✗	Altezza	826 mm
Numero di ripiani frigorifero *	2	Peso	28,8 kg
Numero di cassette per verdura *	2	<b>Dati su imballaggio</b>	
Porta uova	✓	Larghezza imballo	630 mm
Compartimento antibatterico	✗	Profondità imballo	565 mm
		Altezza imballo	880 mm

**Dati su imballaggio**

Peso dell'imballo 31,8 kg

**Altre caratteristiche**

Durata della garanzia 2 anno/i

Controllo elettronico **X**



8059019080789

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-JUL-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date