

Pannello Gestione Cavi Orizzontale per armadi rack 2U con canalina passacavi a denti e copertura

StarTech ID: *CMDUCT2U*



Il pannello di gestione dei cavi con canalina con denti 2U CMDUCT2U si monta su un rack standard da 19" con 2 o 4 staffe consentendo di organizzare il cablaggio orizzontale grazie alla canalina per cavi con copertura. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Il pannello di gestione cavi 2U presenta una copertura superiore rimovibile che semplifica l'aggiunta o la rimozione rapida di fasci di cavi. La canalina è inoltre dotata di una serie di denti su entrambi i lati e di fori passanti sul lato posteriore che consentono la posa dei cavi secondo necessità riducendo la tensione dei cavi durante l'operazione.

Prodotto in acciaio e plastica di alta qualità, il pannello di gestione cavi rappresenta una soluzione resistente per la sala server o gli armadietti di cablaggio. Per una semplice installazione, il pannello di gestione cavi orizzontale viene fornito completo di 2 set di viti per rack (M5 e M6).

Con garanzia StarTech.com di 2 anni.

Applications

- Può essere utilizzato in server rack e armadi, armadietti di cablaggio strutturato e cablaggi di distribuzione della rete per mantenere i cavi in perfetto ordine

Features

- Canalina con denti e fori passanti posteriori per la posa di cavi
- Copertura superiore rimovibile
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Design del rack a 2U
- Robusta struttura in acciaio
- Per montaggio in server rack standard da 19" da 2 o 4 staffe
- Viti per rack incluse

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Altezza U	2U
Opzioni di montaggio	Montaggio frontale (solo frontale)
Orientation	Horizontal
Standard del settore	EIA RS310-D
Altezza esterna	3.5 in [88.1 mm]
Colore	Nero
Larghezza esterna	19 in [482 mm]
Peso prodotto	33.7 oz [954 g]
Profondità esterna	3.1 in [79 mm]
Tipo enclosure	Acciaio e plastica
Peso spedizione (confezione)	2.8 lb [1.3 kg]
Incluso nella confezione	1 - Canalina orizzontale per cavi
Incluso nella confezione	4 - Viti M5x15
Incluso nella confezione	4 - Dadi ingabbiati M5
Incluso nella confezione	4 - Viti M6x15
Incluso nella confezione	4 - Dadi ingabbiati M6

Certifications, Reports and Compatibility

