

GIGABYTE AORUS Monitor da gioco curvo CO49DQ OLED - 5120x1440 (DQHD), 1800R, 144Hz, 0,03ms, KVM, FreeSync Premium Pro, HDMI 2.1

Marchio : GIGABYTE

Famiglia del prodotto:
AORUS

Codice prodotto: CO49DQ EK



Nome del prodotto : Monitor da gioco curvo CO49DQ OLED - 5120x1440 (DQHD), 1800R, 144Hz, 0,03ms, KVM, FreeSync Premium Pro, HDMI 2.1

- Pannello OLED da 49 pollici con curvatura 1800R e risoluzione Dual QHD di 5120x1440
 - Frequenza di aggiornamento di 144Hz, tempo di risposta di 0.03ms
 - Display a 10 bit con gamut di colori DCI-P3 al 99%
 - Design ergonomico: regolazione dell'altezza, dell'inclinazione e della rotazione
 - Controllo KVM multi-piattaforma
 - VESA DisplayHDR True Black 400, AMD FreeSync Premium Pro, ClearMR 8000
- Monitor da gioco curvo CO49DQ OLED - 5120x1440 (DQHD), 1800R, 144Hz, 0,03ms, KVM, FreeSync Premium Pro, HDMI 2.1



[GIGABYTE AORUS Monitor da gioco curvo CO49DQ OLED - 5120x1440 \(DQHD\), 1800R, 144Hz, 0,03ms, KVM, FreeSync Premium Pro, HDMI 2.1:](#)

Vivi l'eccellenza del gioco con il monitor da gioco AORUS CO49DQ. Lo schermo OLED curvo da 49 pollici offre colori vibranti e contrasti profondi. Goditi un gameplay fluido con un refresh rate di 144Hz e un tempo di risposta di 0,03 ms, stabilendo un nuovo standard per un'esperienza di gioco immersiva.

Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	124,5 cm (49")	Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Risoluzione del display *	5120 x 1440 Pixel	Porta DVI	✗
Tipologia HD *	DQHD	HDMI *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	32:9	Quantità porte HDMI	2
Tecnologia display *	OLED	Versione HDMI	2.1
Tipo di pannello *	OLED	Quantità DisplayPorts	1
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo	versione DisplayPort	1.4
Touch screen *	✗	Jack DC-in	✓
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m ²	Ergonomia	
Tempo di risposta	0,03 ms	Montaggio standard VESA *	✓
Schermo antiriflesso	✓	Panel mounting interface 24/5000	
Forma dello schermo *	Curvo	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Rapporto di contrasto *	1000:1	Blocco cavo *	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	1500000:1	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tempo massimo di refresh *	144 Hz	Regolazione altezza *	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Regolazione altezza	13 cm
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Rotazione	✗
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Girevole	✓
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm	Angolo di rotazione	-30 - 30°
Dimensione visibile, orizzontale	119,7 cm	Inclinazione regolabile	✓
Dimensione visibile, verticale	33,9 cm	Inclinazione	-5 - 20°
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Gestione energetica	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400 True Black	Classe di efficienza energetica (HDR) *	F
Profondità colore	10 bit	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	43 kWh
Gamma cromatica standard	DCI-P3	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Gamma di colori	99%	Consumo energetico (max)	75 W
Calibrazione hardware	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Prestazione		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
NVIDIA G-SYNC *	✗		

Prestazione		Gestione energetica	
AMD FreeSync *	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo FreeSync AMD	FreeSync	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Tecnologia flicker-free	✓	Contenuto dell'imballo	
Supporto HBR3	✓	Cavi inclusi	DisplayPort, HDMI, USB
Multimediale		Dimensioni e peso	
Altoparlanti incorporati *	✓	Larghezza (con supporto)	1194,8 mm
Fotocamera integrata *	✗	Profondità (con supporto)	261,5 mm
Numero di altoparlanti	2	Altezza (con supporto)	558,8 mm
Potenza in uscita (RMS)	10 W	Peso (con supporto)	11,3 kg
Design		Larghezza (senza supporto)	1194,8 mm
Posizionamento di mercato *	Giocare	Profondità (senza supporto)	160,5 mm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza(senza supporto)	372,2 mm
Connettività		Peso (senza supporto)	8,33 kg
Hub USB integrato *	✓	Dati su imballaggio	
Tipo di porta USB upstream	USB tipo A, USB tipo-C	Larghezza imballo	1310 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Profondità imballo	345 mm
		Altezza imballo	563 mm
		Peso dell'imballo	17,8 kg
		Tipo di imballo	Scatola
		Dati logistici	
		Quantità di cartone da spedizione	1 pz
		Dettagli tecnici	
		Durata della garanzia	2 anno/i



4719331855680



4719331855697

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.