



## EZVIZ H8 Pro 2K Sferico Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 2304 x 1296 Pixel Muro/Palo

**Marchio :** EZVIZ

**Codice prodotto:** CS-H8-R100-1H3WKFL(4MM)

**Nome del prodotto :** H8 Pro 2K

EZVIZ H8 Pro 2K. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Wireless. Tipo di montaggio: Muro/Palo, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Fattore di forma: Sferico. Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 89°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 46°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 104°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Lunghezza focale fissa: 4 mm



Prestazione		Video	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Range dinamico grandangolo digitale (DWDR)	✓
Posizionamento supportato *	Interno e esterno	<b>Audio</b>	
Tecnologia di connessione *	Wireless	Altoparlanti incorporati	✓
Rilevamento automatico	✓	Sistema audio	2-vie
Punti di preset	✓	<b>Collegamento in rete</b>	
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Modalità giorno/notte	✓	Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet
Visualizzazione remota	✓	Wi-Fi *	✓
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	✓	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Certificazione	UL / FCC / CE / WEEE / RoHS / UKCA	Bluetooth *	✗
Design		Archiviazione	
Fattore di forma *	Sferico	Disco rigido integrato *	✗
Tipo di montaggio *	Muro/Palo	Lettore di schede integrato	✓
Colore del prodotto *	Nero, Bianco	Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)
Indicatori LED	✓	Memoria espandibile fino a	512 GB
Funzioni di protezione	Impermeabile	<b>Connettività</b>	
Impermeabile	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Macchina fotografica		Sicurezza	
Controllo della panoramica della fotocamera	✓	Sirena incorporata	✓
Controllo dell'inclinazione della telecamera	✓	Protezione della password	✓
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	89°	Algoritmi di sicurezza supportati	WPA-PSK, WPA2-PSK
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	46°	Tipo di notifica di allerta	Notifica push
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	104°	Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS)	Rilevamento umano, Rilevamento di veicoli
		Anti-flickering	✓

<b>Sensore d'immagine</b>		<b>Sicurezza</b>	
Numero di sensori	1	Heartbeat	✓
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Filigrana digitale	✓
Scansione progressiva	✓	<b>Gestione energetica</b>	
Tipo sensore *	CMOS	Tipologia alimentazione *	dC
<b>Sistema di lente</b>		Consumo energetico (max)	6 W
Zoom fotocamera	✓	Volt CC in uscita	12
Numero di lenti *	1	Ampère CC in uscita	1 A
Apertura massima	1,6	<b>Condizioni ambientali</b>	
Lunghezza focale fissa	4 mm	Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 50 °C
<b>Veduta notturna</b>		Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Visione notturna *	✓	<b>Dimensioni e peso</b>	
Distanza di visione notturna	30 m	Larghezza	116 mm
Distanza di visione notturna in bianco e nero	30 m	Profondità	153,2 mm
Distanza di visione notturna a colori	20 m	Altezza	163,8 mm
Tipo LED	IR	Peso	592 g
<b>Video</b>		Larghezza imballo	187 mm
Risoluzione massima *	2304 x 1296 Pixel	Profondità imballo	174 mm
Megapixel totali *	5 MP	Altezza imballo	186,5 mm
Formati di compressione video	H.264, H.265	Peso dell'imballo	943 g
Frame rate	30 fps	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Streaming video	✓	numero di telecamere *	1
Riduzione rumore	✓	Viti incluse	✓
Tecnologia della riduzione del rumore	Riduzione del rumore 3D	Dima di foratura inclusa	✓
Velocità di trasmissione	2 Mbps	Dima di montaggio	✓
		<b>Dettagli tecnici</b>	
		Conformità alla sostenibilità	✓
		Certificati di sostenibilità	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS



6941545612966

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date