



CU34G2/BK

34 inch (86 cm) LCD MONITOR

Monitor da gaming curvo da 34" a 100 Hz, con tempo di risposta di 1 ms e risoluzione wide screen 21:9

1ms

AMD
FreeSync

ADJUSTABLE
STAND

CURVED MONITOR

LOW INPUT LAG

100Hz

21:9

1ms tempo di risposta

Un tempo di risposta dei pixel di 1 ms è sinonimo di velocità senza strisciate sullo schermo, per un'esperienza di gioco migliorata. Le azioni in rapido movimento e le transizioni cromatiche drastiche saranno rese senza intoppi e senza i fastidiosi effetti di ghosting. Scegliete la strada giusta per il successo, non lasciatevi fermare da un display lento.

Ultra Wide

100Hz Frequenza di Aggiornamento

Approfittate di una frequenza dei fotogrammi doppia rispetto agli altri monitor e dite addio a disturbi quali il saltellamento delle immagini e l'effetto "mosso". Grazie alla frequenza di aggiornamento di 100 Hz, ogni singolo fotogramma viene reso con una definizione eccellente in una successione fluida, che consente di allineare con precisione le vostre riprese e di apprezzare i giochi di corsa ad alta velocità godendo di ogni minimo dettaglio.

FreeSync

La tecnologia AMD FreeSync garantisce che le frequenze di aggiornamento della GPU e del monitor siano sincronizzate, per un'esperienza di gioco più fluida e senza artefatti. E chi è in cerca della massima qualità delle immagini nei titoli più frenetici, apprezzerà certamente l'input lag estremamente ridotto.

Low Input Lag

Scatena i tuoi riflessi passando alla modalità AOC Low Input Lag. Niente fronzoli grafici: questa modalità riconfigura il monitor per massimizzare i tempi di risposta e ottenere il massimo in termini di reattività.

G-menu

G-Menu di AOC è uno strumento gratuito che puoi comodamente installare sul tuo PC, coniugando personalizzazione e praticità per qualsiasi monitor AOC o AGON

6 Games mode

Personalizza il tuo monitor per il gaming con un clic. Passa da un'impostazione predefinita all'altra per giochi FPS, corse o RTS, oppure personalizza le tue impostazioni ideali e salvale. Il KeyPad delle impostazioni AOC semplifica e velocizza la selezione dei profili e la regolazione delle funzioni.



Height adjustment

Abbiamo a cuore il vostro benessere. Ecco perché questo monitor offre varie regolazioni ergonomiche per aiutarvi a trovare la postura ideale mentre lavorate, giocate o guardate video. La possibilità di adattare il monitor AOC alle vostre esigenze, oltre ad aiutarvi a ridurre l'affaticamento e mantenere il fisico in salute, consente a voi e al vostro team di ottenere migliori risultati in tutto ciò che state facendo.

Generale

Nome del modello	CU34G2/BK
Codice EAN	4038986116992
Linea di prodotto	AOC Gaming
Serie	G2 Series
Canale	B2C
Classificazione	Hero
Sezione	Gaming
Tipo di giochi	MMORPG, Azione, RTS, Beat 'm up
Data di lancio	15-11-2019
Continent	Europe
StatoProdotto	Launch

Schermo

Risoluzione	3440 x 1440
Frequenza di aggiornamento	100 Hz
Dimensione dello schermo (pollici)	34 inch
Dimensione dello schermo (cm)	86 cm
Piatto/Curvo	Sì
Curvatura dello schermo	1500 mm
Retroilluminazione	WLED
Tipo pannello	VA
Rapporto d'aspetto	21:9
Colori display	16,7 milioni
Colori Pannello in Bit	6
Copertura sRGB (%)	124
Copertura Adobe sRGB (%)	92
NTSC coverage (%)	85 %
Area Schermo Attivo (altezza x larghezza)	797.22(H) mm x 333.72(V) mm mm
Dot Pitch	0.2745
Frequenza di Scansione	VGA/DP1.2/HDMI1.4 : 30 -160KHz (H) VGA : 50 -146 Hz (V) DP1.2/HDMI1.4 :48-146Hz (V)
Tempo di Risposta (MPRT)	1 ms
Contrasto (statico)	3000:1
Contrasto (dinamico)	80M: 1
Luminosità (tipica)	300 cd/m ²
Angolo di Visuale (CR10)	178/178 °
Vetro duro	3 H
OSD lingue	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Esterno

Colori	Nero
Tipo di Cornice	Frameless
Supporto rimovibile	✓

Ergonomia

Vesa	100x100
Inclinazione	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° °
Orientabilità	30° ±2° °
Misura di Regolazione Altezza	130 mm

Multimedia

Uscita audio	Headphone out (3,5mm)
--------------	-----------------------

Connettività

Collegamenti	HDMI 2.0 x 2, DisplayPort
Connettori USB	USB 3.0 x 4
Hub USB	✓
USB out ports	2
Ricarica Rapida USB	✓

Accessori

Cavo HDMI	1,8 m
Cavo Displayport	1,8 m

Potenza / Ambiente

Alimentazione	Interno
Powersource	100 - 240 V 50/60Hz
ConsumoDiCorrente Acceso (Energystar)	55 watt
ConsumoDiCorrente Standby (Energystar)	0.5 watt
ConsumoDiCorrente Spento (Energystar)	0.5 watt
ClasseEnergetica	C

Approvazioni / Normative

TUV-Bauart	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Produzione Certificato ISO	✓

Dimensioni / Pesì

Product dimensions incl base	808.34 X 398.16 X 132.37
Product dimensions excl base	808.34 X 367.45 X 48
Dimensioni della confezione (L x P x A)	903 (W) x 280 (D) x 548 (H) mm mm
Dimensioni Prodotto (base incl.)	808.34 X 398.16 X 132.37 mm
Peso lordo (imballaggio incl.) (kg)	9.47 Kg
Peso netto (imballaggio escl.) (kg)	8 Kg

Testi e USP

Marketing title	34 inch 3440x1440 VA DisplayPort, HDMI 2.0 x 2 USB 3.0 x 4 FreeSync
-----------------	---

Caratteristiche

Sync Tecnologia	FreeSync
Intervallo Sync	48 - 100
Flicker-free	✓
Blue Light Technology	Low blue light
Kensington Lock	✓