

ZYXEL

Zyxel CX4800-56F Gestito L3 1U Nero

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: CX4800-56F-EU0101F


Nome del prodotto : CX4800-56F

Zyxel CX4800-56F. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Console port: RJ-45. Dimensioni tavola MAC: 30000 voci, Capacità di commutazione: 4000 Gbit/s. Connettore di alimentazione: AC/DC. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U



Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Protezione contro i loop back	✓
Livello del commutatore	L3	Funzioni Multicast	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Supporto multicast	✓
Gestione web-based	✓	Design	
Gestito in Cloud	✓	Montaggio rack *	✓
Ispezione ARP	✓	Fattore di forma	1U
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	Colore del prodotto	Nero
Registro evento di sistema	✓	Tasto reset	✓
Supporto MIB	✓	Indicatori LED	✓
Connettività		Prestazione	
Tipo di porte RJ-45 *	✗	Tipo memoria	RAM / Flash
Quantità di porte USB Tipo-A	2	RAM installata	8000 MB
Numero di porte di gestione	1 pz	Memoria flash	64 MB
Console port	RJ-45	Tempo medio tra guasti (MTBF)	5900181,1 h
Numero di porte QSFP28	8	Gestione energetica	
Numero di porte SFP28	48	Alimentazione *	AC/DC
Connettore di alimentazione	AC/DC	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Collegamento in rete		Numero di alimentatori	2
Supporto 10G *	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Mirroring della porta	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Routing basato su criteri	✓	Condizioni ambientali	
Supporto controllo flusso	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Raggruppamento link	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Controllo Broadcast storm	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
Apertura albero di protocollo	✓		

Collegamento in rete		Condizioni ambientali	
VLAN support	✓	Umidità	10 - 95%
Trasmissione dati		Dissipazione del calore	1122 BTU/h
Capacità di commutazione *	4000 Gbit/s	Dimensioni e peso	
Dimensioni tavola MAC *	30000 voci	Larghezza	440 mm
Instradamento statico	✓	Profondità	489 mm
Supporto Jumbo Frames	✓	Altezza	45 mm
Frame Jumbo	9000	Peso	8,62 kg
Buffer di memoria di pacchetto	32 MB	Contenuto dell'imballo	
Sicurezza		Cavi inclusi	AC
Caratteristiche DHCP	DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping	Kit di montaggio per rack	✓
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Dati su imballaggio	
Funzione IGMP snooping	✓	Tipo di imballo	Scatola
Algoritmi di sicurezza supportati	SSH-2, SSL/TLS	Larghezza imballo	595 mm
Filtri MAC address	✓	Profondità imballo	706 mm
Supporto SSH/SSL	✓	Altezza imballo	206 mm
		Dati logistici	
		Paese di origine	Taiwan



4718937637034

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.