

D-Link DAP-1665 punto accesso WLAN 1200 Mbit/s

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DAP-1665

Nome del prodotto : DAP-1665

D-Link DAP-1665. Velocità massima di trasferimento dati: 1200 Mbit/s, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Banda di frequenza: 2.4 - 2.4835, 5.15 - 5.35, 5.47 - 5.85 GHz. Algoritmi di sicurezza supportati: 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS. Tensione di ingresso AC: 12 V, Corrente d'ingresso: 1 A, Consumi: 5,18 W. Tipologia slot blocco cavo: Kensington, Certificazione: CE FCC TELEC IC Wi-Fi Certified VCCI. Tipo di antenna: Esterno, Caratteristiche dell'antenna: Antenna staccabile, Livello di guadagno dell'antenna (max): 2 dBi



Caratteristiche		Dettagli tecnici	
2.4 GHz *	✓	Altezza del cartone da spedizione	30,9 cm
Velocità massima di trasferimento dati *	1200 Mbit/s	Peso netto del cartone di spedizione	3,48 kg
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Quantità di cartone da spedizione	10 pz
Banda di frequenza	2.4 - 2.4835, 5.15 - 5.35, 5.47 - 5.85 GHz	Peso lordo del pallet (aria)	333,9 kg
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Numero di cartoni per pallet (aria)	42 pz
		Quantità per pallet (aria)	420 pz
Sicurezza	Algoritmi di sicurezza supportati * 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS	Lunghezza del pallet	120 cm
		Ampiezza del pallet	110 cm
Filtri MAC address	✓	Altezza del pallet (aria)	198,9 cm
Caratteristiche di gestione	Gestione web-based ✓	Peso lordo del pallet (mare)	333,9 kg
		Numero di cartoni per pallet (mare)	42 pz
Connettività	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) * 1	Quantità per pallet (mare)	420 pz
		Altezza del pallet (mare)	198,9 cm
Jack DC-in	✓	Peso del cartone da spedizione	7,51 kg
Gestione energetica	Supporto Power over Ethernet (PoE) * ✗	Dimensioni e peso	
		Larghezza	147 mm
Tensione di ingresso AC	12 V	Profondità	108 mm
Corrente d'ingresso	1 A	Altezza	27,8 mm
Consumi	5,18 W	Peso	222 g
Design	Blocco cavo ✓	Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	208 mm
Tipologia slot blocco cavo	Kensington	Profondità imballo	274 mm
Tasto reset	✓	Altezza imballo	68 mm
Indicatori LED	✓	Peso dell'imballo	669,4 g
Certificazione	CE FCC TELEC IC Wi-Fi Certified VCCI	Contenuto dell'imballo	
Interno	✗	Adattatore AC/DC	✓
Antenna	Tipo di antenna * Esterno	Condizioni ambientali	
		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Intervallo di temperatura	-20 - 65 °C
Caratteristiche dell'antenna	Antenna staccabile	Umidità	5 - 95%
Qualità dell'antenna	2	Dati logistici	
Livello di guadagno dell'antenna (max)	2 dBi	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990

Dettagli tecnici

Lunghezza del cartone da
spedizione 44,1 cm

Ampiezza del cartone da spedizione 36 cm



0790069397226



790069397226



0790069406539



790069406539



0790069398612



790069398612

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.