D-Link

D-Link DAP-2680 punto accesso WLAN 1750 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DAP-2680

Nome del prodotto : DAP-2680

D-Link DAP-2680. 2.4 GHz, 5 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 1750 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, SNMP, SNMPv3, SSH, SSID, SSL/TLS, WPA, WPA-Enterprise, WPA2,.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco



Caratteristiche	
2.4 GHz *	✓
5 GHz *	✓
6 GHz *	✗
Velocità massima di trasferimento dati *	1750 Mbit/s
Banda di frequenza	2.4 - 2.4835; 5.15 - 5.35; 5.47 - 5.85 GHz
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Potenza di trasmissione	26,5 dBmW
Sicurezza	
Algoritmi di sicurezza supportati *	64-bit WEP, 128-bit WEP, SNMP, SNMPv3, SSH, SSID, SSL/TLS, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise
Filtri MAC address	✓
Caratteristiche di gestione	
Gestione web-based	✓
Connettività	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Gestione energetica	
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Voltaggio di uscita	12 V
Corrente d'uscita	2 A
Design	
Installazione *	Tavolo, Parete
Colore del prodotto *	Bianco
Indicatori LED	Potenza, status
Certificazione	FCC, UL, CE, FCC, UL

Dettagli tecnici	
Altezza del cartone da spedizione	24 cm
Peso netto del cartone di spedizione	3,44 kg
Quantità di cartone da spedizione	5 pz
Peso lordo del pallet (aria)	311,4 kg
Numero di cartoni per pallet (aria)	48 pz
Quantità per pallet (aria)	240 pz
Lunghezza del pallet	110 cm
Ampiezza del pallet	120 cm
Altezza del pallet (aria)	2,06 m
Peso lordo del pallet (mare)	311,4 kg
Numero di cartoni per pallet (mare)	48 pz
Quantità per pallet (mare)	240 pz
Altezza del pallet (mare)	2,06 m
Peso del cartone da spedizione	6,05 kg
Dimensioni e peso	
Larghezza	190 mm
Profondità	190 mm
Altezza	44,8 mm
Peso	580 g
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	205 mm
Profondità imballo	270 mm
Altezza imballo	112 mm
Peso dell'imballo	1,08 kg
Condizioni ambientali	
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 65 °C
Umidità	5 - 95%
Dati logistici	

Design	
Interno	✗

Antenna	
Qualità dell'antenna	3
Livello di guadagno dell'antenna (max)	4,2 dBi

Dettagli tecnici	
Lunghezza del cartone da spedizione	59,9 cm
Ampiezza del cartone da spedizione	29,3 cm

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990

0790069438950

790069438950

0790069441493

790069441493

0790069438943

790069438943

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date