

D-Link DAP-X2850 punto accesso WLAN 3600 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DAP-X2850

Nome del prodotto : DAP-X2850

D-Link DAP-X2850. Velocità massima di trasferimento dati: 3600 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 1147 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 2402 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSH, SSL/TLS, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3,...., Funzioni SSID (Service Set Identifier): Trasmissione SSID, Attivazione/disattivazione della trasmissione SSID. Protocolli di gestione: SNMP (v1, v2c, v3), Telnet, SSH, SSL. Voltaggio di uscita: 12 V, Corrente d'uscita: 2,5 A, Consumo energetico (max): 19,44 W. Installazione: Soffitto, Parete, Colore del prodotto: Bianco, Materiale della scocca: Plastica



Caratteristiche		Connettività	
2.4 GHz *	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	3
5 GHz *	✓	Jack DC-in	✓
6 GHz *	✗	Gestione energetica	
Velocità massima di trasferimento dati *	3600 Mbit/s	Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	1147 Mbit/s	Voltaggio di uscita	12 V
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	2402 Mbit/s	Corrente d'uscita	2,5 A
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Mbit/s	Consumo energetico (max)	19,44 W
Banda di frequenza	2.4 - 2.483, 5.15 - 5.35, 5.47 - 5.85 GHz	Design	
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u	Installazione *	Soffitto, Parete
	Selezione automatica dei canali MIMO	Colore del prodotto *	Bianco
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Materiale della scocca	Plastica
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Tasto reset	✓
Roaming Wi-Fi	✓	Indicatori LED	Potenza, status
Isolamento wireless	✓	Certificazione	FCC
Tempo medio tra guasti (MTBF)	30000 h	Antenna	
		Tipo di antenna *	Interno
		Tipo di direzione dell'antenna	Omnidirezionale
		Qualità dell'antenna	4
		Livello di guadagno dell'antenna (max)	5,5 dBi
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	212,4 mm
		Profondità	212,4 mm

Sicurezza		Dimensioni e peso	
Algoritmi di sicurezza supportati *	64-bit WEP, 128-bit WEP, SSH, SSL/TLS, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK	Altezza	46,7 mm
Filtri MAC address	✓	Peso	763,8 g
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	Trasmissione SSID, Attivazione/disattivazione della trasmissione SSID	Contenuto dell'imballo	
Numero di supporti SSID	16	Numero di prodotti inclusi	1 pz
Funzione IGMP snooping	✓	Condizioni ambientali	
Wireless Distribution System (WDS) automatico	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Servizio utente di autenticazione remota in entrata (RADIUS)	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Intervallo di temperatura	-20 - 65 °C
		Umidità	5 - 95%
Protocolli		Sostenibilità	
Server DHCP	✓	Conformità alla sostenibilità	✓
Protocolli di gestione	SNMP (v1, v2c, v3), Telnet, SSH, SSL	Certificati di sostenibilità	CE
Caratteristiche di gestione		Dati logistici	
Gestione web-based	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Interfaccia a riga di comando (CLI)	✓		
Syslog	✓		



0790069456947



790069456947

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.