

D-Link DBA-2820P punto accesso WLAN 2600 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DBA-2820P


Nome del prodotto : DBA-2820P

D-Link DBA-2820P. Velocità massima di trasferimento dati: 2600 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 800 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 1733 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK. Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz, Voltaggio di uscita: 12 V. Installazione: Soffitto, Tavolo, Parete, Colore del prodotto: Bianco, Tipologia slot blocco cavo: Kensington. Tipo di antenna: Interno, Tipo di direzione dell'antenna: Omnidirezionale, Livello di guadagno dell'antenna (max): 4 dBi



Caratteristiche		Antenna	
2.4 GHz *	✓	Livello di guadagno dell'antenna (max)	4 dBi
5 GHz *	✓	Dettagli tecnici	
Velocità massima di trasferimento dati *	2600 Mbit/s	Lunghezza del cartone da spedizione	41,9 cm
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	800 Mbit/s	Ampiezza del cartone da spedizione	31,2 cm
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	1733 Mbit/s	Altezza del cartone da spedizione	32,8 cm
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Peso netto del cartone di spedizione	6,92 kg
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Quantità di cartone da spedizione	5 pz
MIMO	✓	Peso lordo del pallet (aria)	206,4 kg
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Numero di cartoni per pallet (aria)	24 pz
Supporto controllo flusso	✓	Quantità per pallet (aria)	120 pz
Potenza di trasmissione	26 dBmW	Lunghezza del pallet	110 cm
Sicurezza		Ampiezza del pallet	120 cm
Algoritmi di sicurezza supportati *	WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK	Altezza del pallet (aria)	144,7 cm
Filtri MAC address	✓	Peso lordo del pallet (mare)	253,7 kg
Numero di supporti SSID	16	Numero di cartoni per pallet (mare)	30 pz
Protocolli		Quantità per pallet (mare)	150 pz
Server DHCP	✓	Altezza del pallet (mare)	177,5 cm
Connettività		Peso del cartone da spedizione	7,79 kg
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	2	Dimensioni e peso	
Jack DC-in	✓	Larghezza	224,5 mm
Gestione energetica		Profondità	223,8 mm
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓	Altezza	50 mm
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V	Peso	810 g
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz	Dati su imballaggio	
Voltaggio di uscita	12 V	Larghezza imballo	294 mm
Consumo energetico (max)	21,65 W	Profondità imballo	291 mm
Alimentazione	19,2 W	Altezza imballo	94 mm
		Peso dell'imballo	1,39 kg
		Condizioni ambientali	
		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Intervallo di temperatura	-20 - 65 °C

Design		Condizioni ambientali	
Installazione *	Soffitto, Tavolo, Parete	Umidità	5 - 95%
Colore del prodotto *	Bianco	Dati logistici	
Blocco cavo	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Tipologia slot blocco cavo	Kensington		
Interruttore On/Off	✓		
Tasto reset	✓		
Indicatori LED	✓		
Certificazione	CE B, FCC B, UL, IC B		
Antenna			
Tipo di antenna *	Interno		
Tipo di direzione dell'antenna	Omnidirezionale		



0790069448188



790069448188

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.