

Brother DCP-J1200W Stampante multifunzione inkjet wireless

Marchio : Brother

Codice prodotto: DCP-J1200WRE1

Nome del prodotto : DCP-J1200W Stampante multifunzione inkjet wireless



- Gestione mobile - scarica l'app gratuita: Brother Mobile Connect
- Stampa, copia e scansione
- Connettività wireless
- Velocità di stampa 16 ipm in bianco e nero e 9 ipm a colori
- Copia e scansione a colori
-

Rivoluzionaria stampante inkjet 3 in 1 con cartucce di inchiostro inbox, wireless, utilizzabile completamente dal proprio dispositivo mobile

Brother DCP-J1200W Stampante multifunzione inkjet wireless:

Rivoluziona la tua esperienza di stampa e scansione con Brother DCP J1200W, progettato per gli utenti moderni.

Una stampante multifunzione che offre funzionalità di stampa, copia e scansione con connettività wireless, utilizzabile dal dispositivo mobile.

Scaricando Brother Mobile Connect su iOS o Android, è possibile gestire il dispositivo di stampa da qualsiasi luogo.

Stampa senza interruzioni grazie alle cartucce di inchiostro inbox che stampano fino a 720 pagine*.

*La macchina viene fornita con cartucce LC424. La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711.



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Manuale	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 220 g/m ²
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Connettività	
Stampa *	Stampa a colori	Stampa diretta *	✓
Stampa fronte/retro *	✓	Porta USB	✓
Risoluzione massima *	1200 x 6000 DPI	Quantità porte USB 2.0	1
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	16 ppm	Collegamento in rete	
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	9 ppm	Wi-Fi *	✓
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	10 s	Collegamento ethernet LAN *	✗
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	6,5 s	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Funzione stampa N-in-1	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Stampa n-up	2, 9, 16	Protocolli di rete supportati (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, HTTP Server
Stampa su filigrana	✓	Protocolli di rete supportati (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLNMR Re-sponder, DNS Resolver, LPR/LP, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, ICMPv6, HTTP Server
Funzione stampa opuscolo	✓	Web server incorporato	✓
Funzione stampa poster	✓	Filtraggio per indirizzo IP	✓
Copia		Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Copia *	Copia a colori		
Risoluzione di copia massima *	1200 x 1200 DPI		
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	11,5 s		
Velocità della prima copia (modalità a colori)	27 s		
Ridimensionamento copie	25 - 400%		
Funzione copia N-in-1	✓		
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4		
Scansione			
Scansione *	Scansione a colori		

Scansione		Prestazione	
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	RAM installata *	128 MB
Area massima di scansione	213,9 x 295 mm	Processore integrato	✓
Tipo di scansione *	Scanner piano	Frequenza del processore	576 MHz
Tecnologia scansione	CIS	Livello di pressione acustica (stampa)	56 dB
Scansione a	E-mail, File, Immagine, OCR	Livello di potenza acustica (stampa)	6,71 dB
Profondità di scansione del colore in entrata	30 bit	Design	
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit	Colore del prodotto *	Bianco
Profondità della scala di grigi in ingresso	10 bit	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit	Display incorporato *	✓
Livelli di scala di grigi	256	Tipologia display	LED
Driver di scansione	TWAIN	Gestione energetica	
Fax		Consumo di energia (funzionamento medio)	13 W
Fax *	✗	Consumo energetico (pronta all'uso)	2,5 W
Caratteristiche		Consumo energetico (in sospensione)	0,8 W
Ciclo massimo di funzionamento *	2500 pagine per mese	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Funzione duplex *	Copia, Stampa, Scansione	Requisiti di sistema	
Numero di cartucce di stampa *	4	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 8
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Capacità di ingresso e uscita		Condizioni ambientali	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Capacità totale in ingresso *	150 fogli	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 35 °C
Capacità di produzione totale *	50 fogli	Sostenibilità	
Carta		Certificati di sostenibilità	Blue Angel
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Dimensioni e peso	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Carta riciclata	Larghezza	435 mm
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Profondità	359 mm
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C5	Altezza	161 mm
Non-ISO print media sizes	Scheda di indicizzazione	Peso	6,5 kg
Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch	Dati su imballaggio	
Dimensioni carta fotografica	4x6"	Larghezza imballo	506 mm
		Profondità imballo	219 mm
		Altezza imballo	469 mm
		Peso dell'imballo	7,7 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		Cavi inclusi	AC
		Scheda di garanzia	✓
		Guida d'installazione rapida	✓
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
		Altre caratteristiche	
		Emulazioni	GDI
		Funzionalità di Invio a e-mail	1000 pagine



4977766810159

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date