

# Brother DCP-L6600DW stampante multifunzione Laser A4 1200 x 1200 DPI 46 ppm Wi-Fi

**Marchio :** Brother

**Codice prodotto:** DCP-L6600DW

**Nome del prodotto :** DCP-L6600DW

- Stampa veloce fino a 46 ppm
  - Scansione veloce in fronte-retro fino a 100 ipm
  - Elevata capacità di gestione carta espandibile da 570 a 2.650 fogli
  - Toner compreso nella confezione da 8.000 pagine e toner opzionale fino a 12.000 pagine
  - Intuitivo display LCD touchscreen a colori da 12.3 cm
  - Lettore NFC integrato, per stampa da dispositivi mobile e autenticazione utenti in completa sicurezza All-in-one per gruppi di lavoro a 46 ppm con duplex, rete cablata, wifi e touchscreen da 12.3 cm
- Brother DCP-L6600DW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 1200 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Grigio



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Peso supporti fronte/retro	60 - 120 g/m <sup>2</sup>
Tecnologia di stampa *	Laser	<b>Connettività</b>	
Stampa *	Mono stampa	Interfaccia standard	Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN senza fili
Stampa fronte/retro *	✓	Stampa diretta *	✓
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Porta USB	✓
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	46 ppm	<b>Collegamento in rete</b>	
Tempo di riscaldamento	4,7 s	Wi-Fi *	✓
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	7,5 s	Collegamento ethernet LAN *	✓
Stampa n-up	2, 4, 9, 16, 25	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
<b>Copia</b>		Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Copia duplex *	✓	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Copia *	Mono copia	Near Field Communication (NFC)	✓
Risoluzione di copia massima *	1200 x 600 DPI	Algoritmi di sicurezza supportati	
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	46 cpm	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK	
Velocità della prima copia (modalità a colori)	9,5 s	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, (APIPA IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP client, IPP / IPPS, FTP Client and Server, CIFS client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print / scan), SNMP client, LDAP	
Massimo numero di copie	99 copie	Protocolli di rete supportati (IPv4)	
Ridimensionamento copie	25 - 400%		
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4		
Copia gratuita per PC	✓		
<b>Scansione</b>			
Scansione fronte/retro *	✓		
Scansione *	Scansione a colori		
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 1200 DPI		
Massima risoluzione di scansione	19200 x 19200 DPI		
Area massima di scansione	A4 / Letter (216 x 297)		

Scansione		Collegamento in rete	
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF		NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP Client, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c, HTTP / HTTPS server, TFTP client & Server, ICMPv6, SNMP client, LDAP, Web Services (Print / scan)
Tecnologia scansione	Dual CIS		
Scansione a	Cloud, E-mail, Immagine, PC, USB	Protocolli di rete supportati (IPv6)	
Formati immagini supportati	EXIF, JPG, TIF		
Formati testo supportati	PDF, TXT		
Profondità di scansione del colore in entrata	48 bit		
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit	Protocollo Email	SMTP
Livelli di scala di grigi	256	Servizi online supportati	Scatola, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote
Driver di scansione	ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA		Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Fax			
Fax *	✘	Tecnologia di stampa mobile	
Caratteristiche		Prestazione	
Ciclo de lavoro	0 - 7500 pagine per mese	Letto di schede integrato	✘
Ciclo massimo di funzionamento *	125000 pagine per mese	RAM installata *	512 MB
Invio digitale	✘	Processore integrato	✓
Numero di cartucce di stampa *	1	Famiglia processore	ARM Cortex
Colori di stampa *	Nero	Frequenza del processore	800 MHz
Lingue di descrizione della pagina	BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7	Livello di pressione acustica (modalità silenziosa)	53 dB
Numero di caratteri della stampante	66	Livello di potenza acustica (standby)	57 dB
Capacità di ingresso e uscita		Design	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Colore del prodotto *	Grigio
Capacità totale in ingresso *	520 fogli	Posizionamento di mercato *	Business
Capacità di produzione totale *	250 fogli	Display incorporato *	✓
Modalità immissione carta	Vassoio carta	Tipologia display	LCD
Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF)	80 fogli	Dimensioni schermo	12,2 cm (4.8")
Numero massimo di vassoi di ingresso	2	Touch screen	✓
Capacità massima di inserimento	1040 fogli	Tipo di controllo	Touch
Massima capacità di stampa	250 fogli	Display a colori	✓
Carta		Gestione energetica	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Consumo di energia (funzionamento medio)	745 W
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile	Consumi (modalità risparmio energetico)	390 W
	Carta fine, Buste, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile	Consumi (modalità stand-by)	34 W
Tensione di ingresso AC		Consumo energetico (in sospensione)	8 W
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Consumi (modalità spento)	0,04 W
Non-ISO print media sizes	Executive, Folio, Legal, Letter	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	2,285 kWh/settimana
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 120 g/m <sup>2</sup>		
Peso vassoio multifunzione	60 - 200 g/m <sup>2</sup>		
Peso supporto, alimentazione manuale	64 - 90 g/m <sup>2</sup>		

<b>Requisiti di sistema</b>	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Sistema operativo Linux supportato	✓
Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64
<b>Certificati di sicurezza</b>	
Certificazione	GS Mark
<b>Sostenibilità</b>	
Certificati di sostenibilità	Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR
<b>Dimensioni e peso</b>	
Larghezza	495 mm
Profondità	427 mm
Altezza	518 mm
Peso	18,5 kg
<b>Dati su imballaggio</b>	
Larghezza imballo	599 mm
Profondità imballo	526 mm
Altezza imballo	659 mm
Peso dell'imballo	22,3 kg
<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Drivers inclusi	✓
<b>Dati logistici</b>	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
<b>Altre caratteristiche</b>	
Gestione web-based	✓

#### Altre caratteristiche

Modalità risparmio energia





4977766753838



4977766753777



4977766753821




4977766753784




4977766753791



5055792399486



4977766784719



4002352009614

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.