

Brother DCP-1612WVB stampante multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 20 ppm Wi-Fi

Marchio : Brother

Codice prodotto: DCP-1612WVB

Nome del prodotto : DCP-1612WVB

Stampante multifunzione laser monocromatica ultra compatta, con WiFi, display LCD, cassetto carta da 150 fogli. Fornita con 3 anni* di toner e 3 anni di garanzia tutto compreso.

Brother DCP-1612WVB stampante multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 20 ppm Wi-Fi:

DCP-1612W offre l'occorrente per 3 anni di stampa, tutto compreso nella confezione: una stampante multifunzione laser monocromatica di alta qualità, 3 anni* di scorta di toner e 3 anni di garanzia.

La stampante multifunzione DCP-1612W include nella confezione 5 toner ad alta capacità fino a 5.000 pagine per il nero.


Cassetto carta da 150 fogli e possibilità di stampare documenti di aspetto professionale di alta qualità grazie alla risoluzione 2.400 x 600 dpi. Velocità di stampa fino a 20 ppm. Dotata di connettività wireless e USB Hi-Speed 2.0.

*Il bundle non include la carta. I rendimenti di stampa sono conformi alla norma ISO/IEC 24711 usando le 5 toner forniti nella confezione.



Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Tecnologia di stampa *	Laser	Protocolli di rete supportati (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services
Stampa *	Mono stampa		
Stampa fronte/retro *	✗		
Risoluzione massima *	2400 x 600 DPI		
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	20 ppm		
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	10 s		
Copia		Protocolli di rete supportati (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services
Copia duplex *	✗	Tecnologia di stampa mobile	Brother iPrint & Scan
Copia *	Mono copia	Prestazione	
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Letttore di schede integrato	✗
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	20 cpm	RAM installata *	32 MB
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	16 s	Processore integrato	✓
Massimo numero di copie	99 copie	Frequenza del processore	200 MHz
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Livello di pressione acustica (stampa)	52 dB
Funzione copia N-in-1	✓	Design	
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Colore del prodotto *	Nero, Argento
Scansione		Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Scansione fronte/retro *	✗	Display incorporato *	✓
Scansione *	Scansione a colori	Tipologia display	LCD
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 1200 DPI	Righe di testo	2 linee
Massima risoluzione di scansione	19200 x 19200 DPI	Mostra numero di caratteri	16
Tipo di scansione *	Scanner piano	Gestione energetica	
Tecnologia scansione	CIS	Consumo energetico (max)	1080 W
Scansione a	E-mail, File, Immagine		
Driver di scansione	ICA, TWAIN, WIA		

Fax		Gestione energetica	
Fax duplex	✗	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,9 W
Fax *	✗	Consumi (modalità stand-by)	50 W
Caratteristiche		Consumi (modalità spento)	0,28 W
Ciclo de lavoro	250 - 1800 pagine per mese	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,7 kWh/settimana
Invio digitale	✗	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Numero di cartucce di stampa *	1	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Colori di stampa *	Nero	Requisiti di sistema	
Lingue di descrizione della pagina	GDI	Sistema operativo Windows supportato	Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Capacità di ingresso e uscita		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Capacità totale in ingresso *	150 fogli	Sistema operativo Linux supportato	✓
Capacità di produzione totale *	50 fogli	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Modalità immissione carta	Vassoio carta	Condizioni ambientali	
Carta		Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Intervallo di temperatura	0 - 40 °C
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Carta riciclata	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32 °C
Tensione di ingresso AC	Executive, Legale, Lettera	Umidità	35 - 85%
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5	Sostenibilità	
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, ENERGY STAR
Non-ISO print media sizes	Executive, Folio, Legal, Letter	Dimensioni e peso	
Peso dei supporti per vassoio della carta	65 - 105 g/m ²	Larghezza	385 mm
Connettività		Profondità	340 mm
Interfaccia standard	USB 1.1, USB 2.0, LAN senza fili	Altezza	255 mm
Porta USB	✓	Peso	7,2 kg
Quantità porte USB 1.1	1	Dati su imballaggio	
Collegamento in rete		Larghezza imballo	436 mm
Wi-Fi *	✓	Profondità imballo	478 mm
Collegamento ethernet LAN *	✗	Altezza imballo	552 mm
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Peso dell'imballo	11,5 kg
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS	Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	5000 pagine
		Drivers inclusi	✓
		Cavo alimentazione incluso	✓
		Scheda di garanzia	✓
		Guida d'installazione rapida	✓
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
		Altre caratteristiche	
		Modalità risparmio energia	✓




5014047740152



4977766792981



4977766792950



4056203028651



4977766792967



4977766793025



4977766793001



4977766792943



5014047740244

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.